LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ 仕様書



⚠ご注意

- ◆本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- ◆木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- ●本サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。
- ●特殊環境(火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等)ではで使用にならないようお願いします。
- ●本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。


木製タイプマデラについて

- ●節(ふし)・筋(すじ)・縦じま・凹凸などが含まれることがあります。
- ●天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが 混じりあったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる 場合にはできるだけ換気をしていただくことをお勧めいたします。
- ●使用環境により、若干の曲がり・反りが生じる場合があります。そのため、スラット全閉状態でも閉まりが甘く、光が漏れることがあります。

操作コード(チェーン)の安全性向上について

タチカワブラインドでは製品を安全で快適にで使用いただけるよう、次の部品を製品*に装備・付属しています。 ※製品タイプによって対応していない場合があります。

- ●コードクリップ・コードフック
 - 操作コードやチェーンを危険のないようたくし 上げる部品です。小さなお子様がいる場合など、 手の届かない位置までたくし上げられるので、 安全にご使用いただけます。
- ●セーフティーチェーン 操作チェーンに通常操作以上の負担が掛かった 場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品 です。





- ●セーフティーユニット コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、 エンド部からコードが外れる仕組みの部品です。
- 事故防止警告シール 製品本体に貼り付けてあります。

コードやチェーンが体に巻きついたり、 ▲ 警告 引っかかるようなことをしないでください。 事故の恐れがあります。



品質の保証について

タチカワブラインドタテ型ブラインドラインドレープは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。 お買い上げ後3年以内*に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。 詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

セーフティーチェーン

尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

※「スラット部」「コード類」の無償保証期間は1年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。



LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ 仕様書

CONTENTS

ラインドレープの特長	2
製品タイプ紹介	4
スラット性能とマークの見方	6
スラット性能について	8
スラット詳細一覧	12
スラットラインナップ一覧	14
標準タイプ	20
セパレートタイプ	36
ペアタイプ	50
アンサンブルスタイル	54
ツーウェイスタイル	72
木製タイプ	90
傾斜窓タイプ	98
カーブタイプ	110
ホームタコス	118
ホームタコス木製タイプ	130
カラーコーディネート	138
スラットコンビネーション	152
お取替え用スラット	160
オプション	162
施工方法	176
発注方法	179
メンテナンス方法	194
継続柄・廃止柄一覧	195
価格帯一覧	196





タテ型ブラインド ラインドレープの特長

ラインナップ

全61 柄 292 アイテム

憧れのライフスタイルに合わせて、窓辺のデザインが思い通りに。 あなたが思い描く世界観がきっと見つかる充実のデザインラインナップです。

アルテモード

8 柄 18 アイテム

ARTEMODE

オペラを観る様なドラマティックな空間へ。自然から生み出された美しさをアレンジしたモダンな 空間へ。華やかさと美しさとが響き合う洗練されたスタイル、それがアルテモード。オートクチュール の様な上質なクオリティーが極上の演出を醸し出します。

アルテヴェール

8柄18アイテム

ARTEVEIL

レースの織りが光と重なりアートと化す。時にはやさしい木漏れ日のように、あるいは光と影の モダンアートのように。ARTEMODE の世界観が織りなす、今までにはない、「レースを主役」に したシリーズ、ARTEVEIL がインテリアシーンを華やかに彩ります。

コンテンポラリータッチ

7柄 18アイテム



素材・デザイン・技法にまでこだわったハイクオリティなモダンテイスト。家具から家電、食器に までスタイルを貫き、夜は部屋の明かりで生地の質感を楽しむような、洗練された大人の アーバンライフにお応えします。

ファインナチュラル

6 柄 16 アイテム



植物や自然のモチーフをアースカラーでまとめた心安らぐファブリックス。 ガーデニングや スローライフを楽しむ家族のために、太陽の光をいっぱいに浴びたリビングやキッチンなど、 自然志向のインテリアにぴったりです。

和ごころ

4柄10アイテム

WA gokoro

自然を映し、暮らしに溶け込む色とデザインのファブリックス。

さらに、素材と向き合うことだわりを持ったテクスチャーが特徴です。和モダンとアジアンテイストが 溶け合った表情で、和室はもちろんロースタイルのリビングにもマッチします。

マテリアル

6 柄 18 アイテム



素材の質感を活かした新鮮なテクスチャーが魅力。スタイリッシュな空間でも、落ち着きのある 空間でも、インテリアと素材感のコーディネートが楽しめます。

■その他、プレーン、遮光、レース、木製を取り揃えています。



ワンランク上のコーディネート…"ライフチョイス"

どんなインテリアにも合わせやすいプレーンな生地「ライフ」ベースに、窓辺を彩るコーディネートがおすすめ! 柄と無地の組み合わせや、他の製品との組み合わせなど、「ライフチョイス」ならではのワンランク上の このマークが目印! コーディネートが楽しめます。

生地性能の充実

タチカワブラインドでは、

「安全で快適」「環境にやさしい」 「クリーン」3つのポイントに合った 生地性能をご用意しています。使う 場所や目的に合った生地を選べます。

Safety & Comfort 安全で快適な暮らし

安全で快適な 暮らしのための性能






環境にやさしい暮らし 環境負荷を 低減するための性能

Eco









Clean

クリーンな暮らし



※上記の他にも多様なスラット性能をご用意しています。

窓辺を自在にプランニングできる豊富な共通柄

タチカワブラインドのファブリックスは、ロールスクリーンの生地を中心に共通柄が充実。 1つの空間で、コーディネートやいろいろな製品の組み合わせが楽しめます。

タテ型ブラインド ラインドレープ との共通柄



ロールスクリーン 28 柄 192 アイテム



ローマンシェード 10 柄 104 アイテム



プリーツスクリーン 6柄 48 アイテム



カーテン 10柄 104アイテム

美しく機能的な機構部デザイン

ハンガーレールが従来よりスリムに、そしてスタイリッシュで機能的に! カラーもインテリアに合わせやすい 4 色をラインナップ。









オフホワイト ソフトシルバー ダークブラウン

ブラック



オフホワイト

スマートに操作できる 標準タイプ「ワンチェーン式」

1本のチェーンで「全体の開閉」「スラットの角度調整」 ができます。バトンやチルトポールがないので、 すっきりとした納まり、操作もシンプルでスマートに 行えます。オプションでクリアカラー(全5色)も選べます。





ダークブラウン

クリアブラウン

大きな窓に便利な「セパレートタイプ」

大きな窓だからこそフレキシブルに操作がしたい。そんな声に対応できる 「セパレートタイプ」。

1 台の製品で左右別々に操作したり、サッと開け閉めしたいときに便利です。



チーク柄の木目部品色「ウォームシリーズ」

ハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリー ズ」は、ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。 お部屋のインテリアと合わせたり、スラットの柄に合わせたり、空間と 調和しやすく、窓辺のアクセントにもなります。











ブラウン ダーク

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

無償保証期間が3年に延長!

タテ型ブラインド ラインドレープは無償保証期間を2年から3年*に延長! より安心してお使いいただけます。

※「スラット」「コード類」の無償保証期間は1年となります。



腰高窓から大きなテラス窓に

標準タイプ

P.20



- ワイドサッシから腰高窓まで 対応する、ベーシックな一般 的な窓用。
- 窓のスタイルや使用シー ンに合わせて選べる「パト ン式」「コード式」「ワン チェーン式」の3つの操作 方式。

製作可能寸法

パトン式		
操作方法	片パトン仕様	両パトン仕様
幅	300~3	3000mm
高さ	400 ~ 3	3000mm
學大而建	Q	m²

P	片開き	両開き
幅	300 ~ 4000mm	500 ~ 4000mm
高さ	400 ~ 4000mm	
最大面積	12m²	

●ワンチェーン式

	片開き	両開き
幅	300 ~ 4000mm	500 ~ 4000mm
高さ	400 ~ 4000mm	
最大面積	12m²	

※パトン式は片開きのみとなります。

スラット幅

80mm 100mm 127mm

アンサンブルスタイル

セパレートタイプ

P.36



- 多様な開閉スタイルがあるワイドサッシで、いろんな使い方に対応 したセパレートタイプ。
- ・間口の広い窓に便利な、両側から開閉できる「片側操作」と、 左右別々に開閉・調光のできるフレキシブルな「両側操作」。

製作可能寸法

操作方法	片側操作	両側操作
幅	300 ~ 3000mm	1200 ~ 6000mm
高さ	400 ~ 3000mm	
最大面積	9m²	18m²

スラット幅

P.50

00	100	4 07
80mm	100mm	127mm

ペアタイプ

ツーウェイスタイル





- 1台にドレープとレースがついた2つのスタイル。
- レースをプラスすることにより、プライバシーを守りながら、しっかり採光。
- ドレープとレースで、夜はもちろん、昼間の快適性がさらにアップ。 外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望が楽しめます。

製作可能寸法

●アンサンブルスタイル

188 Al	パトン式	コード式	
操作方法	(片パトン仕様・両パトン仕様)	片開き	両開き
幅	500 ~ 3000mm	500 ~ 4000mm	
高さ	400 ~ 3000mm	400 ~ 3	000mm
最大面積	6m ²	12m ²	

◎ツーウェイスタイル

操作方法	パトン式 (西パトン仕様)
幅	500 ~ 3400mm
高さ	400 ~ 3000mm
AND ALL THE PART	Own 7

スラット幅

100mm

木製タイプ P.90



- スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を 使用した高級感溢れるタテ型プラインド。
- 天然木の温かな素材感が空間に自然の 安らぎと落ち着きを与えてくれます。

製作可能寸法

	片開き	両開き
幅	300 ~ 4000mm	500 ~ 4000mm
高さ	400 ~ 3000mm	
最大面積	10m ²	

||スラット幅

89mm

天井が傾斜している窓に

傾斜窓タイプ

P.98



- 吹き抜けやロフトなど、傾斜台形の窓にすっきりと納まる傾斜窓タイプ。
- 傾斜角45°までの傾斜窓にフレキシブルに対応。

製作可能寸法

	片開き
98	300 ~ 4000mm
高さ	400 ~ 3000mm
最大面積	傾斜角度とスラットの種類によって異 なります。

スラット幅

80mm 100mm

カーブしている窓に

カーブタイプ

P.110



- マンションや店舗など、開口の大きな 曲線の窓辺にシャープに納まるカーブ タイプ。
- 半径65cm以上のカーブに対応。

製作可能寸法

	片開き	両関き
幅	300 ~ 4000mm	500 ~ 4000mm
高さ	400~4	000mm
最大面積	10m²	15m²
レール中心 半径	650mmR以上	
カープ角度	90度以下	
スラット朝	a	
80mm	100mm	

お好みのラインドレープに

カラーコーディネート P.138



- スラットの色の組み合わせによってイン テリアをもっと楽しく、もっと自分らしく。
- 4つのパターンで色を組み合わせた(同一柄)12アイテムの他、すべての色を自由に組み合わせのできるフリープランをご用意しています。

製作可能寸法

●標準タイプ (パトン式)

= 114-11	11 11 2 247		
スラット幅	80mm	100mm	127mm
幅	540 ~ 3000mm	680 ~ 3000mm	820 ~ 3000mm
高さ	400 ~ 3000mm		
最大面積	9m²		

◎標準タイプ (コード式・ワンチェーン式)

スラット幅	80mm	100mm	127mm
幅	540 ~ 4000mm	680 ~ 4000mm	820 ~ 4000mm
高さ	40	0~4000n	nm
最大面積	12㎡以下		

スラット幅

80mm 100mm 127mm

スラットコンビネーション P.152



- デザイン×無地、テクスチャー×無地 2種類のスラットの並びで、リズムのある新たな表情を演出します。
- ・無地 (ライフ) との組み合わせを 6 柄 30 アイテムご用意しています。

製作可能寸法

●標準タイプ (バトン式)

幅	500 ~ 3000mm
高さ	400 ~ 3000mm
最大面積	9rf

●標準タイプ (コード式・ワンチェーン式)

	片開き	両開き	
98	500~4	000mm	
高さ	400 ~ 3000mm		
最大面積	12m²		

スラット幅

100mm

リモコンで操作したい窓に

ホームタコス

P.118



- リモコン1つで開閉・調光のできる簡単 操作の電動タイプ。
- 大きな窓や手の届かない高窓・連窓 など、手軽に電動で操作できるタイプ。

製作可能寸法

最大面積	12m²		
高さ	400 ~ 4000mm		
幅	600 ~ 600 ~ 4000n		000mm
スラット幅	80mm	100mm	127mm

スラット幅

00	100	407
80mm	100mm	127mm
COMMIN	1 O O I I II I I	1 42 / 13 11 11

ホームタコス木製タイプ P.130

- スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を 使用した高級感溢れるタテ型プラインド。
- リモコン1つで開閉・調光のできる簡単 操作の電動タイプ

製作可能寸法

	片開き	両開き	
幅	600~4	000mm	
高さ	400 ~ 3000mm		
最大面積	10	m ²	

スラット幅

89mm

お取替え用スラット P.160

- ハンガーレールはそのままで、スラット だけのお取替えが簡単にできます。
- スラットが汚れてしまった時の交換はもちろん、模様替えやカラーコーディネートなど簡単にイメージチェンジすることができます。

スラット幅

80mm 100mm 127mm

スラット性能とマークの見方

スラット性能や価格帯などをマークで表示しています。 マークを目印として、使う場所や目的に合ったスラット選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、大きく分けて

「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」

3つのポイントに合ったスラット性能を用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために



環境にやさしい暮らしのために

グリーン購入法適合品	グリーン購入法に適合したスラットです。 タチカワプラインドでは、布スラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分全体重量比259以上使用されるスラットにグリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法*とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を構築することを目的として施行されました。
遮熱	※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 遮熱率25%以上で遮熱性能の高い生地です。 明るさを取り入れながら太陽の熱を渡り室湯の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。
	遮熱率は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。 ▶詳細は8ペーシ
省エネ	太陽の熱(日射熱)を遮り、省エネ効果が期待できます。
	日射熱の透過を抑えることにより、室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できるスラットです。
	▶詳細は8~10ペ・

クリーンな暮らしのために

ウォッシャブル	洗濯機での丸洗いができます。 スラットを取外してご家庭の洗濯機で洗うことができます。 しわになりにくいスラットを使用していますが、アイロンがけをすることもできます。 ▶詳細は194ペー
ホルムアルデヒド分解	新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減します。 VOC スラットに光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレ低 液どのVOCを低減する機能を持つスラットです。 **ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどは、シックハウス症候群の原因の1つと考えられる物質です。 ▶詳細は11ペー
消臭	タバコなどのイヤな臭いを効果的に除去します。 光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ごみ・ペット・汗等のイヤな臭いを 抑える機能をもつスラットです。 ▶詳細は11ペー

クリーンな暮らしのために

抗菌	抗菌	抗菌だから、多くの人が触る場所にも安心して使えます。 スラットに光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、スラット上に細菌が繁殖するのを抑える機 ラットです。ご家庭で出入りの多い場所はもちろん、店舗やオフィスなど、不特定多数の人が触れる機	
		所にも安心してお使いいただけます。	▶詳細は11ページ
水拭き	水拭き	水拭きすることができます。 スラットの汚れた部分を、さっと水で拭き取ることができるので、日々のお手入れが簡単です。	
			▶詳細は194ページ
制電	制電	ホコリ・ちりの付着を防ぎます。	
**		乾燥時の帯電を防いで、スラットのくすみの原因であるホコリやちりの付着を抑制します。	

テラス窓にはタテ型ブラインド、 腰高窓はロールスクリーンにといったコーディネートも簡単に。

共通柄表示 同じ柄でタチカワブラインドの他の製品を作ることができる"共通柄"を表わします。













共通柄一覧表は、サンプル帳巻末のポケットをご覧ください。

●シーンに合わせてスラットの透過性を選びましょう。

スラットの透過性区分

遮 光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
適光	(プライパシー)	(ミディアム)	ライト	シースルー)
遮光率によって1級~3級まであります。 遮光(1級) 遮光(1級)	■ 中にある物の形がわから ない。(日光により見え方 は変わります。)	■ 中にある物の形がわから ない。(日光により見え方 は変わります。)	中にある物の形がばんやり とわかる。(日光により見 え方は変わります。)	中にある物の形がわかる。 (日光により見え方は変わります。)
進光(2級) 退光率:99.80%以上99.99%未満 進光(2級) 退光率:99.40%以上99.80%未満	夜 中にある物の形はわからな いが、影がぼんやりとわかる。	を 中にある物の形がぼんやり とわかる。	夜 中にある物の形がわかる が、色はわからない。	夜 中にある物の形も色もわか る。

透過性確認方法:スラットをはさんで、室内側 20cmのところに物を置き、室外側で 2m 離れた位置からスラットを見て透け感を確認します。

📧 屋外から室内を見たときの透け葱 🔯 屋外から明かりのついた室内を見たときの透け感

● 低価格のものから順に区分ごとの価格帯が表示されています。*@##についてはサンプル機と



参考価格: 標準タイプ スラット幅100mm

製品サイズ 幅180cm ×高さ180cm の場合


地性能データ

環境にやさしい暮らしのために


太陽の熱を遮って快適に!


省エネ





暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内 に入ってくる熱エネルギーは実に約71%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から 侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。








一般に、光を遮る遮光率の高い生地ほど、日射熱の侵入を防ぐため遮熱性能が高いですが、室内は暗くなってしまいます。「遮熱生地」は、光を取り入れな がらも日射熱を遮って室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。昼間の自然光を有効に活用できるので照明電力の節電にもつながります。

生地名	色名	透過性	生地No.	遮熱率 (%)	進光率 (%)
	ホワイト		LD-2641	36.8	83.53
	アイポリー		LD-2642	41.3	85.76
フェンス	グリーン	(シースルー)	LD-2643	36.4	84.44
	グレー		LD-2644	37.0	83.01
	ベージュ		LD-2645	37.0	82.59

※日本インテリアファブリックス協会の基準に基づく、遮熱性能の高い生地です。 ※遮熱率25%以上、遮光率99.4%未満が判定基準です。

●試験方法 カケンレフランプ法(インテリア)


熟線受光体(黒色塗料塗付銅板)の約5mm上に試験片を固定し、さらにその 上約5mにガラス板を設置。比較となる、試験片のないブランクと同時に ランプを約50cmの距離から15分間照射して熱線受光体の表面温度を 測定します。遮熱率は下記計算式で算出します。



遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率(n: ィータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+タテ型プラインド)を通して室内に流入 する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計 算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、 遮熱性能が高いです。




■日射遮蔽係数(SC)


日射遮蔽係数は3mm厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(n=0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス+タテ型ブラインド)の □射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η=0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。

(ガラス+タテ型プラインド)の日射熱取得率 日射遮蔽係数(SC)=-ガラス (透明) の日射熱取得率 (n=0.88)

ガラスのみの場合 [3mm単板透明ガラス]




ガラス+タテ型プラインド(スクート ホワイト)の場合 [ガラス条件: 複鷹ガラス12mm (FL3+A6+FL3)] ※住宅の場合



生地単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、 可視光線・紫外線・赤外線を含みます。



光学特性の種類	Ā	各特性の意味
日射	反射率	日射熱を生地が室外側に反射する割合を表します。 数値が大きいほど遮熱性能が高いです 。
(波長:300nm~2100nm)	透過率	日射熱を生地が透過して室内側に入り込む割合を表します。 数値が小さいほど遮熱性能が高いです 。
可視光	反射率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)を生地が室外側に反射する割合を表します。 表裏がない生地は、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。
(波長:380nm~780nm)	透過率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)が生地を透過する割合を表します。 数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に取り入れて、室内を明るくすることができます。
紫外線 (波長:300nm~380nm)	透過率	紫外線 (家具などの日焼けの原因となる波長) が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。 数値が小さいほど性能が高く、日焼けを防止します。

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。 ※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。

■遮熱コートスラット 「ハンプトン」LD-2151~2152

※遮熱コートのスラットは、ハンプトン(LD-2151~2154)の内、ピュアホワイト:LD-2151、マットブロンズブラック:LD-2152です。

ハンプトン(LD-2151~2152)は、使用している塗料の効果により、カラーの中でも高い反射性能を持つ。白*と同等の性能を持っています。 同色の一般のスラットと比較すると遮熱効果の高い省エネに最適なスラットです。

< 遮熱コートのスラットと一般のスラット 色による効果の比較>

ピュアホワイトの場合

50

20 10

300

% 40 30




二> 赤外線領域

1100 1300

波長(nm)

700 900 900





	ピュアオ	たワイト	マットプロン	ノズブラック
	ブラインド温度	赤外線反射率	ブラインド温度	赤外線反射率
遮熱コートのスラット	34.0℃	73.1%	39.6℃	66.3%
一般のスラット	34.2℃	72.4%	44.2°C	9.4%
プラインドの温度差	0.2	2℃	4.6	S°C

1500

1700

1900

2100

ホワイトなど薄い色はもともと高い反射性能を持ちます。 濃色であるほど遮熱コートの効果が発揮されます。 マットプロンズプラックは色が濃いため、遮熱コートのスラットは 赤外線反射率が9.4%→66.3%まで性能がアップします。

●シミュレーションの条件

- ·気象条件:東京·西面·7月23日
- ·窓面全日順射:701W/m²
- ·屋外温度:32.8℃
- ·军内温度: 26°C

(デラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)復層ガラス]

					光学	华特性 (生地)	单体)			熱的性能(全閉形	§)
生地名	色名	透過性	スラットNo.	E	射	可	見光	紫外線	ガラス条件:12	2mm (FL3+A6+	FL3)復層ガラス
2.0	2.0	ALAS IL	(LD-)	反射率 (%)	透過率 (%)	反射率 (%)	透過率 (%)	透過率 (%)	熱費流率 (W/m-K)	日射熱取得率 (η)	日射遮蔽系数 (SC)
	ホワイト		2381	74.5	21.5	79.7	18.2	3.4		0.32	0.36
	グレー		2382	70.2	17.8	66.4	9.7	0.9		0.33	0.37
7.0	ブラウン		2383	67.4	14.9	60.2	2.1	0.4		0.33	0.38
スクート	ベージュ	プライバシー	2384	67.1	16.1	59.9	6.6	0.7		0.34	0.38
	グリーン		2385	67.7	17.4	65.9	9.5	0.6		0.34	0.38
	ピンク		2386	68.1	17.2	60.7	7.5	0.8	2.75	0.34	0.38
	ホワイト		2641	58.6	39.2	61.7	37.9	20.9		0.42	0.48
	アイボリー		2642	59.6	35.6	61.0	33.4	18.9		0.41	0.46
フェンス	グリーン	(シースルー)	2643	56.6	38.6	58.2	36.4	21.1		0.43	0.49
	グレー		2644	56.4	34.7	54.5	30.8	18.7		0.42	0.48
	ベージュ		2645	51.1	36.3	44.9	29.9	20.7		0.44	0.51

※FL:フロート板ガラス A:中空層

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJISR 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。 ※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。

※省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データが基になり算出していきます。

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

[※]省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データを基にして算出しています。

スラット性能データ

における省エネシミュレーション

■スクート(LD-2381 ホワイト) プライバシー

【年間】					
	スクート	窓ガラスの	みとの比較	一般生地	との比較
	(LD-2381) ホワイト)	複層ガラス 12mm	節約·削減効果	一般生地デイズ (LD-2309 ホワイト)	節約-削減効果
電気使用量	2,624kWh	2,970kWh	11.7%削減	2,725kWh	3.7%削減
電気代	59,974円	67,894円	7,920円	62,283円	2,309円

■フェンス (LD-2641 ホワイト) (シースルー)

1,040kg

【年間】

雷领使用 電気代 CO²排出

CO²排出量 918kg

	フェンス	窓ガラスの	みとの比較	一般生地	との比較
	(LD-2641) ホワイト)	複層ガラス 12mm	節約·削減効果	一般生地ネージュ (LD-2631 ホワイト)	節約·削減効果
用屋	2,704kWh	2,970kWh	9.0%削減	2,887kWh	6.4%削減
t	61,808円	67,894円	6,086円	66,004円	4,196円
出量	946kg	1,040kg	93kg	1,011kg	64kg

121kg

954kg

35kg

【夏季4ヶ月(6月~9月)】

	スクート	窓ガラスの	みとの比較	一般生地	との比較
	(LD-2381) ホワイト)	視層ガラス 12mm	節約-削減効果	一般生地デイズ (LD-2309 ホワイト)	節約·削減効果
電気使用量	1,273kWh	1,513kWh	15.9%削減	1,300kWh	2.1%削減
電気代	29,106円	34,590円	5,484円	29,723円	617円
CO ² 排出量	446kg	530kg	84kg	455kg	9kg

「阿米ALE/6日--0日)1

五子サンプ(フェンス (LD-2641) ホワイト)	復層ガラス	みとの比較 節約・削減効果	一般生地 一般生地ネージュ LD-2631 ホワイト)	
電気使用量	1,331kWh	12mm 1,513kWh	12.1%削減	1,378kWh	3,4%削減
電気代	30,422円	34,590円	4,168円	31,491円	1,069円
CO ² 排出量	466kg	530kg	64kg	482kg	16kg

<住宅における省エネシミュレーション条件>


- ●計算プログラム:多数室非定常熱負荷計算プログラム[LESCOM]
- ●気象データ 標準気象データ(東京)
- ●建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2㎡ 窓サイズ:東面1窓(1.8㎡)、南面1窓(7.2㎡)

窓ガラス:12mm (FL3+A6+FL3) 複層ガラス

- ●空講設定 冷房:26℃/暖房:22℃ ●設置条件 冬季以外 常時全閉
 - ※冬季 昼間スラット角度を窓に対して垂直/ 西 082

【換算条件】

- ●空調機のエネルギー消費効率:COP=2.5
- ●電気代:22,86円/kWh
- ●電力CO2排出原単位:0.350kg/kwh



※このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

安全で快適な暮らしのために

遮光スラットは、1級~3級までをラインナップ ^{このマークが目印}

遮光スラット

遮光等級	遮光率	状 態
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3 級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

- ※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。
- ※この遮光率はスラット単体の遮光率であって、製品として取付けた場合は施 工方法により異なります。
- ※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくす るためには、たたみしろを配慮して、窓枠より大きめに製品を取付けること をおすすめします。
- ●試験方法 遮光率の測定は、カーテンの遮光性能試験方法(JIS L 1055) A法(照度計を用 いる方法)で、照度を100,000LX±5%を用いて測定します。

クリーンな暮らしのために


新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減


このマークが目印


ホルムアルデヒド分解



スラットに光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、シックハウス症候群の原因のひとつと考えられる室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどのVOCを低減する機能を持っています。







--- 加エスラット --- 未加エスラット

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。 「マカロン」による試験結果です。スラットの種類により試験結果は異なります。

●試験方法 5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に講整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の 紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。


タバコなどのイヤな臭いも除去!




消臭





スラットに光 (紫外線) が当たると、光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ゴミ・ペット・汗などのイヤな臭いを分解する機能を持っています。











※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。 「マカロン」による試験結果です。スラットの種類により試験結果は異なります。

なります。

●試験方法

5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

多くの人が触れる場所に安心して使える

経過時間(h)

坊 萬

0

0



スラットに光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、スラット上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持っています。

無の確果		生	菌数	50.75.7 M / F
菌の種類	A [初期值	8時間光照射後	静菌活性值
#4 プレカは悪	加工布	10,000	20以下	3.0以上
黄色プドウ球菌	標準布	18,000	23,000	-
District day (1985	加工布	17.000	20以下	3.9以上
肺炎かん菌	標準布	17,000	180,000	_
MADE	加工布	10.000	20以下	3.1以上
MRSA	標準布	19,000	28,000	***

- ※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。 「マカロン」による試験結果です。スラットの種類により試験結果は異なります。
- ■試験方法 JIS R 1702 ガラス密着法に準じます。

- 加工スラット

未加エスラット

- ●測定業外線強度 0.1mW/cm²のブラックライト照射。 この条件は昼間の室内(太陽光が入る窓から1.5m程度内側ま
 - この条件は昼間の室内(太陽光が入る窓から1.5m程度内側まで)、朝や夕方の窓際に相当します。
- ●「静園活性値」は、8時間光照射後の標準布(綿布)と加工布の生菌数の差を表します。 「静菌活性値」が2.0以上であると抗菌性があるといわれています。

タテ型ブラインド スラット詳細一覧

スラットに関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

※マークの意味について、詳しくはP.6~11をご覧ください。

- ■柄名欄に*印があるスラットは、色によって透過性が異なります。詳しくは、サンプル帳の各スラット紹介ページ、または別冊透過性確認キット「スラット透過性一覧」をご覧ください。
- ■共通柄欄に★印があるスラットは、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、サンプル帳巻末のポケットに入った「共通柄一覧表」をご覧ください。
- ■漢字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

0	2	柄		対応タ・	Marin Company	10-11-0-1	325	シト間		15) ķo	11:	17	/5/	ŝ	2	重	ス	値	#	SU.	商
ファイノーを	ラット No. (LD-)	192	標準	セパレート	ペアンサンブル	アットウェイ	斜斜	カーブ	ボームタコス	巻き込み仕様	袋縫い仕様	挟み込み仕様	ワイドスラット	ファブリックパランス	超	スラット性能	計算スラット区分	ラットの一体の	格書	ロールスクリーン	プリーツスクリーン	ローマンシェード・カーテン
PIL	2001~2003 2801~2803	オペラ	100	100	100	100	100	100	100		•	-	-	-	遮光1級		В	0.40	1			1
レデモー	2004	ベルサ	100	100	100	100	100	100	100		•	-	-	_	遮光1級		В	0.40	1			1
	2005~2006	オルフェ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	遮光1級	THE RESERVE TO SERVE	В	0.40	1			2
-	2007~2008	カレン*	100	100	100	100	100	100	100	•	•	_	-	-	進光2級 プライバシー	Total Control of the	В	0.40	1			2
	2009~2010	ビオラ *	100	100	100	100	100	100	100		•	-	-	-	進光2級 プライバシー		В	0.40	1			2
The same of the sa	2011~2012	メビウス *	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	進光1級 プライバシー		В	0.40	1			2
	2013~2015	エルム	100	100	100	100	100	100	100		•	-	-	-	進光 1・2級	P C	В	0.40	1			2
-	2016~2018	マライカ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	***	-	遮光2級	Name of Street	В	0.40	1			3
-	2051~2052	ミレーヌ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	シースルー	P	A	0.20	Е			3
「シュ	2053~2054	レーベ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	シースルー		A	0.20	Е			3
	2055~2056	ハンナ	100	100	100	100	100	100	100		•	-	-	-	シースルー	-	A	0.15	E			3
	2057~2059	ビジュー	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	シースルー		А	0.15	Е			3
	2060~2063	タビ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	シースルー		A	0.20	E			4
	2064	コラーナ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	-	-	シースルー		A	0.20	E			4
	2065~2066	ラビリタ	100	100	100	100	100	100	100		•	-	-	-	シースルー	92	A	0.20	E			4
	2067~2068	エピス	100	100	100	100	100	100	100	•	•	_		-	シースルー	9.25- manus	A	0.20	E			4
	2101~2103	シャンティ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100		•	-	•	-	ブライバシー		В	0.35	G			
100	2104~2105	ラッスル	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ミディアム	No. 15	A	0.20	F	•		5
7	2106~2108	イルーナ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	-	ブライバシー		A	0.20	D			5
	2109~2110	セーヌ	100-127	100-127	100	100	100	100	100-127	•	•	-	•	-	プライバシー		A	0.20	D	•		6
	2111~2112	シャリテ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	•	-	ミディアム		A	0.20	D			6
	2113~2115	クワトロ	100	100	-	100	100	100	100		•	-	•	-	シースルー		A	0.25	J			6
	2116~2118	セリー	100	100	-	100	100	100	100		•	-	•	-	シースルー		A	0.25	J			6
ファ	2119~2122	パティオ	100-127	100-127	100	100	100	100	100-127	•	•	-	•	-	ブライバシー		A	0.30	F			7
ファイントチュラレ	2123	クローシェ	100-127	100-127	100	100	100	100	100-127	•	•	_	•	•	ブライバシー		A	0.25	G	•		1
ユラレ	2124	フルール	100-127	100-127	100	100	100	100	100-127	•	•	-	•	•	ブライバシー		A	0.20	D	•		7
	2125~2130	ナチュール	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	-	ミディアム		В	0.35	Н	•		7
	2131~2132	フラックス	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	_	ミディアム		А	0.25	E			8
	2133~2134	クラフティ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100		•	-	•	•	ブライバシー		A	0.20	F	•		8
0	2135~2137	カグヤ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ブライバシー		A	0.20	E	•	•	8
5	2138~2139	راه	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	-	ブライバシー		A	0.25	E			9
	2140~2141	モテナシ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ブライバシー		A	0.20	E	•	•	5
	2142~2144	シラベ	100	100	-	-	100	1.00	100		•	-			ライト		A	0.15	Е	•	•	9

F"☆ ☆ ☆ ☆ : タテ型プラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」「ハンプトンシアー」、木製スラット「マデラ」を除く全てのスラットがホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした F"☆ ☆ ☆ ☆ 認定品です。

・ウォッシャブル

:遮光

: 遮熱

():グリーン購入法適合品

:ホルムアルデヒド分解

:消臭

:抗菌

:省エネ

:水拭き

: 制電

ミラーレース

+	7	栖		対応タ・	イプと	对心可	るスラ	ット標		順	ハウ	小	17	עמ	a	7	76	50 18	655	共通	17	b
カテゴリー名	子ットNo. (LD)	柄名	標準	セパレート	ベアンサンブル	アッーウェイ	類斜	カーブ	ホームタコス	巻き込み仕様	装練い仕様	挟み込み仕様	ワイドスラット	ファブリックパランス	· 通行性	スラット性能	正計算スラット 区分	スラット重量は「「	福	プリーツスクリーン	ローマンシェード、カーアン	シブル転換数ページ
7	2145~2146	リュース	100	100	-	-	100	100	100	-	-	•	•	-	ブライバシー		В	0.35	F			100
7.	2147~2148	デルセ	100	100	-	-	100	100	100	-	-	•	•	-	遮光1級		В	0.50	F			102
	2149~2150	ゼブラノ	100	100	_	-	100	100	100	-	-	•		-	遮光1級		В	0.50	F			102
	2151~2154	ハンプトン	100	100*	-	-	100	100	100	-	-	•	•	-	遮光1級		С	0.70	E			106
	2155~2158	ハンプトンシブー	100	100*	-	-	100	100	100	-	-	•	•	-	シーズルー		С	0.70	Н			106
	2159~2162	ノルディ	100	100	-	-	100	100	100	•	•	_	•	-	ブライバシー		Α	0.30	F			110
プ	2201~2240	ライフ	80-100-127	80-100-127	100	100	80-100	80-100	80-100-127	•	•	-	•	•	プライバシー		A	0.25	С	•		116
ځ	2251~2280	マカロン	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ブライバシー		A	0.30	A		•	120
	2301~2317	デイズ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ブライバシー	Eg .	A	0.25	С	•		124
	2321~2325 2721~2725	チロル	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100			-	•	•	ブライバシー		А	0.25	D	•		128
	2331~2334 2731~2734	キティ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	プライバシー		A	0.25	E	•		130
	2341~2347	エトワ *	80-100-127	80-100-127	100	100	80-100	80-100	80-100-127	•		-	•	•	ミディアム ライト	F (a)	А	0.25	С	•		132
	2351~2354	ラビス *	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ブライバシー ミディアム		A	0.30	E	•		134
	2361~2363	ティエルノ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-		•	ブライバシー	le tands	A	0,25	D	•		136
	2371~2375	エコール	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	ブライバシー		A	0.30	G	•		138
	2381~2386	スクート	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-		-	ブライバシー		A	0.25	D	•		140
	2391~2393	ヘイズ	80-100	80-100	-	-	80-100	80-100	80-100	-	-	•	•	-	ブライバシー		В	0.40	J	•		142
進光	2501~2515	ノイエ	80-100-127	80-100-127	100	100	80-100	80-100	80-100-127		•	-	•	•	進光 1~3級		В	0.35	D	•		146
	2541~2543	ルミエ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	•	進光 1・2級		A	0.25	F	•		150
	2551~2553	アジェント	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100		•	-	•	-	遮光1級	4	В	0.45	н	•		152
	2561~2563	ソロ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	•	-	遮光1級	Second Control of the	В	0.40	1			154
	2571~2574	シャレー	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•		-	•	•	遮光2級		В	0.35	E	•		156
	2581~2586	クローズ	80-100	80-100	100	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	-	進光1級		В	0.45	F	•		158
レース	2601~2615	シエロ	100	100	100	100	100	100	100	•	•	-	•	-	シースルー	9	A	0.10	В			162
X	2621~2626	シフォン	80-100-127	80-100-127	-	100	80-100	80-100	80-100-127	•		_		-	シースルー		A	0.15	D	•		166
	2631~2635	ネージュ	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	-	シースルー		A	0.15	В		*	168
	2641~2645	フェンス	80-100	80-100	-	100	80-100	80-100	80-100	•	•	-	•	-	シースルー		A	0.20	E			170
木製	2901~2905	マデラ	89	手動:木 電動:ホ			ード式) タイプ(リ	モコン式)	-	-	-	_	_	-		_	-	-			174

※ハンプトン・ハンプトンシアーのセパレートタイプは両側操作のみの対応となります。

タテ型ブラインド スラット ラインナップ一覧 タテ型ブラインド ラインドレープの全 スラットを一覧できます。 お目当ての ラインドレープ 表ラットを探す際にお役立てください。

ARTEMODE アルテモード









Contemporary Touch コンテンポラリータッチ



Contemporary Touch コンテンポラリータッチ



Fine Natural ファインナチュラル




WA gokoro 和ごころ



Material マテリアル








Plain プレーン












※ 『字の生地 No. は洗濯機で洗うことができます。 各スラットの横に表示してあるページはサンプル帳の各スラット紹介ページを表しています。 Plain プレーン マカロン (P.120) 10-2251 ライトページュ 10-2252 ページュ 10-2253 ホワイト 10-2254 フラックス 10-2255 カフェオレ 10-2256 マルーン 10-2257 アイポリー 10-2258 プラリネ マカロン (P.120) ווס 2259 בבני 2260 טואים ברני 2261 ווא פרני バニラ ID-2262 シトロン ID-2263 ベビーブルー ID-2264 ベビービンク ID-2265 ライム ロー2266 かローグレーン マカロン (P.120) שלבעד 1922 אריים שלבעד 2264 אריים בעל 1922 אריים שלבעד 2271 אוריבעד 2271 אריים בעל 1922 אריים שלבעד 2271 אריים שלבעד בעל 1922 אריים בעל 1922 マカロン (P.120) ום 2275 אבשר ום 2276 בשר ום 2277 בארט ום 2278 אין הוד ום 2279 של ום 2280 הוד ום 2276 בארט ום 22 デイズ (P.124) デイズ (P.124) 10-2309 ホワイト 10-2310 アイボリー 10-2311 アイスグレー 10-2312 ペールブルー 10-2313 ペールグレー 10-2314 ソフトグレー 10-2315 ライトページュ 10-2316 ピンクページュ デイズ (P.124) チロル (P.128) LD-2317 ~-32 שבער ב2322 ארעריקע ב2323 שעדידע ב2324 ארציי בו ב2325 בולעוליקיק ב2321 וולעקיק ב321 ארציי




© 2721 עבט- נה 2722 פעל נה 2723 פרביל נה 2724 שייסא נה 2725

チロル (P.128)

Plain プレーン エトワ (P.132) D-2341 ポルドー D-2342 バニラ D-2343 カプチーノ D-2344 オリーナ D-2345 €ーナ D-2346 ブラウン D-2347 ネイビー ラピス (P.134) ティエルノ (P.136) 10-2351 アイポリー 10-2352 オリーブ 10-2353 ターコイズ 10-2354 ブラウン 10-2361 アイポリー 10-2362 アンバー 10-2363 ダークブラウン エコール (P.138) 10-2371 א-שם 10-2372 פראש 10-2373 און-ביא 10-2374 איטרא 10-2375 שע-









遮光1組

進光2級


课光2最

Black Out 遮光



Lace V-Z







シエロ (P.162)




シフォン (P.166)



ネージュ (P.168)



フェンス (P.170)



Wood 木製

マデラ (P.174)





標準タイプ

・ワイドサッシから腰高窓まで対応するベーシックな一般的な窓用タイプ。

・窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる「バトン式」「コード式」 「ワンチェーン式」の3つの操作方式。

製作可能寸法

●バトン式

操作方法	片パトン仕様・両パトン仕様
幅	300~3000mm
高さ	400~3000mm
最大面積	9m²

●ワンチェーン式

	片開き	両開き
幅	300~4000mm	500~4000mm
高さ	400~4	000mm
最大面積	12	m²

●コード式

	片開き	両開き	
幅	300~4000mm	500~4000mm	
高さ	400~	4000mm	
最大面積	1:	2m²	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。

※ご注文の際は必ずサンプル帳の各色柄の価格表でご確認ください。

※バトン式は片開きのみとなります。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を 運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただき ますようお願いいたします。

対応スラット幅

80mm

100mm 127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※賞字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンプル語 悪酸ページ	カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンブル製 掲載ページ
	2001~2003	オペラ	Company	10	和ごころ	2135~2137	カグヤ	プライバシー	88
	2801 ~ 2803	3173	過光(1級)	16		2138~2139	マリ	ブライパシー	90
	2004	ベルサ	透光(1級)	18	和にこう	2140~2141	モデナシ	プライバシー	92
	2005 ~ 2006	オルフェ	温光(1報)	20		2142~2144	シラベ	ライト	94
	2007~2008	カレン	ブライバシー	22	22	2145~2146	リュース	プライバシー	100
アルテモード	2007 ~ 2000	מענו	選光(2級)	22		2147~2148	デルセ	選光(1級)	102
7707 E-F	2009~2010	ピオラ	ブライパシー	24	マテリアル	2149~2150	ゼブラノ	進光(1級)	102
	2009~2010	C47	選光(2級)	24	マナリアル	2151~2154	ハンプトン	選光(1級)	106
	2011~2012	メビウス	ブライバシー	26		2155~2158	ハンプトンシアー	シースルー)	106
	2011-2012	XLVX	造光(1報)	20		2159~2162	ノルディ	ブライバシー	110
	2013~2015	エルム	進光(1~2級)	28		2201~2240	ライフ	プライパシー	116
	2016~2018	マライカ	毫光(2級)	30		2251~2280		プライパシー	120
	2051~2052	ミレーヌ	(シースルー)	32	プレーン	2301~2317	デイズ	プライパシー	124
	2053-2054	レーベ	シースルー)	34		2321~2325	チロル	SEZUIONA	128
	2055~2056	ハンナ	シースルー)	36		2721~2725	7 110	ブライバシー	120
アルテヴェール	2057~2059	ビジュー	(シースルー)	38		2331~2334	キティ	プライバシー	130
アルテンエール	2060~2063	タピ	シースルー)	40		2731~2734		2347134	130
	2064	コラーナ	(シースルー)	42		2341~2347	エトワ	ライト	132
	2065 2066	ラビリタ	(シースルー)	44		2341~2347	TLA	SEED!	134
	2067~2068	エピス	シースルー	46		2351 ~ 2354	ラピス	STEED	134
	2101-2103	シャンティ	ブライパシー	54		Z351 ~ Z354	JEX	プライバシー	1.54
	2104~2105	ラッスル	(EZEZ)	56		2361~2363	ティエルノ	ブライバシー	136
	2106~2108	イルーナ	ブライバシー	58		2371-2375	エコール	プライバシー	138
コンテンポラリー タッチ	2109-2110	セーヌ	プライバシー	60		2381~2386	スクート	ブライバシー	140
221	2111~2112	シャリテ	(EZEZ)	62		2391~2393	ヘイズ	プライバシー	142
	2113~2115	クワトロ	(シースルー)	64		2501~2515	JAI	進光(1~3個)	146
	2116~2118	セリー	(シースルー)	66		2541~2543	ルミエ	直光(1~2曲)	150
	2119~2122	パティオ	プライパシー	72	遮光	2551~2553	アジェント	進光(1級)	152
	2123	クローシェ	ブライバシー	74	盛元	2561 - 2563	ソロ	建光(1級)	154
ファイン	2124	フルール	ブライバシー	76		2571~2574	シャレー	建光(2版)	156
ナチュラル	2125~2130	ナチュール	(EEE)	78		2581~2586	クローズ	建光(1級)	158
	2131~2132	フラックス	(333)	80		2601~2615	シエロ	シースルー)	162
	2133~2134	クラフティ	ブライバシー	82	レース	2621 ~ 2626	シフォン	シースルー)	166
	2631				レース	2631~2635	ネージュ	シースルー)	168
		2641~2645	フェンス	(シースルー)	170				

傾斜窓

セパレート

N P (アンサンブル)

K P (ツーウェイ)

木 製

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178


構造図

[单位:mm]

標準タイプには、バトン式・コード式・ワンチェーン式の3種類の操作方法があります。 また、バトン式には片バトン仕様・両バトン仕様の2つの仕様があります。


●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]

バトンで「全体の開閉」、「スラット角度の調整」を行います。




側面図 天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の 6mm分短くなります。

[天井付け(ブラケット付け)]




平面図




側面図 天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の 6mm分類くなります。

[天井付け(ブラケット付け)]




平面図




●コード式

ドライブコードで「全体の開閉」、チルトポールで 「スラット角度の調整」を行います。



●ワンチェーン式

操作チェーンで「全体の開閉」、「スラット角度の調整」を行います。



取付けブラケット(0)

[正面付け]

[天井付け]







側面図 天井付け(値付け)の場合、製品高さはプラケット學の 6mm分短くなります。

[天井付け(ブラケット付け)]

[単位:mm]



平面図



スラットの重なり寸法

スラット導	80mm	100mm	127mm
重なり寸法	約10mm	約10mm	約17mm

部品名と材質

ワンチェーン式 コード式 パトン式

部品名		定	材 質	備考
● ハンガーレール			アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
② 操作部			樹脂成形品	レールと同系色
❸ セーフティーユニット	•	•	樹脂成形品	レールと問系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品。
● エンド部			樹脂成形品	レールと同系色
⑤ チルトポール			アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
⑥ ドライブコード	(化学繊維	レールと同系色
バトン	•		アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
❸ 操作チェーン			樹脂成形品·化学繊維	レールと同系色
② セーフティーチェーン		•	樹脂成形品•化学繊維	レールと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作 チェーンを分割させる仕組みの部品。
⊕ ランナー			樹脂成形品	ランナー: 乳白色、フック: 透明
の スラットハンガー			樹脂成形品	透明
® スラット			種類により異なります。	
® バランスウェイト			樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります。
❷ ボトムコード			化学繊維	スラットと同系色
🚯 取付けブラケット	•		ステンレス鋼板プレス成形品・ 樹脂成形品	

セパレート

RP (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

ホームタコス

カラーコーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション


施工方法 P176~178

製品仕様

取付けブラケット

[単位:mm]

●正面付け用(80mm用)




付属個数

◎バトン式・コード式・ワンチェーン式

製品幅	個 数
~1000mm	2個
1010~2000mm	3個
2010~3000mm	4個
3010~4000mm	5個

※パトン式の製品幅は3000mmまでです。


●正面付け用(100・127mm用)



スラット上部


スラット仕様により上部の仕様が異なります。

●生地スラット



アルミスラット以外

●アルミスラット



●天井付け用

LD-2151~2154 ハンプトン LD-2155~2158 ハンプトンシアー

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、巻き込み仕様 (ボトムコード付き) となります。

●巻き込み仕様



製品の取付後でも高さを 調整することができます。 (±20mm程度)

●袋縫い仕様



バランスウェイトがきれいに 納まりスッキリしています。





ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことで スラットのばらつきや 絡まりを抑えます。

パランスウェイト寸法

スラット幅 仕様	80mm	100mm	127mm
巻き込み仕様	65	70	80
袋縫い仕様	70	70	80
挟み込み仕様	55	55	_

〈挟み込み仕様〉



以下の6柄は挟み込み仕様のみと なります。 LD-2145~2146 リュース LD-2147~2148 デルセ

LD-2147~2148 デルセ LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート スラット コンピ ネーション

お取替え用

スラット

オプション

部品色

部品色 (ハンガーレール、チルトポール、バトン、ドライブコード、操作チェーンの色) は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

●バトン式









●コード式





ソフトシルバー






● ワンチェーン式 ※ワンチェーン式の場合、操作チェーンのオプションカラー (クリアカラー) も選べます。











ウォームシリーズ オプション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。











※写真はコード式の場合。

※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

施工方法 P176~178


製品仕様

バトンの長さ

●バトン式

取付け高さ	バトンの長さ	
400~1600mm	300mm	
1610~1800mm	400mm	
1810~2000mm	600mm	
2010~2200mm	800mm	
2210~2400mm	1000mm	
2410~2600mm	1200mm	
2610~2800mm	1400mm	
2810~3000mm	1600mm	


※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。



ドライブコード・チルトポールの長さ

●コード式

チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
300mm	400mm
300mm	600mm
300mm	800mm
400mm	1000mm
600mm	1200mm
800mm	1400mm
1000mm	1600mm
1200mm	1800mm
1400mm	2000mm
1600mm	2200mm
1800mm	2400mm
2000mm	2600mm
2200mm	2800mm
2400mm	3000mm
2600mm	3200mm
	300mm 300mm 300mm 400mm 600mm 800mm 1000mm 1200mm 1400mm 1600mm 2000mm 2200mm



※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。 ※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。


操作チェーンの長さ

●ワンチェーン式

	- •
取付け高さ	操作チェーンの長さ
400~ 600mm	400mm
610~1400mm	600mm
1410~1600mm	800mm
1610~1800mm	1000mm
1810~2000mm	1200mm
2010~2200mm	1400mm
2210~2400mm	1600mm
2410~2600mm	1800mm
2610~2800mm	2000mm
2810~3000mm	2200mm
3010~3200mm	2400mm

取付け高さ	操作チェーンの長さ
3210~3400mm	2600mm
3410~3600mm	2800mm
3610~3800mm	3000mm
3810~4000mm	3200mm
4010~4200mm	3400mm
4210~4400mm	3600mm
4410~4600mm	3800mm
4610~4800mm	4000mm
4810~5000mm	4200mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。



製品重量

(製品幅×0.7kg/m) + (製品幅×製品高さ×1.5×生地m²重量) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。 ※生地m²重量については12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

セパレート

(アンサンブル)

Nº P


(ツーウェイ)

バトン式

全体の開閉と、スラット回転による調光操作を一本のバトンで行います。出入りの多い窓に便利です。

片側から開閉する「片バトン仕様」と、両側から開閉する「両バトン仕様」があります。

●スラットの角度調整



バトンを回転させてスラットの角度 を調整します。

●全体の開閉操作



バトンを開方向(または閉方向)へ 引くことで開閉を行います。

※早くパトンを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがパラつき、たたみ込みが綺麗に出来なくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製

ホーム*タ*コス カラー

コーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用スラット

オプション

| コード式

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。スラットの回転による調光操作はポールで行います。 コード操作で軽く開閉できるので大きな窓に便利です。

●スラットの角度調整



チルトポールを回転させてスラットの角度を調整します。

●全体の開閉操作




ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。

※早くコードを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがパラつき、たた み込みが綺麗に出来なくなりますの でゆっくりと操作をしてください。

ワンチェーン式


全体の開閉と、スラット回転による調光操作を一本のチェーンで行います。 高窓での操作や、操作部をすっきりと見せたい時に便利です。

●スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くとスラットの角度が調整できます。操作チェーンの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。そのまま引き続けると開閉操作が始まります。

●全体の開閉操作



操作チェーンをゆっくりと下に引き 続けると、スラットが回転し開閉を 行います。


※早く操作チェーンを引くとスラット が勢いよく移動し、スラットがバラつ き、たたみ込みが綺麗に出来なくな りますのでゆっくりと操作をしてくだ さい。

> 施工方法 P176~178

WILE !

取付けの種類 ※納まり寸法はバトン式・コード式・ワンチェーン式共通となります。

[単位:mm]



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

寸法	スラット幅	80mm	100mm	127mm
	a寸法	81	95	103
	b寸法	17	20	15
	c寸法	110以上	130 (140) 以上	160以上

※()内はバランスウェイトが挟み込み仕様の場合

納まり形態


操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●バトン式

	片パト	ン仕様	両パト	ン仕様
	右操作	左操作	右操作	左操作
片開き	パトン	パトン	製品構造上、たたみ 込んだ際、右操作は 左から1番目と2番目 のスラット側に隙間 が生じます。	込んだ際、左操作は


※両パトン仕様の場合、よく使う側を操作位置として指定してください。両側どちらでもたたみ込むことができます。

●コード式



標準

●ワンチェーン式



コード式の場合、片開きを連窓して使用することもできます(スラット幅80・100・127mm)。 スラットを閉じた時、接続部のスラットは10mm程度重なります。

我就品のスプットは「OHITTIE」を重なります。
 製品仕様 : 「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。

対応スラット幅 :80mm、100mm、127mm

1台あたりの製品幅:幅4000mm以下 ※連窓時8000mm以下




たたみしろ寸法

[单位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。 ※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品帽の算出方法は34~35ページをご覧ください。

●バトン式

片パトン仕様



©たたみし?	5計算式
スラット幅	計算式
80	(製品幅-89) 70 ×8+60
100	(製品幅-109) 90×8+70
127	(製品幅-136) 110 ×8+84

	◎たたみし	5寸法	目安					
l	スラット幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
	80		190	240	280	330	370	400
	100		170	210	240	280	310	330
	127		170	200	220	250	280	300

両パトン仕様



○たたみし	5計算式
スラット幅	計算式
80	(製品幅-102) 70×8+105
100	(製品幅-122) 90×8+125
127	(製品幅-149) 110 ×8+143

◎たたみしろ寸シ	去目安					
スラット幅 製品帳	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	240	280	330	370	420	440
100	230	260	300	330	370	390
127	220	250	280	310	340	360

セパレート

ペア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホーム*タ*コス

カラーコーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178


納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

●コード式

片開き




◎たたみしろ計算式

スラット幅 80 100	計算式								
	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)							
80	(製品幅-89) 70 × 8+89	(製品幅-89) 70 × 8+68							
100	(製品幅-109) 90 × 8+99	(製品幅-109) 90 × 8+78							
127	(製品幅-136) 110 × 8+113	(製品幅-136) 110 × 8+92							

◎たたみしろ寸法目安

スラッ	ト幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側とたたみ込み側が同一の場合(1)	220	270	310	360	400	450	500	540
OU	操作側とたたみ込み側が異なる場合(し	.2)	200	250	290	340	380	430	470	520
400	操作側とたたみ込み側が同一の場合(.1)	200	240	270	310	340	380	410	450
100	操作側とたたみ込み側が異なる場合(し	.2)	180	220	250	290	320	360	390	430
100 127	操作側とたたみ込み側が同一の場合(.1)	200	220	250	280	310	340	370	400
	操作側とたたみ込み側が異なる場合(し	2)	170	200	230	260	290	320	350	380

両開き



◎たたみしろ計算式


スラット個 80 100	Ē	算式
人フット個	操作側 (L1)	非操作側 (L2)
80	(製品幅-178) 140 × 8+89	(製品幅-178) 140 × 8+68
100	(製品幅-218) 180 × 8+99	(製品幅-218) 180 × 8+78
127	(製品幅-272) 220×8+113	(製品幅-272) 220 × 8+92

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅		製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側 (L1)		150	180	200	220	240	270	290	310
00	非操作側 (L2)		130	150	180	200	220	250	270	290
100	操作側 (L1)		150	170	180	200	220	240	250	270
100	非操作側 (L2)		130	140	160	180	200	240 250 220 230	250	
107	操作側 (L1)		150	170	180	200	210	220	240	250
127	非操作側 (L2)		130	150	160	170	190	200	220	230

●ワンチェーン式

片開き




◎たたみしろ計算式

スラット幅	計算式									
3	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)								
80	(製品幅-96) 70 × 8+96	(製品幅-114) 70 × 8+68								
100	(製品幅-116) 90 × 8+106	(製品幅-134) 90 × 8+78								
127	(製品幅-143) 110 × 8+120	(製品幅-161) 110 × 8+92								

◎たたみしろ寸法目安

スラッ	卜幅 製品	幅 1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
The second second	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	230	270	320	360	410	460	500	550
80	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)	200	240	290	330	380	430	470	520
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	210	240	280	310	350	390	420	460
100	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)	180	210	250	280	320	360	390	430
127	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	200	230	260	290	320	350	380	410
127	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)	170	200	230	260	290	320	350	380

両開き



◎たたみしろ計算式

7 = 14 60	i i	計算式	
スラット幅	操作側 (L1)	非操作側 (L2)	
80	(製品幅-192) 140 × 8+96	(製品幅-228) 140 × 8+68	
100	(製品幅-232) 180 × 8+106	(製品幅-268) 180 × 8+78	
127	(製品幅-286) 220 × 8+120	(製品幅-322) × 8+92	

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
80	操作側 (L1)	160	180	200	230	250	270	300	320
80	非操作側 (L2)	130	150	170	200	220	240	300 270 260 230	290
100	操作側 (L1)	150	170	190	210	230	240	260	280
100	非操作側 (L2)	120	140	160	180	200	210	230	250
407	操作側 (L1)	160	170	190	200	220	230	250	260
127	非操作側 (L2)	130	140	160	170	190	200	220	230

セパレート

ペ ア (アンサンゴル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション


施工方法 P176~178

納まり

製品幅とスラット端部寸法


※イラストは全て右操作の場合です。[単位:mm]

●バトン式〈片バトン仕様〉




※片バトン仕様は、右操作の場合、全閉時にバトンはスラットの裏にかく れます。左操作の場合、全閉時はバトンがスラット上に重なります。

●バトン式〈両バトン仕様〉




※両バトン仕様は、全閉時に右側のバトンはスラットの裏にかくれます。 左側のバトンはスラット上に重なります。

●コード式



●ワンチェーン式



※操作の種類及び納まりにより寸法が異なります。

納まり	スラット幅	80	100	127
片開き	操作側と納まり側が同一の場合	22	20	20
	操作側と納まり側が異なる場合	40	30	20
両開きの場合		22	20	20

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。

カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ 取付け高さによって、操作部(バトン・コード・チェーン)の長さが決まります。

取付け高さによる操作部の長さはP.26でご確認ください。


※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合

●壁面に正面付け




正面付け[ブラケット付け]



正面付け[ブラケット付け]






-: ブラケット 一:パランス


●天井への取付け




天井付け[ブラケット付け]



天井付け [ブラケット付け] ※バランス (オプション) 付き



天井付け[直付け] **




天井付け[直付け]※

※天井付け(盾付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分類くなります。

カーテンボックス内への取付け



天井付け[ブラケット付け]



※天井付け(値付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。


窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け




窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。


天井付け[ブラケット付け]



天井付け [ブラケット付け]



天井付け[直付け] **



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

セパレート

M P (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

採寸方法


■窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]


スラットの種類により、製品幅寸法が異なりますので、下記の計算式は目安としてご活用ください。

●バトン式

片パトン仕様



両パトン仕様



◎製品幅の計算式


フニいトが	計算式					
スラット幅	片パトン仕様	両パトン仕様				
80	窓開口幅×1.13+169	窓開口幅×1.13+218				
100	窓開口幅× 1.1+176	窓開口幅× 1.1+235				
127	窓開口幅×1.08+188	窓開口幅×1.08+250				

◎製品幅の目安


スラット幅 納ま	窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400
80	片パトン仕様	1180	1520	1860	2200	2540	2880
OU	両バトン仕様	1240	1580	1920	2260	2600	2930
100	片パトン仕様	1160	1490	1820	2150	2480	2810
100	両パトン仕様	1230	1560	1890	2220	2550	2880
127	片バトン仕様	1160	1480	1800	2130	2450	2780
12/	両バトン仕様	1230	1550	1870	2220	2520	2850

●コード式

片開き (操作側とたたみ込み側が同一の場合)



片開き(操作側とたたみ込み側が<mark>異なる</mark>場合)




◎製品幅の計算式

スラット幅	計	草式
	操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
80	窓開口幅×1.13+202	窓開口幅×1.13+178
100	窓開口幅× 1.1+208	窓開□幅× 1.1+185
127	窓開口幅×1.08+219	窓開口幅×1.08+196

◎製品幅の目安

	窓開口幅								
スラット報	制まり種類	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
90	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1210	1550	1890	2230	2570	2910	3250	3590
80	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1190	1530	1870	2210	2550	2890	3220	3560
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1190	1520	1850	2180	2510	2840	3170	3500
100	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1170	1500	1830	2160	2490	2820	3150	3480
107	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1190	1510	1830	2160	2480	2810	3130	3450
127	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1160	1490	1810	2140	2460	2780	3110	3430

両開き(両納まり)



○製品幅の計算式


スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+267
100	窓開口幅× 1.1+283
127	窓開口幅×1.08+308

◎製品幅の目安


スラット福 窓間口報	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
80	1280	1620	1960	2300	2640	2970	3310	3650
100	1270	1600	1930	2260	2590	2920	3250	3580
127	1280	1600	1920	2250	2570	2900	3220	3540

●ワンチェーン式

片開き(操作側とたたみ込み側が同一の場合)



片開き(操作側とたたみ込み側が異なる場合)




◎製品幅の計算式

スラット幅	計算	章式
スプット幅	操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
80	窓開口幅×1.13+209	窓開口幅×1.13+175
100	窓開口幅× 1.1+215	窓開口幅× 1.1+182
127	窓開口幅×1.08+226	窓開口幅×1.08+194

◎製品幅の目安

スラット幅	窓開口幅割納まり種類	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
00	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1220	1560	1900	2240	2580	2920	3260	3590
80	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1190	1530	1870	2200	2540	2880	3220	3560
100	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1200	1530	1860	2190	2520	2850	3180	3510
100	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1170	1500	1830	2160	2490	2820	3150	3480
127	操作側とたたみ込み側が同一の場合	1190	1520	1840	2170	2490	2810	3140	3460
127	操作側とたたみ込み側が異なる場合	1160	1490	1810	2130	2460	2780	3110	3430

両開き(両納まり)



○製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+271
100	窓開口幅× 1.1+287
127	窓開口幅×1.08+313

◎製品幅の目安

スラット相 窓関口相	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
80	1280	1620	1960	2300	2640	2980	3320	3660
100	1270	1600	1930	2260	2590	2920	3250	3580
127	1280	1600	1930	2250	2580	2900	3220	3550

「タテ型ブラインドラインドレープ」サンプル帳の生地紹介ページ標準タイプ価格表をご覧ください。

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製

ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178




LD-2137 カグヤ (チャコール) セパレートタイプ (両側操作) スラット幅:100mm 部品色:ブラック

セパレートタイプの特長

片側操作


[コード操作が片側の仕様] 窓の左右のどちらにも納める ことができる操作。普段の開け 閉めはコードで行い、サッと開 け閉めしたい時にも両側にあ るパトンで開閉できます。



セパレートタイプ

両側操作

[コード操作が両側の仕様] 窓面に対して左右別々に調光 操作・開閉操作を行いたい時 に便利です。窓面の両側への たたみ込みは、コード操作で、 窓面の両側からの開閉は、バト ン操作で行います。



セパレートタイプ

- ・多様な開閉スタイルがあるワイドサッシで、いろいろな使い方に対応したセパ レートタイプ。
- ・間口の広い窓に便利な両側から開閉できる「片側操作」と、 左右別々に開閉、調光のできるフレキシブルな「両側操作」の2つの操作。

製作可能寸法

	片側操作	両側操作
幅	300~3000mm	1200~6000mm
高さ	400~3000mm	400~3000mm
最大面積	9m²	18m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、 あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

80mm 100mm

127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンブル機 掲載ページ	カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンブル感 掲載ページ
	2001~2003	オペラ	演光(1級)	16		2135~2137	カグヤ	プライバシー	88
	2801 ~ 2803	3.12	MB2011 R82	10	和ごころ	2138~2139	マリ	ブライバシー	90
	2004	ベルサ	造光(1級)	18	和こころ	2140-2141	モテナシ	プライバシー	92
	2005~2006	オルフェ	進光(1級)	20		2142~2144	シラベ	ライト	94
	2007~ 2008	カレン	プライパシー	22		2145~2146	リュース	ブライパシー	100
アルテモード	2007 - 2006	1300	選光(2級)	2.2		2147~2148	デルセ	進光(7個)	102
יו בי נעו כ	2009~2010	ビオラ	ブライバシー	24	マテリアル	2149~2150	ゼプラノ	運光(1個)	102
	2009~ 2010	200	選光(2級)	24	4797W	2151~2154	ハンプトン*	進光(1級)	106
	2011~2012	メビウス	ブライパシー	26		2155~2158	ハンプトンシアー*	シースルー)	106
	2011~2012	XLOX	選光(1報)	20		2159~2162	ノルディ	プライバシー	110
	2013~ 2015	エルム	建光(1~2級)	28		2201~2240	ライフ	プライバシー	116
	2016~2018	マライカ	選光(2級)	30		2251-2280	マカロン	プライバシー	120
	2051~2052	ミレーヌ	(シースルー)	32	プレーン	2301~2317	ディズ	プライパシー	124
	2053~2054	レーベ	(シースルー)	34		2321~2325	チロル	J54182-	128
アルテヴェール 205	2055~2056	ハンナ	(シースルー)	36		2721~2725	7 11/0	9 3403-	1.20
	2057~2059	ビジュー	(シースルー)	38		2331~2334	キティ	グライパシー	130
	2060-2063	9°	(シースルー)	40		2731~2734	T)1		130
	2064	コラーナ	(シースルー)	42		2341~2347	エトワ	ライト	132
	2065~2066	ラビリタ	(シースルー)	44		2541 - 2547	TIN	CELED	1.32
	2067~2068	エピス	(シースルー)	46		2351~2354	ラピス	(S7.571)	134
	2101~2103	シャンティ	ブライパシー	54		2331-2354	767	ブライバシー	1.34
	2104-2105	ラッスル	(3.20.23)	56		2361 ~ 2363	ティエルノ	プライバシー	136
	2106~2108	イルーナ	ブライバシー	58		2371~2375	エコール	プライバシー	138
コンテンポラリー タッチ	2109~2110	セーヌ	ブライパシー	60		2381~2386	スクート	ブライバシー	140
227	2111-2112	シャリテ	CEZEZD	62		2391~2393	ヘイズ	ブライバシー	142
	2113~2115	クワトロ	(シースルー)	64		2501~2515	ノイエ	進光(1~3周)	146
	2116~2118	セリー	シースルー)	66		2541-2543	ルミエ	進光(1~2回)	150
	2119~2122	パティオ	ブライバシー	72	WHEN A	2551~2553	アジェント	遍光(1編)	152
	2123	クローシェ	ブライバシー	74	選光	2561 ~ 2563	טע	選光(1個)	154
ファイン	2124	フルール	ブライバシー	76		2571~2574	シャレー	連光(2級)	156
ナチュラル	2125~2130	ナチュール	(3.772)	78		2581~2586	クローズ	選光(1級)	158
	2131~2132	フラックス	(822)	80		2601~2615	シエロ	シースルー)	162
	2133~2134	クラフティ	ブライバシー	82	レース	2621~2626	シフォン	シースルー)	166
					レース	2631~2635	ネージュ	シースルー)	168
						2641~2645	フェンス	(シースルー)	170

(シースルー ライト ライパー は生地の透過性を表しています。 (3兆1歳) (3兆2歳) (4年地の適光等級を表しています。 ※ハンプトン、ハンプトンシアーは両側操作のみの対応となります。

セパレート

標準

Nº P (アンサンブル)

K P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製

ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様


構造図

セパレートタイプには片側操作・両側操作の2種類の仕様があります。


●片側操作


●両側操作 ※全体の開閉はドライブコード、バトンで、





平面図






取付けブラケット(®)

コードフック(2)

側面図(共通)

天井付け (直付け) の場合、製品高さは プラケット厚の6mm分短くなります。


[正面付け]







[天井付け(ブラケット付け)]



部品名と材質

部品名	材 質	備考
●ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷操作部	樹脂成形品	レールと同系色
● セーフティーユニット	樹脂成形品	レールと同系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが 外れる仕組みの部品。
④バトン	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
⑤ドライブコード	化学繊維	レールと同系色
⑤コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	レールと同系色
つコードフック	樹脂成形品	オフホワイト
③ランナー	樹脂成形品	ランナー: 乳白色、フック: 透明
タスラットハンガー	樹脂成形品	透明
の スラット	種類により異なります。	
❶バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります。
®ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色
®取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	


取付けブラケット


[単位:mm]


正面付け(80mm用)

正面付け(100・127mm用)

●天井付け







付属個数

製品幅	ブラケット個数
~1000mm	2個
1010~2000mm	3個
2010~3000mm	4個


※両側操作の場合は、W1、W2の各々の製品幅ごとに上記の個数が付属されます。

| スラット上部

スラットの種類により上部の仕様が異なります。

●生地スラット

● アルミスラット







LD-2151~2154 ハンプトン* LD-2155~2158 ハンプトンシアー*

※両側操作のみ対応

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、巻き込み仕様 (ボトムコード付き) となります。

●巻き込み仕様

●袋縫い仕様









ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことで スラットのばらつきや 絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉



以下の6柄は挟み込み仕様のみと

LD-2145~2146 リュース

LD-2147~2148 デルセ

LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン

LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

スラット幅 仕様	80mm	100mm	127mm
巻き込み仕様	65	70	80
袋縫い仕様	70	70	80
挟み込み仕様	55	55	-

セパレート

NP (アンサンブル)

~ P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様

部品色

部品色 (ハンガーレール、バトン、ドライブコードの色) は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。

特にご指定がない場合はオフホワイトとなります。









 ウォームシリーズ
 *ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木自デザインを取り入れたシリーズです。 木ワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。

 ボワイト
 ナチュラル

 ブラウン
 セピア

 *ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

バトン・ドライブコードの長さ


●片側操作/両側操作共通

取付け高さ	バトンの長さ	ドライブコードの長さ
400~ 600mm	300mm	400mm
610~1400mm	300mm	600mm
1410~1600mm	300mm	800mm
1610~1800mm	400mm	1000mm
1810~2000mm	600mm	1200mm
2010~2200mm	800mm	1400mm
2210~2400mm	1000mm	1600mm
2410~2600mm	1200mm	1800mm
2610~2800mm	1400mm	2000mm
2810~3000mm	1600mm	2200mm


※パトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

片側操作



両側操作



製品重量

仕 様	スラット幅	計算式
片側操作	80 - 100 - 127	(製品幅×0.7kg/m) + (製品幅×製品高さ×1.5×生地m ² 重量) (kg)
両側操作(W1·W2共通)	mm	(製品幅「W1」または「W2」×0.7kg/m)+(製品幅「W1」または「W2」×製品高さ×1.5×生地 m^2 重量)(kg)

[※]両側操作の場合はW1、W2各々の製品幅ごとに算出してください。

[※]各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

[※]生地m2乗量については12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

片側操作

全体の開閉操作はドライブコード、バトンの両方で行うことができます。 スラットの角度調整による調光操作はバトンで行います。

●スラット角度の調整



バトンを回転させて、スラット角度 の調整による調光操作を行いま す。バトンの操作は、左右どちらか らでも一斉にできます。


●全体の開閉操作



ドライブコードをゆっくりと下に引き、開閉を行います。納まり位置により動作方向は異なります。

※早くコードを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがパラつき、たたみ込みが綺麗に出来なくなりますのでゆっくりと操作をしてください。





両側操作

セパレート部分ごと (W1・W2) に、左右個別に操作できます。 窓面両側へのたたみ込みはドライブコード操作で行い、両側からの開閉はバトン操作で行います。 スラット角度の調整による調整操作は、両側のバトンで個別に行うことができます。


●スラット角度の調整




バトンを回転させて、スラット角度 の調整による調光操作を行いま す。パトンの操作は、左右それぞれ 個別にできます。

●全体の開閉操作

窓面両側へのたたみ込みはドライブコード操作で行い、両側から の開閉はパトン操作で行います。



①左側のドライブコードを引くと、スラットは左側にたたみ込まれます。 ②右側のドライブコードを引くと、スラットは右側にたたみ込まれます。



③左側のパトンを引くと左端からスラットが開きます。 ④右側のパトンを引くと右端からスラットが開きます。 セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション


お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

取付けの種類 ※納まり寸法は片側操作・両側操作共通となります。

[单位:mm]



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット源の6mm分短くなります。

スラット幅 寸法	80mm	100mm	127mm
a寸法	81	95	103
b寸法	17	20	15
c寸法	110以上	130 (140) 以上	160以上

※()内はパランスウェイトが挟み込み仕様の場合

納まり形態


操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●片側操作 ※図はドライブコード操作時の納まりです。バトン操作によって、左右どちら側へもたたみ込めます。



- ポイント・スラットの角度調整は左右どちらからでも操作できます。スラットは一斉に回転します。
 - ・操作コードを引くと操作側に開閉します。
 - ・バトンを引くと両端から開くことができます。(左右両側にたたみ込みが可能)

●両側操作



- ポイント・製品の開閉、スラットの角度調整が左右(W1・W2)それぞれ個別に行えます。
 - ・操作コードを引くと中央から端部に製品が開きます。(左右個別)
 - ・バトンを引くと端部から中央に向かって製品が開きます。(左右個別)

たたみしろ寸法

単位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。 ※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は45ページをご覧ください。


片側操作 ※ドライブコード操作時を基本に算出



©たたみし	ろ計算式
スラット幅	計算式
80	(製品幅-114) 70 ×8+107
100	(製品幅-134) 90×8+127
127	(製品幅-161) 110 ×8+145

◎たたみしろ寸法目	安					
スラット偏 製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	240	280	330	370	420	440
100	230	260	300	330	370	390
127	230	250	280	310	340	360

両側操作



◎たたみしろ計算式 (製品幅W1・W2共通)

フニートが可	81 B	章式
スラット幅	窓の両側にたたみ込んだ場合(L1、L2)	窓の両側から開閉した場合(L3、L4)
80	(製品幅-94) 70 ×8+115	(製品幅-94) 70 ×8+83
100	(製品幅-114) 90 ×8+135	(製品幅-114) 90×8+103
127	(製品幅-141) 110 ×8+153	(製品幅-141) 110×8+121

※この製品は操作を分割しているので製品幅W1・製品幅W2ごとに上表を参照してください。

◎たたみしろ寸法目安 (製品幅W1・W2共通)


スラット幅	納まり種類	1200	1600	2000	2400	2800	3000
80	窓の両側にたたみ込んだ場合(L1、L2)	250	290	340	380	430	450
00	窓の両側から開閉した場合(L3、L4)	210	260	310	350	400	420
100	窓の両側にたたみ込んだ場合(L1、L2)	240	270	310	340	380	400
100	窓の両側から開閉した場合(L3、L4)	200	240	280	310	350	360
107	窓の両側にたたみ込んだ場合(L1、L2)	240	260	290	320	350	370
127	窓の両側から開閉した場合(L3、L4)	200	230	260	290	320	330

※この製品は操作を分割しているので製品幅W1・製品幅W2ごとに上表を参照してください。

製品幅とスラット端部寸法


[単位:mm]

片側操作(図は右操作の場合です。)



※全閉時に右側のパトンはスラットの裏にかくれます。 左側のパトンはスラット上に重なります。

●両側操作



※全閉時に右側のパトンはスラットの裏にかくれます。 左側のパトンはスラット上に重なります。 セパレート

ペ ア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品幅



両側操作の場合 両側操作は製品総幅		W2をそれぞれ測ってください。		
W (製品総幅) =	W1 (左側の製	品幅)+W2(右側の製品幅)		
製作可能寸法	総幅 (W)	1200mm~6000mm		
	W1 (左側)	600mm~3000mm		
	W2 (右側)	600mm~3000mm		

◎製品高さ スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。

カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

取付け高さによって、操作部 (バトン・コード) の長さが決まります。 ◎取付け高さ

取付け高さによる操作部の長さはP.40でご確認ください。


※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。


窓面を覆う場合

●壁面に正面付け



正面付け[ブラケット付け] 正面付け[ブラケット付け]






天井付け[ブラケット付け]

-:ブラケット -: パランス


●天井への取付け



天井付け[ブラケット付け]



天井付け[直付け] **




10~20mm 10~20mm ※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

カーテンボックス内への取付け




天井付け[ブラケット付け]

VIIIIIIIV.



天井付け[直付け] ※



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。


窓枠の内側に取付ける場合

◎窓枠内に天井付け




窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。


天井付け[ブラケット付け] 天井付け[ブラケット付け]



※バランス (オプショッ) 付き



天井付け[直付け]※




※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

スラットの種類等により、製品幅寸法が異なりますので、下表の計算式は目安としてご活用ください。

片側操作 ※ドライブコード操作時を基本に算出



◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式	
80	窓開口幅×1.13+219	
100	窓開口幅×1.10+236	
127	窓開口幅×1.08+252	

◎製品幅の目安

1200	1500	1800	2100	2400
1580	1920	2260	2600	2940
1560	1890	2220	2550	2880
1550	1880	2200	2520	2850
	1580 1560	1580 1920 1560 1890	1580 1920 2260 1560 1890 2220	1200 1500 1800 2100 1580 1920 2260 2600 1560 1890 2220 2550 1550 1880 2200 2520

両側操作 ※両側にスラットをたたみ込んだ時を基本に算出

W (製品総幅) =W1 (左側の製品幅) +W2 (右側の製品幅)

※W (製品総幅) は6000mmまで製作可能。

※両側操作は、操作を分割しているので、製品幅(W1)、製品幅(W2)ごと に、右表を参照の上、製品総幅(W)を算出してください。

製品総幅 製品幅W1 製品幅W2 窓開口W1 窓開口W2 50

◎製品幅の計算式 (製品幅W1·W2共通)

スラット幅	計算式	
80	窓開口幅×1.13+174	
100	窓開口幅×1.10+192	
127	窓開口幅×1.08+208	

◎製品幅の目安(製品幅 W1·W2 共通)

窓開口W1・ 窓開口W2 スラット幅	1200	1500	1800	2100	2400
80	1530	1870	2210	2550	2890
100	1520	1850	2180	2510	2840
127	1510	1830	2160	2480	2800

セパレート

M P (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

価 格

スラット幅 80mm

[単位: 円 (やどが)] ※ 言字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※ 名 ス ラットと対応 スラット幅を必ず確認してください。

スラット		Ö	Jmr	n								无うことが を必ず確認	
													片側操作
価格帯A	マカロン し	D-2251~22	30										再侧操作
高側操作 (cm)							321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
高さ、片側操作		121~160									_		_
40 ~ 100	27,900	32,000	35,800	38,600	44,200	48,700	52,600	56,800	60,900	65,000	69,100	73,200	77,300
101 ~ 140	30,000	34,400	38.700	42,000	52,400	57.400	66.300	71,700	77,700	83,700	89,700		101,700
141 ~ 180	31,100	35,900	40,700	44,200	55,100	60,700	70,700	76,500	83,000	89,500		102,500	
181 ~ 220	32,500	37,900	43,000	46,500	58,700	64,600	74,800	81,000	87,900	94,800		108,600	
221 ~ 260	34,400	40,000	45,400	49,600	62,000	68,500	79,600	86,300	93,700	101,100			123,300
261 ~ 300 ■ 片側操作は	35,900	41,800 囲のみ製作で	48,000	52,000 側操作は上	65,300 表のサイズ:	72,300 (帽120cm	83,800 以上)で製作	91,000可能。	98,900	106,800	114,700	122,600	130,500
価格蒂B	ネージュ し	D-2631~26	35										片侧操作 両側操作
柳 阿鲍操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	
(cm) 片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	_	_	_	-
40 ~ 100	31,600	36,700	41,300	44,700	55,200	61,200	66,300	71,800	77,500	83,200	88,900	94,600	100,300
101 ~ 140	38,100	44,300	50,300	55,000	65,000	71,700	83,400	90,500	98,000	105,500	113,000	120,500	128,000
141 ~ 180	40,100	47,000	54,000	58,700	69,700	77,200	90,600	98,400	106,700	115,000	123,300	131,600	139,900
181 ~ 220	42,400	50,300	57,500	62,700	75,300	83,400	97.500	106,100	115,200	124,300	133,400	142,500	151,600
221 ~ 260	45,400	53,600	61,500	67,700	80,700	89,500	105,100	114,500	124,400	134,300	144,200	154,100	164,000
261 ~ 300	47,900	56,700	65,800	71,900	85,800	95,700	112,000	122,200	132,800	143,400	154,000	164,600	175,200
■片側操作は	□の範	囲のみ製作	可能。 ■ 両	側操作は上	表のサイズ	(幅120cm	以上)で製作	可能。					
価格帯C	ライフ L ディズ L	D-2201~22 D-2301~23	40 17	エトヴ し	D-2341~23	147							片侧操作
福岡側操作				201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	
(cm) 片倒操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	_	_	_	_	_	_	_
40 ~ 100	34,700	40,400	45,500	49,300	61,000	67,600	73,300	79,400	85,800	92,200	98,600	105,000	111,400
101 ~ 140	41,900	48,800	55,500	60,700	71,800	79,300	92,300	100,200	108,500	116,800	125,100	133,400	141,700
141 ~ 180	44,200	51,800	59,600	64,800	77,100	85,400	100,300	109,000	118,300	127,600	136,900	146,200	155,500
181 ~ 220	46,700	55,500	63,500	69,300	83,300	92,300	107,900	117,500	127,600	137,700	147,800	157,900	168,000
221 ~ 260	50,100	59,200	68,000	74,800	89,300	99,100	116,400	126,800	137,800	148,800	159,800	170,800	181,800
261 ~ 300	52,800	62,600	72,700	79,500	95,000	106,000	124,100	135,400	147,200	159,000	170,800	182,600	194,400
■片側操作は	□の範	囲のみ製作	可能。 🖪 西	側操作は上	表のサイズ	(幅120cm	以上)で製作	可能。					
													Lang.
価格帯D		D-2106~21 D-2321~23		~2725		グート 口	-2361~2363 -2381~2386		ノイエ シフォン	LD-2501~ LD-2621~			片側操作
順向便操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
(cm) 高さ、片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	_	_	_
40 ~ 100	34,900	41,600	47,000	50,900	61,900	68,700	74,700	80,900	87,500	94,100	100,700	107,300	113,900
101 ~ 140	42,400	49,600	56,500	61,900	73,400	81,200	92,500	100,600	108,900	117,200	125,500	133,800	142,100
141 ~ 180	45,000	53,100	61,200	66,800	79,400	88,100	101,300	110,200	119,500	128,800	138,100	147,400	156,700
181 ~ 220	47,900	57,100	65,700	71,800	86,300	95,900	109,700	119,500	129,700	139,900	150,100	160,300	170,500
221 ~ 260	51,600	61,200	70,700	77,900	93,100	103,400	118,900	129,700	140,900	152,100	163,300	174,500	185,700
261 ~ 300	54,600	65,000	76,000	83,100	99,500	111,100	127,500	139,200	151,300	163,400	175,500	187,600	199,700
■片側操作は	一 の範	囲のみ製作	可能。 ■ 両	側操作は上	表のサイズ	(幅120cm	以上)で製作	可能。					
	7507	D 0101 - 01	בים	T-45	10.2140-	2101							
価格帯E	カグヤ	D-2131~21 D-2135~21 D-2138~21	37	モテナシ キティ ラピス		-2334.LD-	2731-2734		シャレー フェンス	LD-2571~: LD-2641~:			片侧操作 両侧操作
「cm) 両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	
層さ、 片側操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	_	-	-
40 ~ 100	36,700	42,600	48,400	52,500	64,000	71,100	77,300	83,900	90,600	97,300	104,000	110,700	117,400
101 ~ 140	43,800	51,300	58,700	64,500	76,500	84,800	96,800	105,300	114.100	122,900	131,700	140,500	149,300
141 ~ 180	46,600	55,300	64,000	69,900	83,400	92,600	106,700	116,200	126,100	136,000	145,900	155,800	165,700
181 ~ 220	49,900	59,900	69,100	75,600	91,100	101,400	116,100	126,800	137,800	148,800	159,800	170,800	181,800
221 ~ 260	54,000	64,500	74,600	82,400	98,700	110,000	126,600	138,200	150,200	162,200	174,200	186,200	198,200
261 ~ 300	57,300	68,700	80,400	88,300	106,000	118,600	136,200	149,000	162,100	175,200	188,300	201,400	214,500
■ 上側場/生け		田かみ島が						_					

■ 片側操作は の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

H

80_{mm}

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

[単位:円(税別)] ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

ラッスル LD-2104~2105 クラフティ LD-2133~2134 ルミエ LD-2541~2543 クローズ LD-2581~2586 価格蒂F 両側操作 極西側操作 121~160 161~200 201~240 241~280 281~320 321~360 361~400 401~440 441~480 481~520 521~560 561~600 声き 片側操作 30~120 121~160 161~200 201~240 241~280 281~300 40 ~ 100 54.100 66.100 73,400 80.100 87.000 94.100 101.200 108.300 115.400 122.500 37,500 43,800 49,900 101 ~ 140 61.000 45,000 53,200 67.200 79.800 88,400 100,900 110,000 119,300 128,600 137,900 147,200 156,500 141 ~ 180 48,400 57,400 66,800 73,300 87,300 97,200 112,000 122,200 132,700 143,200 153,700 164,200 174,700 181 ~ 220 51,900 62,500 72,500 79,800 96,000 106,900 122,600 134,000 145,700 157,400 169,100 180,800 192,500 221 ~ 260 56,300 67,600 78,600 87,200 104,400 116,400 134,100 146,800 159,700 172,600 185,500 198,400 211,300 261 ~ 300 60,100 72,400 85,000 93,800 112,400 126,100 145,100 158,800 172,900 187,000 201,100 215,200 229,300

□ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。 ■ 片側操作は □

シャンティ LD-2101~2103 エコール LD-2371~2375 価格帯G

片例操作 両側操作

片側操作

標準

セパレート

NP

(アンサンブル)

N P

(ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製

ホームタコス

カラー

コーディ

ネート

スラット

コンピ

ネーション

用示器切结

スラット

オプション

框;两侧操作 121~160 161~200 201~240 241~280 281~320 321~360 361~400 401~440 441~480 481~520 521~560 561~600 120 (cm) 真さ 片便操作 30~120 121~160 161~200 201~240 241~280 281~300 _ _ _ -- -40 ~ 100 38,400 45,100 51,500 55,900 68,300 75,800 82,700 90,000 97,400 104,800 112,200 119,600 127,000 101 ~ 140 82,900 91,900 105,200 114,700 124,500 134,300 144,100 153,900 163,700 46,400 54,900 63.200 71.000 141 ~ 180 50,000 59,700 69,500 78,000 91,400 101,700 117,400 128,200 139,400 150,600 161,800 173,000 184,200 181 ~ 220 85,300 100,700 112,400 129,200 141,300 153,800 166,300 178,800 191,300 203,800 53,900 65,300 75.800 221 ~ 260 93,600 110,000 122,900 141,900 155,300 169,100 182,900 196,700 210,500 224,300 58,700 70.800 82,500 89,600 101,000 119,000 133,500 153,800 168,600 183,700 198,800 213,900 229,000 244,100 261 ~ 300 62,700 76,100

□ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

ナチュール LD-2125~2130 アジェント LD-2551~2553 価格帯円

片側操作 面倒操作

幅面側線作 121~160 161~200 201~240 241~280 281~320 321~360 361~400 401~440 441~480 481~520 521~560 561~600 展さ、片側操作 30~120 121~160 161~200 201~240 241~280 281~300 _ _ _ _ _ 40 ~ 100 40,500 47,800 54,800 59,700 73,400 81,900 89,600 97,600 105,800 114,000 122,200 130,400 138,600 101 ~ 140 49,600 59,300 68,600 90,600 100,900 115,700 126,400 137,400 148,400 159,400 170,400 181,400 75.600 141 ~ 180 65,300 84,100 101.100 113,100 130,800 143,100 155,800 168,500 181,200 193,900 206,600 54,200 76,500 181 ~ 220 58,900 71,900 84,200 92,900 112,600 126,200 145,400 159,400 173,800 188,200 202,600 217,000 231,400 221 ~ 260 64,700 78,700 92,500 102,600 124,000 139,100 160,900 176,600 192,600 208,600 224,600 240,600 256,600 85,200 101,000 111,500 135,100 152,100 175,900 193,100 210,700 228,300 245,900 263,500 281,100 261 ~ 300 69,600

□ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。 ■ 片側操作は □

価格帯し ヘイズ LD-2391~2393 片側操作 而倒爆作

													Part Part	I S DISSAN III
-	両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
概念 (cm)	片侧操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	_	_	_	-	_	-
40	~ 100	47,000	56,300	65,500	71,900	89,100	99,900	110,000	120,200	130,700	141,200	151,700	162,200	172,700
101	~ 140	59,500	72,400	85,000	94,200	113,900	127,800	147,500	161,900	176,500	191,100	205,700	220,300	234,900
141	~ 180	66,800	81,900	97,300	107,700	130,800	147,100	171,100	188,100	205,400	222,700	240,000	257,300	274,600
181	~ 220	74,100	92,200	109,500	121,500	148,600	167,500	194,300	214,000	234,000	254,000	274,000	294,000	314,000
221	~ 260	82,500	102,500	122,200	136,300	166,300	187,700	218,400	240,600	263,200	285,800	308,400	331,000	353,600
261	~ 300	90,100	112,500	135,200	150,200	183,700	208,000	241,800	266,700	291,900	317,100	342,300	367,500	392,700

■ 片側操作は の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

施丁方法 P176~178



スラット値 100・127mm

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 [単位:円(税別)]
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。
※(100)はスラット幅が100mmのみの対応になります。

	A	マカロン(100)	LD-225	51 ~- 2280										片侧操作 両侧操作
46	両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	
(cm)	片例操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	_	-	-
	~ 100	25,000	28,300	31,100	35,100	40.800	44.000	47,000	51,800	55.600	59,400	63,200	67,000	70,80
101	~ 140	28,600	32,000	35,500	40,200	48,900	53,000	58,600	64,300	69,400	74,500	79,600	84,700	89,80
141	~ 180	29,600	33,400	37,100	42,600	51,600	55,900	62,000	68,300	73,800	79,300	84,800	90,300	95,80
181	~ 220	30,900	35,000	39,300	44,900	54,500	59,100	66,200	72,900	78.900	84,900	90,900	96,900	102,90
221	~ 260	32,500	37,200	41,500	47,600	57,700	63,200	70,200	77,300	83,700	90,100	96,500	102,900	109,30
261	~ 300	33,900	38.900	43,400	50,000	61,100	66,500	73,900	81.900	88.800	95,700		109,500	
片	側操作は	一の範	囲のみ製作	可能。 ■ 両	側操作は上	表のサイズ	(幅120cm	以上)で製作	可能。				Clare.	
而其	8#B	> ≢ □(100)		01~2615										片側操作
	両側操作	ネージュ(100		31~2635	201240	241~.200	201-220	221-260	261-400	401440	441-490	491 - E20	E21E40	面侧操作
(cm)	片例操作			161~200				321~360	361~400 -	-	- 441~460	-	-	- 100
40	~ 100	28,200	35,100	38,900	44,300	50,100	54,300	58,100	64.300	69.500	74,700	79,900	85,100	90.30
	~ 140	36,500	41,600	45,000	50,800	61,200					95,300		108,300	
							66,500	74,600	82,300	88,800				
	~ 180	38,600	44,200	49,500	56,600	65,800	71,700	80,600	89,300		103,700			
	~ 220	40,800	46,900	53,200	61,800	70,600		87,600	****		113,100			
	~ 260	43,500	50,500	56,900	66,300	76,000	83,600				122,100		139,500	
-	~ 300	45,800	53,400	60,500	70,500	81,600	89,200			121,900	131,400	140,900	150,400	128'80
ח	IRUPET FIG	V)10/10	型でが多円下	- 1#B° ■ Im	INITIAL TELEPITE	30001 A	(ME 120CH	以上)で製作	PJ MEG					
価格	쁢C	ライフ ディズ(100)		01~2240 01~2317	エトワ	LD-234	1~2347							片侧操作
em)	両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	
2	片侧操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	-	-	-
40	~ 100	31,000	38,600	42,800	48,800	55,300	60,000		74 400	71000	00 000	00000	00 000	00.60
					. other as as		60.000	64.200	71,100	76.800	82,500	88,200	93,900	22,00
101	~ 140	40,200	45,800	49,600	56,100	67,600	73,500	64,200 82,500	91,100		105,700	113,000	120,300	
	~ 140 ~ 180	40,200 42,500	45,800 48,700	49,600 54,600						98,400	105,700	113,000	120,300	127,60
141					56,100	67,600	73,500	82,500	91,100	98,400	105,700 114,800	113,000	120,300	127,60 138,80
141 181	~ 180	42,500	48,700	54,600	56,100 62,500	67,600 72,700	73,500 79,300	82,500 89,200 96,900	91,100 98,800 107,500	98,400 106,800	105,700 114,800 125,300	113,000 122,800	120,300 130,800	127,60 138,80 152,00
141 181 221	~ 180 ~ 220	42,500 44,900	48,700 51,700	54,600 58,700	56,100 62,500 68,300	67,600 72,700 78,100	73,500 79,300 85,400	82,500 89,200 96,900 104,400	91,100 98,800 107,500 115,900	98,400 106,800 116,400 125,600	105,700 114,800 125,300	113,000 122,800 134,200 145,000	120,300 130,800 143,100 154,700	127,60 138,80 152,00 164,40
141 181 221 261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300	42,500 44,900 47,900 50,500	48,700 51,700 55,700 58,900	54,600 58,700 62,800 66,800	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700	82,500 89,200 96,900 104,400	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500	98,400 106,800 116,400 125,600	105,700 114,800 125,300 135,300	113,000 122,800 134,200 145,000	120,300 130,800 143,100 154,700	127,60 138,80 152,00 164,40
141 181 221 261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300	42,500 44,900 47,900 50,500	48,700 51,700 55,700 58,900	54,600 58,700 62,800 66,800	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500	98,400 106,800 116,400 125,600	105,700 114,800 125,300 135,300	113,000 122,800 134,200 145,000	120,300 130,800 143,100 154,700	127,60 138,80 152,00 164,40
141 181 221 261 ■ 片	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 に の の 報	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作 ^で	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (幅120cm)	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50
141 181 221 261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500	48,700 51,700 55,700 58,900 用のみ製作。	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■ 両	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (幅120cm)	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900	127,60 138,80 152,00 164,40
1411181221261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 侧操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 に の範 イルーナ(100 セーヌ シャリテ(100)	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で い LD-210 LD-210 LD-211	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: フルール チロル(ティエル	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100)	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) D-2124 D-2321-2: D-2361-2	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 スクート フィエ シフォン	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 3-2621~262	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900	127,600 138,80 152,00 164,40 177,50 片泉線作
141 181 221 261 上片	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 に の の で セーヌ シャリテ(100)	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で い LD-210 LD-210 LD-211 121~160	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: フルーリ チロル(ティエル	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 100) 100) 1241~280	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (幅120cm) D-2124 D-2321~22 D-2361~2 281~320	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 スクート フィエ シフォン	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 3-2621~262	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50
141 181 221 261 上片 価格	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 に の の で セーヌ シャリテ(100)	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で い LD-210 LD-210 LD-211 121~160	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200:	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: フルーリ チロル(ティエル	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 100) 100) 1241~280	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (幅120cm) D-2124 D-2321~22 D-2361~2 281~320	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 スクート フィエ シフォン	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 3-2621~262	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 65 6 5 521~560	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片角操作 両側操作
141 181 221 261 上片 (icm) 40	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 高機操作	42,500 44,900 47,900 50,500 に の の ゼーナ(100 セーヌ シャリテ(100) 120 30~120	48,700 51,700 55,700 58,900 田のみ製作で (LD-210 LD-211 121~160 121~160	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200:	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 フルール テロル(ティエル 201~240 201~24	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 100) 241~280 55,800	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (幅120cm) D-2124 D-2321~2 2-2361~2 281~320 281~320	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-N 271 2732 401~440 - 77,800	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE LE 441~480	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 2621~262 481~520 - 89,400	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 65 6 5 6 5 6 5 7 95,200	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片侧操作 両侧操作 561~60 - 101,00
141 181 221 261 片 (cm) 40	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 高機棒作 片側操作 ~ 100 ~ 140	42,500 44,900 47,900 50,500 し の概 イルーナ(100 セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 40,500	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で (D-210 LD-211 121~160 121~160 39,000 46,300	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。 画面 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 フルーリ ティエル 201~240 49,600 56,400	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 241~280 55,800 67,800	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) D-2124 D-2321~2 D-2361~2 281~300 60,700	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-h 271 2732 401~440 - 77,800 102,700	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE LE 441~480 - 83,600 110,500	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 2621~262 481~520 89,400 118,300	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 65 6 5 6 5 6 5 6 95,200 126,100	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片角操作 両側操作 561~60 133,90
141 181 221 261 上 片 (cm) 101 141	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 高機操作 片側操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180	42,500 44,900 47,900 50,500 に	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で (D-210 (D-211 121~160 39,000 46,300 49,400	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 39~2110 11~2112 161~200 43,400 49,900 55,400	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 フルール ディエル 201~240 49,600 56,400 62,700	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 241~280 55,800 67,800 73,700	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 0-2361~2: 281~320 60,700 76,300 82,900	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 スクート シフォン 401~440 - 77,800 102,700 112,300	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 2-2381~238 2-2501~251 2-621~262 481~520 - 89,400 118,300 129,700	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片泉操作 両側操作 561~60 - 101,00 133,90 147,10
41 81 221 261 片 40 101 141 181	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 高機操作 片倒操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 220	42,500 44,900 47,900 50,500 に	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作 (D-210 LD-211 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 フルール ティエル 201~240 49,600 56,400 62,700 69,100	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 281~320 281~300 60,700 76,300 89,600	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 スクート フィエ シフォン 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 2381~238 2501~251 2621~262 481~520 - 89,400 118,300 129,700	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 5521~560 - 95,200 126,100 152,000	127,600 138,800 152,000 164,40 177,500 片泉操作 両角操作 561~60 - 101,000 133,900 147,100 161,700
41 81 221 261 片 40 01 41 81 221	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 時期操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 220 ~ 260	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 31,200 40,500 43,000 45,600 48,800	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作 (D-210 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 57,000	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: フルール ディエル 201~240: 49,600 56,400 62,700 69,100 75,500	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0.2124 0.2321~2: 0.2361~2: 281~320 281~300 60,700 76,300 89,600 97,600	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作 325,LD-2721 63 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-1 2722 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 22501~251 2621~262 481~520 - 89,400 118,300 129,700 154,100	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 5 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 164,600	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片身膜作 両角膜作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 161,70 175,10
41 81 21 61 片 40 01 41 81 21 261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 48,800 51,700	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 10-210 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 60,500	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: プルール ティエル 201~240 49,600 56,400 62,700 69,100 75,500 80,800	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 241~280 241~280 55,800 67,800 79,800 86,300 93,200	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-23212 0-23612 281~300 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-1 2722 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 22501~251 2621~262 481~520 - 89,400 118,300 129,700 154,100	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 5 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 164,600	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片角腺作 両角腺作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 161,70 175,10
41 81 221 261 片 40 01 41 81 221	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 時期操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは イルーナ(100) セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 31,200 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で (LD-210 LD-211 121~160 19,000 46,300 49,400 52,700 60,500 囲のみ製作で	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 201~240 201~240 56,400 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上 シラベ(67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 281~320 261~300 60,700 76,300 89,600 97,600 104,600 (#120cm)	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 63 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 32-トリンイエ シフォン 401~440 - 77,800 102,700 122,900 133,100 143,700	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 22501~251 2621~262 481~520 - 89,400 118,300 129,700 142,300 154,100 166,700	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 178,200	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片角腺作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 161,70 175,10
41 81 221 261 片 40 101 41 81 221 261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 高層操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 こ の概 イルーナ(100) セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 31,200 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700 こ の範 アルデヴェール(10カラヤ(100) マリ(100)	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で (D-210 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 57,000 60,500 囲のみ製作で (00) 8柄187 (01) 10-213 10-213	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両 2474 11~2132 15~2137 18~2139	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 201~240 49,600 56,400 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上 シラベ(ハンプト キティ(1	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 まのサイズ (100) は100)	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 281~320 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600 (#120cm)	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 32-トリング シフォン 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 2381~238 2501~251 2621~262 481~520 — 89,400 118,300 129,700 142,300 154,100 166,700	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 178,200	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片身腺作 両角腺作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 161,70 175,10 189,70
141 181 221 261 上 片 (cm) 40 101 141 181 181 1221 1261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 時期操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 220 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは、アン・ファック・ファック・ファック・ファック・ス・ロッ	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 60,500 囲のみ製作で 100) 8柄187 100) 8柄187 100) 8柄187 100) 8板187 100) 800 100 100 100 100 100 100 100	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両 2.474 31~2132 15~2137 18~2139 161~200:	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上 201~240 49,600 56,400 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上 サラマ(ハンプト キティ(1 201~240	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ (100) は100) は100) は100) は100) は100) は100) は100) は100)	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 281~320 60,700 76,300 82,900 97,600 104,600 (#120cm) 0-2140~2: 0-2142~2: 0-21331~2: 281~320	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 32-トリング シフォン 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 2381~238 2501~251 2621~262 481~520 — 89,400 118,300 129,700 142,300 154,100 166,700	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 178,200	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片角腺作 両角腺作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 161,70 175,10 189,70
141 181 221 261 上 片 (icm) 101 141 181 221 261	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 等D 両側操作 片側操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 260 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 こので セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700 こので でので でので でので ので でので でので でので	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 57,000 60,500 囲のみ製作で 10,500 10	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両 7474 81~2132 18~2132 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: プルール ディエル 201~240: 49,600 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上: サラベ(ハンナト キティ(1) 201~240: 201~240:	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ ((100) 100) ((100) 日 100) ((100) 日 100)	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0.2124 0.2321~2: 0.2361~2: 281~320 281~300 104,600 (#120cm) 0.2142~2: 0.2142~2: 0.2151~2: 0.	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 63 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上)で製作	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-トライエ シフォン 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200 (100) LE (100) LE (100) LE (100) LE (100) LE	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 18,300 129,700 142,300 154,100 166,700 166,700 166,700	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 178,200 178,200	127,600 138,80 152,00 164,40 177,50 片角操作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 161,70 175,10 189,70
141 181 221 261 上 后 (cm) 101 141 181 221 261 上 (cm)	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 侧操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700 このでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 60,500 囲のみ製作で 10,500 10	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両 7474 31~2132 38~2139 161~200: 161~200: 45,000	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: 201~240 49,600 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上: シラベ(ハンプト キディ(1 201~240 51,700	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ (20100)** 日 100) 100) 241~280 241~280 241~280 58,100	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 0-2361~2: 281~300 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600 (#120cm) 0-2140~2 0-2142~2: 0-2131~2: 0-2331~320 281~320 63,300	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作 325,LD-2721 63 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上) で製作 144 154 334,LD-2731 321~360 - 68,000	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。 ~2734 361~400 — 75,500	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22,700 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700 ラピス(1 シアナン 401~440 - 81,200	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200 (100) LE (100)	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 2621~262 481~520 — 89,400 118,300 129,700 142,300 154,100 166,700 22351~235 22571~257 2641~264 481~520 — 92,600	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 6 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 164,600 178,200 44 65 521~560 - 98,300	127,600 138,80 152,00 164,40 177,50 片角膜作 両角膜作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 175,10 189,70 片側操作 両角膜作
141 181 221 261 上 后 (cm) 101 141 181 221 261 上 (cm)	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 側操作は 等D 両側操作 片側操作 ~ 100 ~ 140 ~ 180 ~ 220 ~ 300 側操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 こので セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700 こので でので でので でので ので でので でので でので	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 57,000 60,500 囲のみ製作で 10,500 10	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両 7474 81~2132 18~2132 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137 18~2137	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: プルール デーエル 201~240: 201~240: 49,600 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上: モデナミシラベハ キティバ 201~240: 201~240: 51,700 62,800	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ (100) は100	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2 0-2361~2 281~300 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600 (#120cm) 0-2140~2 0-2142~2 0-2151~2 0-2331~2 0-2331~300 63,300 80,600	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上) で製作 144 154 334,LD-2731 321~360 - 68,000 90,700	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。 ~2734 361~400 — 75,500 100,500	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-N 27x 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700 \$\$\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\fra	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200 (100) LE (100)	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 18,300 18,300 129,700 142,300 154,100 166,700 166,700 166,700 17,000 18,300 18,300 18,300 18,300 19,700 10,70	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 6 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 164,600 178,200 4 4 5 521~560 - 98,300 134,100	127,60 138,80 152,00 164,40 177,50 片侧操作 561~60 - 101,00 133,90 147,10 175,10 189,70 片侧操作 両侧操作 561~60 - 104,00 142,50
141 181 221 261 上 5 40 101 141 181 221 181 40 40 40 101	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 侧操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは セーヌ シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700 このでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 60,500 囲のみ製作で 10,500 10	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。■両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。■両 7474 31~2132 38~2139 161~200: 161~200: 45,000	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: 201~240 49,600 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上: シラベ(ハンプト キディ(1 201~240 51,700	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ (100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ (20100)** 日 100) 100) 241~280 241~280 241~280 58,100	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2: 0-2361~2: 281~300 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600 (#120cm) 0-2140~2 0-2142~2: 0-2131~2: 0-2331~3: 0-2331~3: 0-3300 63,300	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上) で製作 144 154 334,LD-2731 321~360 - 68,000 90,700	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。 ~2734 361~400 — 75,500 100,500	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 22-N 27x 401~440 - 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700 \$\$\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\fra	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200 (100) LE (100)	113,000 122,800 134,200 145,000 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 18,300 18,300 129,700 142,300 154,100 166,700 166,700 166,700 17,000 18,300 18,300 18,300 18,300 19,700 10,70	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6 5 6 521~560 - 95,200 126,100 138,400 152,000 164,600 178,200 4 4 5 521~560 - 98,300 134,100	127,600 138,800 152,000 164,400 177,500 片侧操作 561~600 - 101,000 147,100 175,100 189,700 片侧操作 両側操作 561~600 - 104,000 142,500
141 181 221 261 片 (GM) (COT) 101 141 181 1221 261 片 (COT) 40 101 101 101	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 侧操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 45,600 48,800 51,700 このでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは	48,700 51,700 55,700 58,900 囲のみ製作で 121~160 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 60,500 囲のみ製作で 10,211 10	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。 ■ 両 66~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 55,400 60,000 64,600 68,700 可能。 ■ 両 7474 11~2132 18~2132 18~2139 161~200: 45,000 54,200	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 側操作は上: プルール デーエル 201~240: 201~240: 49,600 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上: モデナミシラベハ キティバ 201~240: 201~240: 51,700 62,800	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ (100) は100	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0-2124 0-2321~2 0-2361~2 281~300 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600 (#120cm) 0-2140~2 0-2142~2 0-2151~2 0-2331~2 0-2331~300 63,300 80,600	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上) で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 110,200 1118,300 以上) で製作 144 154 334,LD-2731 321~360 - 68,000 90,700 99,500	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 — 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。 ~2734 361~400 — 75,500 100,500 110,700	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 32-N 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700 \$\$\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}\frac{2}\frac{2}\frac{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200 (100) LE (100)	113,000 122,800 134,200 134,200 145,000 156,300 22381~238 2501~251 2621~262 481~520 — 89,400 118,300 129,700 142,300 154,100 166,700 22351~257 2641~264 481~520 — 92,600 125,700 138,900	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6	138,800 152,000 164,400 177,500 片角操作 561~600 - 101,000 147,100 161,700 175,100 189,700 片側操作 有例操作 561~600 - 104,000 142,500 157,700
141 181 221 261 上 101 141 181 221 261 上 40 40 101 141 181	~ 180 ~ 220 ~ 260 ~ 300 侧操作は	42,500 44,900 47,900 50,500 このでは、 シャリテ(100) 120 30~120 40,500 43,000 48,800 51,700 「アルデヴェール(100) アルデヴェール(100) マリ(100) 120 30~120 30~120 35,500 44,900 44,900	48,700 51,700 55,700 58,900 田のみ製作で 121~160 39,000 46,300 49,400 52,700 60,500 田のみ製作で 100 8柄187 00 8柄187 00 121~160 121~160 40,300 48,200 51,900	54,600 58,700 62,800 66,800 可能。 ■ 両 06~2108 19~2110 11~2112 161~200: 43,400 49,900 64,600 68,700 可能。 ■ 両 06,000 64,600 68,700 可能。 ■ 両 07,754 11~2132 15~2137 18~2139 161~200: 45,000 54,200 58,600	56,100 62,500 68,300 73,300 78,000 個操作は上: プルール チロル 201~240 201~240 62,700 69,100 75,500 80,800 側操作は上: サラベ(1201~240 201~240 51,700 62,800 68,800 68,800	67,600 72,700 78,100 84,100 90,300 表のサイズ 100) 241~280 55,800 67,800 73,700 79,800 86,300 93,200 表のサイズ (100) 100) まのサイズ (100) 100) 241~280 241~280 241~280 58,100 73,800 80,700	73,500 79,300 85,400 92,500 98,700 (#120cm) 0,2124 0,2321~2 0,2361~2 281~300 60,700 76,300 82,900 89,600 97,600 104,600 (#120cm) 0,2140~2 0,2151~2 0,2151~2 0,2151~2 0,2151~3	82,500 89,200 96,900 104,400 111,500 以上)で製作 325,LD-2721 363 321~360 - 65,000 85,700 93,300 101,800 110,200 118,300 以上)で製作 144 154 334,LD-2731 321~360 - 68,000 90,700 99,500 109,400	91,100 98,800 107,500 115,900 124,500 可能。 ~2725 361~400 - 72,000 94,900 103,600 113,200 122,600 132,200 可能。 ~2734 361~400 - 75,500 100,500 110,700 121,800	98,400 106,800 116,400 125,600 135,100 77,800 102,700 112,300 122,900 133,100 143,700 \$\partition \partition \par	105,700 114,800 125,300 135,300 145,700 (100) LE LE 441~480 - 83,600 110,500 121,000 132,600 143,600 155,200 (100) LE	113,000 122,800 134,200 134,200 145,000 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 156,300 166,700 166,700 166,700 17,000 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300	120,300 130,800 143,100 154,700 166,900 6	127,600 138,800 152,000 164,400 177,500 片侧操作 561~600 133,900 147,100 161,700 175,100 189,700 片侧操作 561~600 ———————————————————————————————————

■ 片側操作は _____ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。 ※ハンプトンは、両側操作のみの対応。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 [単位:円(税別)] ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。
※(100)はスラット幅が100mmのみの対応になります。

価料	em F	ラッスル(100 パティオ クラフティ(10	LD-21	04~2105 19~2122 33~2134	デルセ	(100)	LD-2145~2 LD-2147~2 LD-2149~2	148	ノルディ(100) ルミエ(100) クローズ(100	LD-254	9~2162 1~2543 1~2586			片側操作 両側操作
Cont.	両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
(cm) 高さ	片侧操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	_	-	-	-
40	~ 100	35,600	41,700	46,500	53,600	60,500	66,000	71,000	78,800	85,000	91,200	97,400	103,600	109,800
101	~ 140	43,500	50,200	56,600	66,000	77,600	84,700	95,500	106,100	115,000	123,900	132,800	141,700	150,600
141	~ 180	46,900	54,500	61,700	72,700	85,400	93,600	105,700	117,800	127,900	138,000	148,100	158,200	168,300
181	~ 220	50,400	58,800	67,400	79,500	93,600	102,600	116,900	130,500	141,900	153,300	164,700	176,100	187,500
221	~ 260	54,300	64,100	73,200	86,700	102,100	112,800	127,900	143,000	155,700	168,400	181,100	193,800	206,500
261	~ 300	58,000	68,700	78,700	93.600	111,000	122,100	138,600	155,500	169,400	183,300	197,200	211,100	225,000

■ 片側操作は ____ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

価格	冊G	シャンティ(16 クローシェ	00) LD-21 LD-21	01~2103 23	ro-	ル(100)	D-2371~2	375						片例操作 両例操作
	類側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
(cm) 重さ	片侧操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	-	-	-
40	~ 100	36,100	43,000	48,100	55,700	63,000	68,600	74,000	82,300	88,900	95,500	102,100	108,700	115,300
101	~ 140	45,100	52,200	59,100	68,900	81,200	89,000	100,500	111,700	121,200	130,700	140,200	149,700	159,200
141	~ 180	48,800	56,900	64,800	76,600	90,100	98,800	112,000	124,900	135,800	146,700	157,600	168,500	179,400
181	~ 220	52,700	61,900	71,100	84.200	99,300	109,100	124,400	139,100	151,400	163,700	176,000	188,300	200,600
221	~ 260	57,100	67,700	77,600	92,200	108,800	120,300	136,800	153,100	166,800	180,500	194,200	207,900	221,600
261	~ 300	61,200	72,900	83,800	99,900	118,700	130,800	148,800	167,300	182,500	197,700	212,900	228,100	243,300

■ 片側操作は _____ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。

価格		ナチュール(1 ハントンシアー(10	00) LD-21. 00)* LD-21.	25~2130 55~2158	アジェ	ント(100) 1	.D-2551~2	553					I	片側操作 両側操作
	両側慢作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
(cm)	片侧操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	-	-	-
40	~ 100	39,200	45,100	50,800	59,100	66.900	73,100	78,800	87,900	94,900	101,900	108,900	115,900	122,900
101	~ 140	47,700	55,500	63,100	74,100	87,600	96,000	108,600	121,000	131,500	142,000	152,500	163,000	173,500
141	~ 180	52,000	61,100	69,900	83,200	98,000	107,800	122,300	136,800	148,900	161,000	173,100	185,200	197,300
181	~ 220	56,600	67,000	77,300	92,100	108,800	119,900	136,900	153,500	167,300	181,100	194,900	208,700	222,500
221	~ 260	61,800	73,700	84,900	101,500	120,100	133,100	151,500	170,100	185,600	201.100	216,600	232,100	247,600
261	~ 300	66,500	79,800	92,200	110,600	131,700	145,300	165,700	186,700	203,900	221,100	238,300	255,500	272,700

■片側操作は ____ の範囲のみ製作可能。 ■ 両側操作は上表のサイズ(幅120cm以上)で製作可能。 ※ハンプトンシアーは、両側操作のみの対応。

価本	香幣	アルテモード ソロ(100)	(100) 8病18 LD.25	アイテム 61~2563									L	片開操作 両側操作
NE .	両側操作	120			201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	
(cm) 基皮	片傳操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	-	-	-
40	~ 100	41,100	47,900	54,500	64,300	73,200	80,500	87,400	97,900	106,000	114,100	122,200	130,300	138,400
101	~ 140	51,600	60,900	70,100	83,600	99,300	109,400	124,400	139,600	152,200	164,800	177,400	190,000	202,600
141	~ 180	57,800	68,800	78,500	96,200	114,300	126,200	143,800	162,000	176,900	191,800	206,700	221,600	236,500
181	~ 220	64,200	77,000	87,400	108,800	129,300	143,100	164,100	185,100	202,400	219,700	237,000	254,300	271,600
221	~ 260	70,900	85,800	100,200	121,600	145,000	161,200	184,300	208,200	227,800	247,400	267,000	286,600	306,200
261	~ 300	77,500	94,100	110,300	134,400	160,800	178,300	204,300	231,400	253,400	275,400	297,400	319,400	341,400
三 片	側操作は	一の輸	囲のみ製作	可能。■□	5側操作は上	表のサイズ	(幅120cm	以上)で製作	可能。					

価格	mJ	クワトロ(100) セリー(100)		13~2115 16~2118	ヘイス	(100) t	D-2391~2	393					Į (片側操作
	両側操作	120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400	401~440	441~480	481~520	521~560	561~600
(Cm) 真さ	片侧操作	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~300	-	-	-	-	-	-	-
40	~ 100	45,300	52,800	60,200	71,100	81,000	89,100	96,700	108,400	117,400	126,400	135,400	144,400	153,400
101	~ 140	56,900	67,300	77,500	92,500	109,900	121,200	137,800	154,700	168,700	182,700	196,700	210,700	224,700
141	~ 180	63,800	76,100	88,300	106,500	126,600	139,800	159,400	179,600	196,100	212,600	229,100	245,600	262,100
181	~ 220	70,900	85,200	99,600	120,500	143,300	158,600	182,000	205,300	224,500	243,700	262,900	282,100	301,300
221	~ 260	78,400	95,000	111,000	134,700	160,700	178,700	204,400	231,000	252,800	274,600	296,400	318,200	340,000
261	~ 300	85,700	104,200	122,200	148,900	178,300	197,700	226,600	256,700	281,100	305,500	329,900	354,300	378,700
■ 片·	側操作は	: □ の範	囲のみ製作	可能。 ■ 同	5側操作は」	表のサイズ	(幅120cm	以上)で製作	可能。					

施工方法 P176~178

標準

セパレート

N P (アンサンブル)

Nº P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

> カラー コーディ

ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション



ペアタイプ アンサンブルスタイル (コード式) ドレープ: LD-2361 ティエルノ (アイボリー) レース: LD-2605 シエロ (ライトベージュ) スラット幅100mm



ペアタイプ ツーウェイスタイル (パトン式) ドレープ: LD-2206 ライフ(オリエントブルー) レース: LD-2601 シエロ(ホワイト) スラット幅100mm

ペアタイプ

- ・1台にドレープとレースがついた2つのスタイル。
- ・レースをプラスすることで、プライバシーを守りながら、しっかり採光。
- ・ドレープとレースで、夜はもちろん、昼間の快適性がさらにアップ。 外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望が楽しめます。

製作可能寸法

	アンサンブル	レスタイル	ツーウェイスタイル
操作方法	バトン式 (片バトン仕様・両バトン仕様)	コード式	バトン式(両バトン仕様)
	片開き	片開き 両開き	
幅	500~3000mm	500~4000mm	500~3400mm
高さ	400~30	000mm	400~3000mm
最大面積	6m²	12m ²	9m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、 あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

100mm

ペアタイプの特長

アンサンブル スタイル

1台にドレープとレースを交互に配 して、光と視界をコントロール。

- ・ドレープとレースを交互に配し、 スラットの回転でドレープと レースを自由に切替え。シーンに 応じて光を最適にコントロール できます。
- ・レースがあることで日中、 外からの視線を適り、高いプライ バシーを確保。外からの視線を 気にせずに、眺望を楽しむことが できます。



プライバシーを守りながら、 心置きなく眺望をたのしめる、贅沢なタテ型プラインド

ペアタイプ

ツーウェイ スタイル

1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。

- ・ドレープとレースを1つにつなげて、カーテン感覚で切替え。 ボリューム調節も自由自在です。
- ・1台で昼はレース、夜はドレープ。2つの機能を使い分けることができます。



昼と夜、2つの表情を大胆に楽しめる、 カーテン感覚のタテ型プラインド

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

ペアタイプ アンサンブルスタイルとは

ドレープ×レース

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視界をコントロール。 プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめる、贅沢なタテ型ブラインド。



パトンを

回すだけで

ドレープから レースに早変わり。

レース時



もちろん全体の開け閉めも行えます。

メカニズム

1台にドレープとレースのスラットを交互に並べて、チルト操作で光と視線をコントロール。 あらゆるシーンに最適な調光ができます。







プライバシーを守りながら、やわらかな光を お部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。

ブルスタイルなら…



レースがあるから安心

ドレープの間にレースがある から、採光性はそのままに、プ ライバシー性アップ。さらに、 強い日射しをカットして、家具 などの日焼けも軽減します。

ミラーレースで さらなる安心感

レースはミラーレース生地の 「シエロ」など、光を反射する ミラー効果で、日中外から中が 見えにくく、さらに安心です。

ドレープに合わせて同系色のレースが選べます。

無地レース


シエロ 15色

デザインレース

アルテヴェール 18色

スラットの角度は自由自在。 時間帯や生活スタイルに応じて、 光を最適にコントロールできます。

独自のメカニズムにより、左右どちらにも、自由に視界を切替 えることが可能。太陽の向きに応じてスラットを調節すれば、 リビングの快適さがアップします。



ペアタイプ ツーウェイスタイルとは

ドレープ + レース

1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。 屋と夜、2つの表情を大胆に楽しめる、カーテン感覚のタテ型ブラインド。



ドレープ~レース ボリューム調整



標準

セパレート

(アンサンブル)

K P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製

ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用

スラット

オプション


中間時

ドレープ時


メカニズム

1台にドレープとレースのスラットを左右に並べて、ボリュームの調整が自由自在。 昼と夜、カーテン感覚で切替えができます。

自由自在。







昼と夜で、レースとドレープを大胆に使い分ける。 それはまさに、カーテン感覚。

切替えコードで左右のボリュームを調整して…

▶昼間はレースで開放的に。



レース時

▶部分的な目隠しもできます。



▶夜はしっかり目隠しができます。



レースとドレープの切替えはコードで操作。 開け閉めはバトンでお手軽操作。 とってもシンプルな使い勝手。

レースと ドレープの 切替えはコードで





全体の開閉と チルト操作は バトンで





ドレープに合わせてレースのカラーが 自由に選べます。

カーテンを選ぶように、カラーコーディ ネートが楽しめます。

無地レース

シエロ 15色、シフォン 6色、 ネージュ 5色、フェンス 5色

デザインレース

アルテヴェール 18色

施工方法 P176~178

ペアタイプ アンサンブルスタイル

スラットの組み合わせ

ドレープとレースは同系色の組み合わせとなります。 レースは、無地レースの「シエロ」またはデザインレースの「アルテヴェール」から選べます。 対応するスラット幅は 100 のみとなります。



ドレープ:LD-2347, レース:LD-2058 ペアタイプ アンサンブルスタイル (コード式) スラット幅:100mm 部品色:ウォームシリーズ ダーク(オプション)



同系色の組み合わせ

無地レース シエロ (15色) + ドレープ生地

> デザインレース アルテヴェール (18色)



レ ー ス: LD-2604 シエロ (アクアブルー) ドレープ: LD-2206 ライフ (オリエントブルー)

ベーシックな色に リーフ柄レースのアクセント



レ ー ス: LD-2051 ミレーヌ(アイボリー) ドレープ: LD-2210 ライフ (アイボリー)

※アンサンブルスタイルは交互に生地が並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。



LD-2067

ベージュ LD-7068

10-2065

ベージュ LD-2066

ブレー

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

====	スラットNO	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ	910	アルテヴェール	備考
アコリー	(LD-)				価格帯		アルデジェール	
	2001	オペラ	アイボリー	選光(1級)		2602	-	
	2002		ブラック	選光(1額)		2615	-	
	2003		ボルドー	第光(1版)			-	₩ 1
	2004	ベルサ	-	建光(1期)		2615	-	
	2005	オルフェ	ボルドー	選光(1報)		-	-	₩1
	2006		チャコール	選光(1級)		2615	-	
7	2007	カレン	アイボリー	グライバシー		2602	2057 · 2060	
アルテモード	2008		グレー	選光(2級)		2602		
テ	2009	ビオラ	ピンク	プライバシー	- 1	2606		
Ī	2010	ort falom	グリーン	遊光(2級)		2607	0000	
K	2011	メビウス	アイボリー	754115/-		2602	2057 • 2060	
	2012	T0 (ブラウン	選光(1級)		2613	2061	
	2013	エルム	クリームライン	過光(2級)		-		*1
	2014		アイボリーライン	適光(1版)		2615	_	
	2015	マライカ	グリーンライン ブラウン	選光(1版) 選光(2級)	-	2615 2613	2061	
	2016	Y 24 /3	グレー		-	2614	2001	
	2017		インディゴ	遊光(2級) 選光(2級)		2014	2058	
-	2101	シャンティ	シャンパーニュ	プライバシー		2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2102	24231	ホワイト	プライバシー	G	2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
コンテンポラリータッチ	2102		シルバー	ブライバシー	0	2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
Ę	2105	イルーナ	グレー	プライバシー		2614	2031-2033-2004 - 2000	*2
ポ	2107	170-7	ホワイト	ナライバシー)	D	2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	%2 %2
7	2108		ダークブラウン	プライバシー		2613	2061	*2
1	2109	セーヌ	エクリュ	プライバシー		2601	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	74.2
9	2110		ブラウン	プライバシー	D	2613	2061	
ź	2111	シャリテ	アイボリー	(SEATELD)		2605	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2112		ライトグレー	2547A	D	2609	2054	
	2119	パティオ	クリームイエロー	プライバシー)		2602	2052	
7	2120		アイボリー	プライバシー		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
7	2121	1	モカベージュ	754155-	F	2610	-	
ファインナチュラル	2122		チョコブラウン	プライバシー		2611	2	
ナチ	2123	クローシェ	-	プライバシー	G	2602	-	
=	2124	フルール	-	プライバシー	D	2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
ル	2133	クラフティ	アイボリー	グライバシー	_	2602	2051 • 2053 • 2055 • 2060 • 2064 ~ 2068	· ※2
	2134		ベージュ	プライバシー	F	2612	2056	¥2
	2135	カグヤ	ホワイト	J541BA-		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2136		ブラウン	754150-	E	2613	-	
和	2137		チャコール	プライバシー		2615	-	
和ごころ	2138	マリ	ベージュ	プライパシー	-	2605	-	
ろ	2139		ホワイト	プライバシー	E	2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2140	モテナシ	グリーン	プライパシー	-	-	-	※1
	2141		ホワイト	プライバシー	E	2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2201	ライフ	ピーチピンク	プライバシー		2606	-	
	2202		コーラルピンク	グライバシー		2606	-	
	2203		ライラック	プライバシー		-		※1
	2204		ターコイズ	プライバシー		2604	-	
	2205		ベリーピンク	フライバシー		_	-	₩ 1
	2206		オリエントブルー	プライパシー		2604	-	
L	2207		リーフグリーン	プライバシー		2603	_	
プレーン	2208		シェードグリーン	プライパシー	С	-	-	₩1
1	2209		ホワイト	フライバシー		2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2210		アイボリー	ブライバシー		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2211		ミルキーホワイト	プライバシー		2602	2052	
	2212		パニラ	プライバシー		2602	2057	
	2213		ナチュラルアイボリー	プライバシー		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2214		リネン	プライバシー		2610	_	

■「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

	フラットNO		ドレーブ		ドレープ		同系色レース (LD-)	備考
テゴリー	(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	価格帯	9IO	アルテヴェール	Miles "S
	2215	ライフ	ネイプルイエロー	ブライパシー		2608	~	
	2216		クリームイエロー	ブライパシー		2608	2052	
	2217		ソフトベージュ	ブライバシー		2605	2056	
	2218		ホワイトフラックス	ブライバシー		2610	-	
	2219		クリアイエロー	プライバシー		2608	-	
	2220		オレンジ	プライバシー		-	-	※1
	2221		パールブラウン	ブライバシー		2612	-	
	2222		アンバー	ブライバシー		2611	-	
	2223		チョコブラウン	ブライバシー		2613	2061	
	2224		テラコッタ	ブライバシー		-	~	※1
	2225		パウダーピンク	ブライバシー		2606	-	
	2226		フレッシュグリーン	プライバシー		2603	-	
	2227		ペールグレー	ブライバシー	С	2601	-	
	2228		リネンホワイト	ブライバシー		2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2229		アプリコット	プライバシー		2605	-	
	2230		オパールグリーン	プライバシー	1	2607	-	
	2231		ペールスカイ	ブライバシー		2601	-	
	2232		アイスグレー	グライバシー		2609	2054	
	2233		ベージュ	プライバシー		2605	-	
	2234		パウダーグリーン	ブライバシー		2607	-	
	2235		ライトサックス	ブライバシー		2601	and the second s	
	2236		サンドグレー	ブライバシー		2609	-	
	2237		クラウディアピンク	ブライパシー	1 1	2606		
	2238		エルムグリーン	ブライバシー		2603	-	
	2239		デニムブルー	ブライバシー		-	-	※1
	2240		チャコール	ブライバシー		2614	~	
	2251	マカロン	ライトベージュ	ブライバシー		2605	-	
プレーン	2252		ベージュ	ブライバシー		2612	2056	
1,	2253		ホワイト	オライパシー		2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2254		フラックス	プライバシー		2605	-	
	2255		カフェオレ	ブライバシー		2611	-	
	2256		マルーン	ブライバシー		2611	-	
	2257		アイボリー	ブライバシー		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2258		プラリネ	プライバシー	1	2610	-	
	2259		キャメル	ブライバシー		2612	-	
	2260		ショコラ	プライバシー		2613	2061	
	2261		パニラ	プライバシー		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2262		シトロン	ブライバシー		2607	-	
	2263		ベピーブルー	ブライパシー		2604	-	
	2264		ベビーピンク	オライバシー		2606	-	
	2265		ライム	ブライバシー	Α	2602	2052	
	2266		ウィローグリーン	ブライパシー		2603	-	
	2267		サックスブルー	ブライバシー		2604	-	
	2268		オーキッド	ブライバシー		2606	-	
	2269		カナリー	ブライバシー		2608	-	
	2270		エルブ	ブライバシー		2603	-	
	2271		アジュール	ブライバシー		-	-	₩1
	2272		ソフトローズ	ブライバシー		2606		
	2273		ピスタチオグリーン	ブライバシー		-	-	 *1
	2274		アップルグリーン	プライバシー		-	2063	
	2275		マスタード	ブライバシー		-	-	※1
	2276		ピター	プライパシー		2613	2061	
	2277		ラズベリー	プライバシー		-	-	※1
	2278		グリーブルー	プライバシー		2604	2062	
	2279		グレープ	ブライドシー		-	-	※1
	2280		オリエントブルー	プライバシー		-	_	3#1

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用スラット

オプション

施工方法 P176~178

「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

			ドレーブ		101 -0		同系色レース (LD-)	備考
テゴリー	スラットNO. (LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ 価格帯	シエロ	アルテヴェール	DE 15
	2301	デイズ	マンダリンオレンジ	プライバシー		-	-	₩1
	2302		シグナルレッド	プライバシー		-	-	※1
	2303		ガーベラピンク	プライバシー		-	-	98F 1
	2304		シトラスイエロー	ブライバシー		-	-	₩1
	2305		スカイブルー	プライバシー		-	-	361
	2306		プルシアンブルー	プライバシー		-	-	%1
	2307		パロットグリーン	グライバシー		_	-	%1
	2308		ブラック	ブライバシー		2615	-	
	2309		ホワイト	プライバシー	С	2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2310		アイボリー	ブライバシー		2601	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2311		アイスグレー	プライバシー		2601	2054	
	2312		ペールブルー	プライバシー)		2601	-	
	2313		ペールグリーン	プライバシー		2603	_	
	2314		ソフトグレー	ブライバシー		2601	2054	
	2315		ライトベージュ	ブライバシー		2602	-	
	2316		ピンクベージュ	プライバシー		2602	_	
	2317		ベージュ	プライパシー		2605	_	
	2321	チロル	アップルグリーン	プライバシー		_	2063	
	2322		カフェオレ	ブライバシー		-	2056	
	2323		セルリアンブルー	754/13/-		_	-	×1
	2324		ネイビー	プライバシー		_	_	%1
	2325		レッド	プライバシー		-	_	*1
	2721		/ID-	プライバシー)	D	_	-	₩1
	2722		アイボリー	プライバシー		2605	2057	,
	2723		ターコイズ	プライパシー)		_	_	*1
	2724		サックス	グライバシー		-	_	*1
	2725		ピンク	プライバシー		2606	_	
プレーン	2331	キティA	ミモザ	75419-		2608	-	※2
7	2332	12.17	ドラジェピンク	グライバシー		2606	_	* 2
シ	2333		ライラック	グライバシー	E	2000	<u>-</u>	*1 ×
	2334		ドラジェブルー	(プライバシー)		2604	_	*2
	2731	キティB	ミモザ	プライバシー		2601		
	2732	7710	ドラジェピンク	プライバシー		2601	_	₩2
	2733		ライラック		E	2601	_	**2
	2734		ドラジェブルー	プライバシー	-	2601		*×2
		The	ボルドー	ブライバシー	-	2001	2059	W. Z
	2341 2342	エトワ	パニラ	ライト		2605	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	-
				(E7474)		_	2051 2053 2055 2057 2060 2064 2068	
	2343		カプチーノ	EFARL)	-	2612		
	2344		オリーブ	3717h	С	_	2063	×1
	2345		モーブ	(年第47年)			-	26.1
	2346		ブラウン	ライト		2613	2000	
	2347	= . T # .	ネイビー	ライト			2058	
	2361	ティエルノ	アイボリー	プライバシー	-	2605	2051 · 2053 · 2055 · 2057 · 2060 · 2064 ~ 2068	-
	2362		アンバー	プライバシー	D	2611	_	
	2363	T- "	ダークプラウン	グライバシー		2611	2007	
	2371	エコール	ベージュ	ブライバシー		2605	2057	
	2372		アイボリー	プライバシー		2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2373		ペパーミント	プライバシー	G	2607	0004 0000 0044	
	2374		ホワイト	プライバシー		2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2375		グレー	プライバシー		2601	-	
	2381	スクート	ホワイト	プライパシー		2601	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2382		グレー	プライバシー		2601	2054	
	2383		ブラウン	ブライバシー	D	2612	-	
	2384		ベージュ	プライバシー		2605	-	
	2385		グリーン	プライパシー		2603	-	
	2386		ピンク	プライバシー		2606	-	

^{※1}のドレープ生地には、同系色で組み合わせ可能なレース生地はありません。
※2のドレープ生地は、レース生地「ビジュー」(LD-2057~2059)と組み合わせることはできません。

■「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧

対応スラット幅 100mm

			ドレーブ		annulaidame Capela		問系色レース (LD∗)	198 mm
カテゴリー	スラットNO. (LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレープ 価格帯	DIO	アルテヴェール	備考
	2501	ノイエ	ベリーピンク	遠光(2級)		-	2	*1 ×2
	2502		ピーチピンク	遊光(3報)		2606	2	*2
	2503		コーラルピンク	遮光(2級)		2606	-	₩2
	2504		ライラック	通光(2級)		-	-	※1 ※2
	2505		ターコイズ	進光(2級)		2604	-	*2
	2506		イエロー	遊光(3級)		2608	2052	₩2
	2507		リーフグリーン	祖光(3級)		2603	- -	₩2
	2508		オリエントプルー	選光(2級)	D	2604	2062	₩2
	2509		デニムブルー	運光(2級)		-	-	*1 *2
	2510		ベージュ	適光(2被)		2605	2056	₩2
	2511		チョコブラウン	進光(1級)		2613	2061	※2
	2512		ディープグリーン	進光(1級)		-	-	*1 ×2
	2513		アンバー	選光(2級)		2611	ALE	₩2
	2514		テラコッタ	運光(2級)		-	-	*1 ×2
遮	2515		チャコール	選光(2級)		2614	-	₩2
光	2541	ルミエ	チャコールグレー	進光(2級)		2614	-	
	2542		カッパープラウン	遊光(2級)	F	-	~	₩1
	2543		ビターブラウン	遮光(1級)		2613	2061	
	2551	アジェント	ダークブラウン	退光(1級)		2613	2061	
	2552		ベージュ	逐光(1級)	Н	2610	-	
	2553		インディゴ	速光(1級)		-	-	- 1 - 1 - 1
	2561	שע	アイボリー	退光(1級)		2602	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2562		ブラック	造光(1級)	1	2615	-	
	2563		ポルドー	造光(1級)		_		₩1
	2581	クローズ	ピンク	進光(1級)		2606	-	
	2582		ベージュ	進光(1級)		2605	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2583		アイポリー	造光(1級)	-	2602	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2584		グリーン	進光(1級)	F	2607	_	
	2585		ブルー	道光(1級)		2601	-	
	2586		グレー	運光(1級)		2601	2054	

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様


構造図

[単位:mm]

※ペアタイプは2種類の生地で構成されています。生地の伸び率が異なる為、レース生地はドレープ生地より長くならない様仕上げています。


●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]

バトンで 「全体の開閉」、「スラットの角度調整」を 行います。




●コード式

コードで「全体の開閉」、ポールで「スラットの角度調整」を 行います。



平面図




側面図

天井付け(値付け)の場合、 製品高さはブラケット厚の 6mm分短くなります。



平面図



側面図

天井付け (直付け) の場合、製品高さはプラケット厚の 6mm分短くなります。



●取付けブラケット(2)







部品名と材質


部品名	材 質	備考
・ハンガーレール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸セーフティーユニット (コード式)	樹脂成形品	レールと同系色 *操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部から コードが外れる仕組みの部品。
タエンド部	樹脂成形品	レールと同系色
⑤チルトポール (コード式)	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
⑥バトン (パトン式)	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
⑦ ドライブコード	化学繊維	レールと同系色
③ランナー	樹脂成形品	ランナー:乳白色、フック:透明
③スラットハンガー	樹脂成形品	透明
の スラット	種類により異なります。	
の バランスウェイト	樹脂成形品	スラット色により異なります。
❷取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

视示性情


取付けブラケット

[単位:mm]

●正面付け用



●天井付け用



付属個数

製品幅	個 数
500~1000mm	2個
1010~2000mm	3個
2010~3000mm	4個
3010~4000mm	5個

※パトン式は幅3000mmまで製作

木製

セパレート

(アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

コーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用

スラット

オプション

バランスウェイト

●袋縫い仕様



アンサンブルスタイルは 「ボトムコードなし」となります。 バランスウェイト寸法:80mm

部品色

部品色 (ハンガーレール、チルトポール、バトン、ドライブコードの色) は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。









ウォームシリーズ オフション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。 ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。











※写真はコード式の場合。

※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。

施工方法 P176~178


製品仕様

バトンの長さ

●バトン式

バトンの長さ	
300mm	
400mm	
600mm	
800mm	
1000mm	
1200mm	
1400mm	
1600mm	
	300mm 400mm 600mm 800mm 1000mm 1200mm 1400mm

※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。




ドライブコード・チルトポールの長さ

●コード式

取付け高さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400~ 600mm	300mm	400mm
610~1400mm	300mm	600mm
1410~1600mm	300mm	800mm
1610~1800mm	400mm	1000mm
1810~2000mm	600mm	1200mm
2010~2200mm	800mm	1400mm
2210~2400mm	1000mm	1600mm
2410~2600mm	1200mm	1800mm
2610~2800mm	1400mm	2000mm
2810~3000mm	1600mm	2200mm
3010~3200mm	1800mm	2400mm
3210~3400mm	2000mm	2600mm
3410~3600mm	2200mm	2800mm
3610~3800mm	2400mm	3000mm
3810~4000mm	2600mm	3200mm

※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。 ※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。



製品重量

(製品幅 \times 0.8kg/m) + {製品幅 \times 製品高さ \times 1.5 \times (ドレープ生地 m^2 重量+レース生地 m^2 重量)} (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値は (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]

全体の開閉と、スラットの回転による調光操作を一本のパトンで行います。出入りの多い窓に便利です。 片側から開閉する「片パトン仕様」と両側から開閉する

「両パトン仕様」があります。

スラット角度の調整 バトンを回転させて調整します。 全体の開閉操作 バトンを開方向 (または閉方向) へ引くことで開閉を行います。

●コード式

コードで全体の開閉操作を行います。 スラットの回転による調光操作はポールで行います。 コード操作で軽く開閉できるので大きな窓に便利です。




※早くバトン(コード)を引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがばらつき、たたみ込みが綺麗にできなくなりますので、ゆっくりと操作をしてください。

納まり

取付けの種類

[単位:mm]



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

施工方法

発注方法 P179~193

P176~178

1500 AIR

セパレート

ペ ア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット


オプション

納まり

納まり形態


操作位置とスラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]




ポイント ・片側 (操作側) からバトンをスライドして開き、反対側にたたみ込みます。

・良く出入りする側を操作位置にすると、すぐ出入りが出来て便利です。




ポイント ・ 両側にあるパトンをスライドさせることで、 両側からの開閉、 左右どちらにもたたみ込みができます。 ※両サイドに分けてたたみ込むことはできません。 良く出入りする側を操作位置として指定してください。

・左右から出入りするテラス窓に便利です。



ポイント・片側から開き、反対側にたたみ込まれます。操作・納まり位置は自由にご指定いただけます。

・操作と納まりの位置を反対側にすると、テラス窓などの出入りがすぐできて便利です。



ポイント・カーテンのように中央から開きます。両サイドに分かれてたたみ込まれます。

・たたみ込みの幅が半分に分かれるので、開けた時に開口が大きくとれます。

納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

セパレート

(アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製

ホームタコス

カラー

コーディネート

スラット

コンピ ネーション

お取替え用

スラット


オプション

:ドレーブ

:レース

●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]





◎たたみしろ計算式

āt	算式
片パトン仕様	両パトン仕様
(製品幅-109) ×8+70	(製品幅-122) ×8+83
40	40 ^6163


◎たたみしろ寸法目安

種類		製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3000
	片バトン仕様		290	370	450	530	610	650
	両パトン仕様		300	380	460	540	620	660

※片バトン仕様は、操作位置とは反対側にたたみ込まれます。(片側へのたたみ込み)
※両バトン仕様は、両側からの開閉・左右どちらかへのたたみ込みができます。
片側へのたたみ込みのため、両サイドに分けて納めることはできません。

●コード式

片開き




◎たたみしろ計算式

算式
操作側とたたみ込み側が異なるの場合
(製品幅-109) 40 ×8+78

◎たたみしろ寸法目安

納まり種類製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
操作側とたたみ込み側が同一の場合	320	400	480	560	640	720	800	880
操作側とたたみ込み側が異なるの場合	300	380	460	540	620	700	780	860

両開き



◎たたみしろ計算式

シルル かいつ 日 昇北	
ts te	算式
L1:操作側	L2:非操作側
(製品幅-218) 80 ×8+99	(製品幅-218) 80 ×8+78

◎たたみしろ寸法目安


種類		製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
	L1:操作側		200	240	280	320	360	400	440	480
	L2:非操作側		180	220	260	300	340	380	420	460

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]


:ドレープ

●バトン式 [片バトン仕様]



※片パトン仕様は、右操作の場合、全閉時に パトンはスラットの裏にかくれます。左操作の場合、全閉時はパトンがスラット上に重なります。

●バトン式 [両バトン仕様]



※両パトン仕様は、全閉時に右側のパトンはスラットの裏にかくれます。左側のパトンはスラット上に重なります。



●コード式

施工方法 P176~178

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品幅 窓枠内(開口部)から操作部をよける場合、たたみしろを残さない場合は次のページを参考に製品幅を算出してください。

◎製品高さ スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。

カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ 取付け高さによって、操作部(パトン・コード・ポール)の長さが決まります。

取付け高さによる操作部の長さはP.62でご確認ください。

※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。


窓面を覆う場合

●壁面に正面付け



正面付け[ブラケット付け] 正面付け[ブラケット付け]

正国付け [ノフケット付け] ※バランス (オプション) 付き






●天井への取付け



天井付け[プラケット付け] 天井付け[ブラケット付け]



天井付け [直付け] ※




※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

カーテンボックス内への取付け



天井付け[ブラケット付け]




天井付け [直付け] **

10~20mm

※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。


窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け




窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。


天井付け[ブラケット付け]



天井付け[ブラケット付け]



天井付け[直付け]※



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。


採寸方法

○窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

下表の計算式は目安としてご活用ください。

●バトン式 [片バトン仕様・両バトン仕様]



◎製品幅の計算式

計算	章式
片パトン仕様	両パトン仕様
窓開口幅×1.25+185	窓開口幅×1.25+198

※端数切り捨て

◎製品幅の目安

操作種類		窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2200	2240
	片パトン仕様		1310	1680	2060	2430	2810	2930	2980
	両パトン仕様		1320	1690	2070	2440	2820	2940	2990

●コード式 [片開き]

操作とたたみ込み側が同一の場合

製品幅

30



70

窓開口幅

○製品額の計算者

70

窓開口幅

☆ 至が口は用っつり 1 大土 下が		
	計算式	
片顶	司 き	両開き
操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合	両納まり
窓開口幅×1.25+222	窓開口幅×1.25+195	窓開口幅×1.25+292

30

※端数切り捨て

窓開口幅

50

●コード式 [両開き]

◎製品幅の目安

納まり種類	窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	2800	2900	3000
操作側とたたみ込み側が同一の場合		1340	1720	2090	2470	2840	3220	3590	3720	3840	3970
操作側とたたみ込み側が異なるの場合	È	1320	1690	2070	2440	2820	3190	3570	3690	3820	3940
両納まり		1410	1790	2160	2540	2910	3290	3660	3790	3910	-

100

セパレート

ペ ア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート

: ドレーブ

:レース

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

ベアタイプ アンサンブルスタイル

バトン式(片バトン仕様・両パトン仕様)・コード式共通価格です。 詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(56~59ページ)をご覧ください。 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

[単位:円(税別)]

パトン式

パトン式

バトン式

レース生地『シエロ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯 (A~I)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (56 ~59ページ)で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地を あわせた製品価格となっております。

価格帶A

マカロン(※) LD-2251~LD-2280

								コートエ
温 支 (cm) ^機	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	43,900	53,400	59,600	68,300	79,000	85,900	92,200	102,400
101 ~ 140	55.000	62,900	69,300	79,100	96,900	105,600	118,300	130,800
141 ~ 180	57,900	66,600	75,000	86,700	103,700	113,100	127,100	141,000
181 ~ 220	61,200	70,600	80.500	93,700	(110.800)	(121,200)	137,500	152,600
221 ~ 260	65,100	76,000	86,000	(100,400)	(118,800)	131,000	147,500	163,700
261 ~ 300	68,600	80,300	91,100	(106,500)	127,200	139,300	156,800	175,200

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯C

ライフ(※) デイズ(※) エトワ(※)

LD-2201~LD-2240 LD-2301~LD-2317 LD-2341~LD-2347

								コード式
高さ (cm) 梅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700	116,500
101 ~ 140	63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000	150,700
141 ~ 180	67,600	78,300	88,300	101,800	119,300	130,500	147,500	163,900
181 ~ 220	71,800	83,400	95,400	111,700	(128,500)	(141,000)	160,700	178,800
221 ~ 260	76,900	90,200	102,400	(120,300)	(138,700)	153,100	173,500	193,200
261 ~ 300	81,300	95,700	109,200	(128,300)	149,400	163,800	185,600	207,900

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

. J	100

LD-2106~LD-2108 LD-2109~LD-2110 イルーナ セーヌ シャリテ フルール チロル(※) ティエルノ

LD-2111~LD-2112 LD-2124 LD-2321~LD-2325 LD-2721~LD-2725 LD-2381~LD-2386 LD-2501~LD-2515

								コード式
画さ lcm) ^相	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400	117,300
101 ~ 140	63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900	154,100
141 ~ 180	68,100	78,900	89,100	102,000	120,200	133,800	151,200	168,300
181 ~ 220	72,400	84,300	96,500	112,500	(130,000)	(144,800)	165,100	183,900
221 ~ 260	77,700	91,400	104,000	(122,300)	(140,700)	157,700	178,700	199,200
261 ~ 300	82,400	97,200	110,900	(130,800)	152,000	169,100	191,700	214,800

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

□ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格蒂E

スクート ノイエ(※)

カグヤ 기 モテナシ(※) キティ(※)

LD-2135~LD-2137 LD-2138~LD-2139 LD-2140~LD-2141 LD-2331~LD-2334 LD-2731~LD-2734

								コード式
高さ (cm) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
101 ~ 140	65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
141 ~ 180	69.800	81,100	91,900	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
181 ~ 220	74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
221 ~ 260	80,200	94.500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
261 ~ 300	85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

ベアタイプ アンサンブルスタイル

スラット幅

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

[単位:円(税別)]

パトン式

パトン式

パトンボ

バトン式

レース生地『シエロ』と組み合わせの場合

バトン式(片バトン仕様・両バトン仕様)・コード式共通価格です。

詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(56~59ページ)をご覧ください。

お選びになったドレープ生地の価格帯 (A~I) を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (56 ~59ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地を あわせた製品価格となっております。

(アンサンブル)

標 30

セパレート

N P

N P

(ツーウェイ)

木 製

価格第一

パティオ クラフティ ルミエ(※) クローズ

LD-2119~LD-2122 LD-2133~LD-2134 LD-2581~LD-2586

コード式 **應**密 (am) 50~120 121~160 161~200 201~240 241~280 281~320 321~360 361~400 40 ~ 100 52,100 94,200 63,800 71,500 82,800 102,900 110,800 123,400 101 ~ 140 66,600 77,300 86,100 99.800 119,600 130,700 147,700 164,200 141 ~ 180 71,600 83,500 94,700 111,000 130,700 143,400 162,300 181,000 181 ~ 220 76,700 89,800 103,200 121,800 (142,400) (156,500) 178,700 199,500 221 ~ 260 82.700 97,800 111,700 (132,300) (154,900) 171,400 194,600 217,600 88,100 104,500 119,900 (142,300) 168,000 184,800 210,000 235,800 261 ~ 300

■ パトン式は [の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

カーブ

ホームタコス

倾斜窓

価格帯G

シャンティ クローシェ エコール

LD-2101~LD-2103 LD-2123 LD-2371~LD-2375

								- 1.70
Act (am)	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	52,500	64,900	72,900	84,600	96,400	105,300	113,500	126,600
101 ~ 140	68,100	79,100	88,300	102,400	122,800	134,600	152,200	169,200
141 ~ 180	73,300	85,600	97,500	114,500	135,000	148,100	168,000	187,400
181 ~ 220	78,800	92,600	106,500	126,000	(147,600)	(162,300)	185,400	207,200
221 ~ 260	85,200	101,000	115,700	(137,300)	(161,000)	178,200	202,600	226,700
261 ~ 300	90,900	108,300	124,500	(148,000)	174,900	192,600	219,200	246,400

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

価格幣日

アジェント(※) LD-2551~LD-2553

								- 1 - 4
高さ (cm) 相	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	55,300	66,800	75,400	87,700	99,900	109,300	117,900	131,600
101 ~ 140	70,400	82,000	91,900	107,100	128,600	140,900	159,500	177,600
141 ~ 180	76,200	89,400	102,100	120,500	142,100	156,200	177,300	198,100
181 ~ 220	82,300	97,200	112,100	133,200	(156,100)	(172,000)	196,700	220,200
221 ~ 260	89,400	106,400	122,300	(145,700)	(171,100)	189,700	215,900	242,000
261 ~ 300	95,700	114,500	132,100	(157,600)	186,600	205,700	234,400	263,800

■ パトン式は の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯

アルテモード(※) 8柄18アイテム LD-2561~LD-2563 ソロ(※)

								コード式
高さ (cm) · · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	57,000	69,300	78,700	92,400	105,600	116,000	125,600	140,600
101 ~ 140	73,900	86,900	98,200	115,600	139,100	153,000	173,700	194,400
141 ~ 180	81,400	96,300	109,800	132,200	156,700	172,800	196,600	220,800
181 ~ 220	89,100	106,200	121,200	148,200	(174,600)	(192,900)	221,200	248,600
221 ~ 260	97,600	117,300	136,000	(163,800)	(193,500)	215,000	245,400	276,300
261 ~ 300	105,600	127,400	148,400	(179,100)	212,800	235,400	269,100	304,100

■ パトン式は [] の範囲のみ製作可能。 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6㎡以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

(※) 印のドレープ生地には、同系色での組み合わせができない品番が含まれております。

ベアタイプ アンサンブルスタイル

バトン式(片バトン仕様・両バトン仕様)・コード式共通価格です。 詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(56~59ページ)をご覧ください。 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

[単位:円(税別)]

パトン式

バトン式

レース生地『アルテヴェール』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯 (A~I)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (56~59ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレー ス生地をあわせた製品価格となっております。

価格帶A

マカロン(※) LD-2251~LD-2280

								7-1-1
温 支 (cm) ^機	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	50,700	58,300	65,200	75,200	86,400	94,300	101,400	112,900
101 ~ 140	60,100	69,100	77,900	90,300	108,600	118,700	133,300	147,700
141 ~ 180	63,800	73,800	83,500	98,100	117,500	128,600	144,700	160,900
181 ~ 220	67.800	78,900	90,400	105,800	(126.800)	(138,900)	157,800	175,500
221 ~ 260	72,700	85,300	97,100	(114,200)	(136,900)	151,100	170,500	190,000
261 ~ 300	77,100	90,800	103,500	(122,000)	147,300	161,700	182,600	204,500

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格帯C

ライフ(※) デイズ(※) エトワ(※)

LD-2201~LD-2240 LD-2301~LD-2317 LD-2341~LD-2347

								コード式
高さ (cm) 梅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	54,500	65,700	73,700	85,100	96,700	105,600	113,600	126,600
101 ~ 140	68,600	79,200	88,100	101,700	121,900	133,300	150,500	167,100
141 ~ 180	73,300	85,200	96,500	112,800	132,700	145,500	164,500	183,200
181 ~ 220	78,300	91,400	104,900	123,400	(144,000)	(158,100)	180,300	201,000
221 ~ 260	84,200	99,200	113,200	(133,600)	(156,200)	172,600	195,800	218,600
261 ~ 300	89,500	105,900	121,200	(143,200)	168,800	185,400	210,600	236,200

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格等D

イルーナ(※) セーヌ シャリテ フルール チロル(※)

LD-2106~LD-2108 LD-2109~LD-2110 LD-2111~LD-2112 LD-2124

ティエルノ(※) スクート(※) ノイエ(※)

LD-2321~LD-2325 LD-2721~LD-2725 LD-2381~LD-2386 LD-2501~LD-2515

								コード式
高さ lem) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300	127,400
101 ~ 140	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400	170,500
141 ~ 180	73,800	85,800	97,200	113,000	133,600	148,700	168,200	187,500
181 ~ 220	78,900	92,300	106,100	124,200	(145,500)	(161,900)	184,700	206,100
221 ~ 260	85,000	100,400	114,800	(135,600)	(158,200)	177,200	201,000	224,600
261 ~ 300	90.600	107,300	122,900	(145,800)	171,400	190,800	216,700	243,100

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

□ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格蒂E

カグヤ(※) マリ(※) モテナシ(※) LD-2135~LD-2137 LD-2138~LD-2139 LD-2140~LD-2141

								バトン式
								コード式
高さ (cm) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	58,500	67,200	75,600	87,700	99,200	108,600	117,000	130,500
101 ~ 140	70,200	81,400	92,200	107,700	127,500	139,700	157,900	175,500
141 ~ 180	75,500	88,100	100,100	118,500	139,900	153,600	173,700	193,900
181 ~ 220	81,000	95,100	109,500	129,300	(152,700)	(167,800)	191,600	213,900
221 ~ 260	87,500	103,500	118.700	(140,600)	(166,400)	184,000	209,000	233,900
261 ~ 300	93,500	111,100	127,500	(151.400)	180,400	198,600	225,800	253,700

ベアタイプ アンサンブルスタイル

スラット幅

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

[単位:円(税別)]

詳しくは「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(56~59ページ)をご覧ください。

バトン式(片バトン仕様・両バトン仕様)・コード式共通価格です。

レース生地『アルテヴェール』と組み合わせの場合 お遊びになったドレープ生地の価格帯(A~I)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (56~59ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレー ス生地をあわせた製品価格となっております。

パトン式 コード式

パトン式

パトン式

価格辯F

パティオ(※) クラフティ ルミエ(※) クローズ(※)

LD-2119~LD-2122 LD-2133~LD-2134 LD-2581~LD-2586

								The second secon
高さ (cm) ^輸	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	58,600	68,400	77,000	89,400	101,400	111,000	119,700	133,500
101 ~ 140	71,600	83,200	94,400	110,600	130,900	143,400	162,200	180,600
141 ~ 180	77,300	90,400	102,900	122,000	144,100	158,400	179,300	200,300
181 ~ 220	83,200	97,800	112,700	133,500	(157,900)	(173.600)	198,300	221,700
221 ~ 260	90,000	106,800	122,500	(145,700)	(172,400)	190,800	216,900	243,000
261 ~ 300	96,300	114,700	131,900	(157,300)	187,400	206,500	234,900	264,100

■ バトン式は の範囲のみ製作可能。 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

ホームタコス

木 製

ホームタコス

カラー コーディ ネート

標準

セパレート

NP (アンサンブル)

R P

(ツーウェイ)

木製

傾斜窓

カーブ

価格帯G

シャンティ エコール(※)

LD-2101~LD-2103 LD-2371~LD-2375

								- 1. TA
高さ (cm) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	59,100	69,600	78,400	91,300	103,600	113,400	122,400	136,700
101 ~ 140	73,000	85,000	96,600	113,200	134,100	147,300	166,700	185,600
141 ~ 180	79,000	92,600	105,700	125,500	148,400	163,000	185,000	206,700
181 ~ 220	85,300	100,600	116,100	137,700	(163,000)	(179,400)	205,100	229,500
221 ~ 260	92,500	110,000	126,500	(150,600)	(178,400)	197,600	225,000	252,000
261 ~ 300	99,100	118,500	136,500	(162,900)	194,400	214,300	244,100	274,700

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

価格帯日

アジェント(※) LD-2551~LD-2553

								7-1-17
高さ (cm) 相 :	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100				94,400				
101 ~ 140	75,400	88,000	100,200	117,900	139,900	153,600	174,000	194,000
141 ~ 180	81,900	96,300	110,300	131,400	155,500	171,100	194,300	217,400
181 ~ 220	88,800	105,200	121,600	144,900	(171,600)	(189,100)	216,300	242,400
221 ~ 260	96,700	115,400	133,100	(159,000)	(188,600)	209,100	238,200	267,300
261 ~ 300	103,900	124,700	144,000	(172,600)	206,100	227,400	259,300	292,200
			1-					

ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6m以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

価格蒂

アルテモード(※) 8柄18アイテム LD-2561~LD-2563 ソロ(※)

								パトン式
= (cm) ·■	50~120	121, 160	141-200	201-240	241~280	201- 220	221, 260	コード式 361~400
屬章 (CIII)								
40 ~ 100	63,600	74,000	84,200	99,000	112,800	124,100	134,500	150,700
101 ~ 140	78,900	92,800	106,500	126,400	150,400	165,600	188,200	210,700
141 ~ 180	87,100	103,300	118,000	143,100	170.100	187,700	213,600	240,100
181 ~ 220	95,600	114,200	130,700	159,900	(190,000)	(210,000)	240,800	270,900
221 ~ 260	104,900	126,300	146,800	(177,100)	(211,000)	234,400	267,700	301,600
261 ~ 300	113,800	137,600	160,300	(194,000)	232,200	257,100	294,100	332,400

■ パトン式は [] の範囲のみ製作可能。 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積6㎡以下での製作。

■ コード式は上表すべてのサイズで製作可能。

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

(※) 印のドレープ生地には、同系色での組み合わせができない品番が含まれております。

ペアタイプ ツーウェイスタイル

スラットの組み合わせ

ドレープとレースの組み合わせは自由です。 同系色の組み合わせはもちろん、同系色以外のコントラストの ついた組み合わせもできます。 ドレープに合わせて無地レースの「シエロ」、「シフォン」、 「ネージュ」、「フェンス」、 またはデザインレースの [アルテヴェール] から

お好きなレースを選べます。 対応するスラット幅は 100mm のみとなります。

+



ドレープ:LD-2208, レース:LD-2068 ペアタイプ ツーウェイスタイル (バトン式) スラット幅:100mm 部品色:ソフトシルバー


無地レース シエロ (15色)、シフォン (6色) ネージュ(5色)、フェンス(5色)

ドレープ生地

デザインレース アルテヴェール (18色)

コーディネート例

ブルー×ホワイトで 爽やかなコントラスト



レース:LD-2064 コラーナ ドレープ:LD-2206 ライフ(オリエントプルー)

シックなカラーの同系色で まとまりある空間に…



レース: LD-2054 レーベ (ソフトグレー) ドレープ: LD-2586 クローズ (グレー)

無地レース

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。






金サンプル様に「おすすめレース」として掲載しています。

日中でも外から見えにくいミラーレース仕様。 ウォッシャブル生地なので、 ご家庭の洗濯機で洗えます。







ツーウェイスタイルの場合は同系色(下表)以外の組合せも自由にお選びいただけます。

カテゴリー	スラットNO (LD-)	. スラット柄名	色名	透過性	ドレープ 価格帯	1720	シフォン	ネージュ	フェンス	アルテヴェール
	2001	オペラ	アイボリー	選光(1級)	加加加	2602	2622	2632	2644	_
	2002		ブラック	並光(1級)		2615	-	_	_	_
	2003		ポルドー	(選光(1級))		-	-	_		_
	2004	ベルサ	-	選光(1級)		2615	-	-	_	_
	2005	オルフェ	ポルドー	逐光(1級)		_	_	-	_	_
	2006		チャコール	速光(1級)		2615	_	-	_	_
	2007	カレン	アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2644	2057 • 2060
P	2008		グレー	湿光(2級)		2602	2622	2632	2644	_
<u></u>	2009	ビオラ	ピンク	プライバシー		2606	_	-	-	_
ŧ	2010		グリーン	(電光(2級)	1	2607	-	-	_	-
アルテモード	2011	メビウス	アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632	2644	2057 • 2060
	2012		プラウン	(銀光(1級))		2613	2626	2633	_	2061
	2013	エルム	クリームライン	邀光(2級)			2626	aue.	-	-
	2014		アイボリーライン	建光(1級)		2615	-	Townson C.	-	-
	2015		グリーンライン	進光(1級)		2615	-	_	_	_
	2016	マライカ	ブラウン	進光(2級)		2613	2626	2633	_	2061
	2017		グレー	速光(2級)		2614	_	_	_	-
	2018		インディゴ	遮光(2盛)		_	_	-	_	2058
	2101	シャンティ	シャンパーニュ	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068
	2102		ホワイト	プライバシー	G	2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068
	2103		シルバー	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068
	2104	ラッスル	テラコッタ	STATA		_	_	_	_	-
	2105		プラウン	37-74	F	2613	-	2633	-	2061
4	2106	イルーナ	グレー	ブライバシー		2614			-	_
コンテンポラリータッチ	2107		ホワイト	プライパシー	D	2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068
艺	2108		ダークブラウン	プライパシー		2613	2626	2633	-	2061
#	2109	セーヌ	エクリュ	ブライバシー		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
7	2110		ブラウン	ブライバシー	D	2613	2626	2633	_	2061
Ĭ	2111	シャリテ	アイボリー	CITAL		2605	2623	2632	2642	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
9	2112	- 122	ライトグレー	(3.5.4)	D	2609	-	_	-	2054
£	2113	クワトロ	ホワイト	(シースルー)		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064~ 2068
	2114		アイボリー	(シースルー)	J	2602	2622	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
	2115		ソフトベージュ	(シースルー)		2605	2623	_	2645	2056
	2116	セリー	ホワイト	(シースルー)		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068
	2117	-	チャコール	(シースルー)	J	2614			-	in .
	2118		チョコブラウン	(シースルー)			2626	-	_	2061
	2119	パティオ	クリームイエロー	プライバシー			2622	2632	2642	2052
	2120		アイボリー	プライバシー		2602	2622	2632		2051 · 2053 · 2055 · 2057 · 2060 · 2064 ~ 206
	2121		モカベージュ	プライパシー	F		2624	_	2544	_
	2122		チョコブラウン	プライバシー		2611	in	_	_	_
	2123	クローシェ	-	プライパシー	G	2602	2622	2632	2644	-
7	2124	フルール	_	プライパシー)	D	2602	2622	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
ファインナチュラル	2125	ナチュール	アイボリー	63.474	_	2602	2622	2632	2644	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
3	2126	,	ベージュ	(FIFT)		2605	2623	_	2642	
ナエ	2127		ライトプラウン	STOTA		2610	2624	_	2645	_
7	2128		ブラウン	87370	Н	2010	2024		2040	
	2129		グリーン	(322)		-	_	_	_	_
10	2130		レッド	GEED		-	_	_	_	_
	2131	フラックス	ブラウン	(2202)		2610	2624	_	2645	_
	2132		グレー	(FXII)	E	2010	2625	_	2040	_
	2133	クラフティ	アイボリー	プライパシー			2622	2632	2642	2051 • 2053 • 2055 • 2060 • 2064 ~ 2068
	2133		ページュ	プライパシー	F		2623	-	2645	2056
	2135	カグヤ	ホワイト	ブライバシー			2622		2641	2051 • 2053 • 2055 • 2060 • 2064 ~ 2068
	2136	132 1	ブラウン	ブライバシー	E	2613	- 2022	-	2041	-
₹n	2137		チャコール	プライバシー	-	2615	_	_		_
2	2138	マリ	ベージュ	プライバシー			2624	-	2644	_
和ごころ	2139	1.9	ホワイト		E		2622	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
9	2140	モテナシ	グリーン	プライバシー		2602	6026	2032	2041	- 2003 - 2003 - 2003 - 2000 - 2004 ~ 200
	2141	2777	ホワイト	プライバシー	E	2602	2621	2632		2051 • 2053 • 2055 • 2060 • 2064 ~ 2068

			ドレープ			同系色レース (LD-)					
カテゴリー	スラットNO.	スラット柄名	色名	透過性	ドレーブ	910	シフォン	ネージコ	フェンス	アルテヴェール	
	2201	ライフ	ピーチピンク	754/8/-	価格帯	2606	_	-	_	_	
	2202	212	コーラルピンク	プライバシー		2606	_	-		-	
	2203		ライラック	73-112-		-	_	_		-	
	2204		ターコイズ	794192-		2604	_	-	-	_	
	2205		ベリーピンク	グライバシー		-	_	-	-	-	
	2206		オリエントブルー	プライパシー		2604	-	_	-	-	
	2207		リーフグリーン	754161-		2603	_	-	2643	_	
	2208		シェードグリーン	プライパシー		-		-	200	-	
	2209		ホワイト	グライパシー		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2210		アイボリー	プライパシー		2602	2622	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206	
	2211		ミルキーホワイト	プライパシー		2602	2622	2632	2642	2052	
	2212		パニラ	ブライバシー		2602	2622	2632	-	2057	
	2213		ナチュラルアイボリー	ブライバシー		2602	2622	2632	2644	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206	
	2214		リネン	754181-		2610	2624	-	-	***	
	2215		ネイブルイエロー	プライバシー		2608	-	-	-	-	
	2216		クリームイエロー	プライ/ペー		2608	-	-	2642	2052	
	2217		ソフトベージュ	ブライバシー		2605	2624	-	2645	2056	
	2218		ホワイトフラックス	グライバシー		2610	2625	-	-	-	
	2219		クリアイエロー	ブライバシー		2608	-	-	_	-	
	2220		オレンジ	ブライバシー	С	-	-	-	-	-	
	2221		パールブラウン	ブライバシー		2612	2623	-	2645	-	
	2222		アンバー	グライバシー		2611	-	-	-	_	
	2223		チョコブラウン	ブライバシー		2613	2626	2633	_	2061	
	2224		テラコッタ	プライパシー			-				
	2225		パウダーピンク	ブライバシー		2606	-	-	-		
	2226		フレッシュグリーン	プライバシー		2603	-	_	2643	-	
	2227		ペールグレー	ブライバシー		2601	2621	2631		_	
	2228		リネンホワイト	グライバシー		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
プ	2229		アプリコット	グライバシー		2605	_			-	
プレーン	2230		オパールグリーン	ブライバシー		2607		-	2643	_	
5	2231		ペールスカイ	プライバジー		2601	2621	2631	-	_	
	2232		アイスグレー	プライパシー		2609	_	-	_	2054	
	2233		ベージュ	ブライバシー		2605	_	_	-	-	
	2234		パウダーグリーン	ブライバシー		2607		_	-	_	
	2235		ライトサックス	プライドシー			2621			-	
	2236		サンドグレー	グライバシー	4	2609	-	-	-	_	
	2237		クラウディアピンク	プライバシー		2606	_		DC 40	_	
	2238		エルムグリーン	プライバシー		2603	_	-	2643	_	
	2239		デニムブルー	プライバシー		-	-	-	_	_	
	2240		チャコール	グライバシー	-	2614	-	2622	76.42	_	
	2251	マカロン	ライトページュ	プライバシー		2605	2623	2632	2642	2000	
	2252		ベージュ	ブライバシー	4	2612	2623	2621	2645	2056	
	2253 2254		ホワイト	グライバシー		2601	2621 2622	2631 2632	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
			フラックス	J5-1153-		2605		2032	2644	-	
	2255		カフェオレ	プライバシー		2611	_	_	_	_	
	2256 2257		マルーンアイボリー	7541132-		2611	2621	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206	
	2258		プラリネ	(7541B)-		2610	2624	-	2041	2031-2033-2033-2037-2000-2004-200	
	2259		キャメル	プライバシー プライバシー	4	2612	Z024	_		_	
	2260		ショコラ	プライバシー			2626		_	2061	
	2261		バニラ	グライバシー	Α	2602	2621	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206	
	2267		シトロン	グライバシー		2607	2021	2032	2041		
	2262		ベビーブルー	プライバシー		2604	_	_	_	_	
	2263		ベビーピンク	734182-		2606	_	-	_	_	
	2265		ライム	プライバシー		2602		2632		2052	
	2266		ウィローグリーン	ブライバシー		2603	2021	2032	2643	2052	
	2267		サックスブルー	プライバシー		2604	_	_	2043	-	
	2268		オーキッド			2606	_	-	_	_	
	2269		カナリー	プライバシー プライバシー	1	2608	_		2642	_	
	2200		エルプ	プライバシー プライバシー	4	2000			2042		

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラーコーディ ネート

スラット コンピ

お取替え用 スラット

オプション

施工方法

「対応ドレープ」と 「同系色の対応レース」 一覧

対応スラット幅 100mm

ツーウェイスタイルの場合は同系色(下表)以外の組合せも自由にお選びいただけます。

	ZENNO		ドレーブ		ドレーブ	2700				司系色レース (LD-)
テゴリー	(LD-)	スラット柄名	色名	透過性	価格帯	330	タフセン	ネージュ	フェンス	アルテヴェール
	2271	マカロン	アジュール	ブライバシー		-	-	-	-	_
	2272		ソフトローズ	プライバシー		2606	-	-		· ·
	2273		ピスタチオグリーン	ナライバシー			-	-	_	_
	2274		アップルグリーン	プライバシー		_	-	-	-	2063
	2275		マスタード	プライバシー	Α	_	_	_	_	
	2276		ビター	グライバシー	.,	2613	2626	2633	-	2061
	2277		ラズベリー	プライバシー			-	2634	-	
	2278		グリーブルー	ブライバシー		2604	-	2635	-	2062
	2279		グレープ	ブライバシー		_	_	-	-	_
	2280		オリエントブルー	プライバシー		_	_	_	_	
	2301	デイズ	マンダリンオレンジ	プライバシー		_	_	_	_	_
	2302		シグナルレッド	プライバシー		_	_	-	-	_
	2303		ガーペラピンク	プライパシー		_	_		-	_
	2304		シトラスイエロー	プライバシー		_	_	_	_	_
	2305		スカイブルー	プライバシー		_	_	_	_	-
	2306		プルシアンブルー	ブライバシー		_	_		-	=
	2307		パロットグリーン	プライバシー			_	_	-	
	2308		ブラック	プライバシー		2615	_	-		_
	2309		ホワイト	プライバシー	С	2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068
	2310		アイボリー	プライバシー		2601	2621	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
	2311		アイスグレー	プライパシー		2601	2621	2631	2641	2054
	2312		ペールブルー	プライバシー		2601	2621	2631	-	
	2313		ペールグリーン	プライバシー		2603	2621	2631	2643	-
	2314		ソフトグレー	プライバシー		2601	2621	2631	25.42	2054
	2315		ライトベージュ	グライバシー		2602	2622	2632	2642	-
	2316		ピンクベージュ	プライバシー		2602	2622	2632	2045	_
	2317	チロル	ベージュ	プライバシー		2605	2623	_	2645	
	2321		アップルグリーン	プライバシー		-	_	-	-	2063
プレーン	2322		カフェオレ	プライバシー		_				2056
1	2323		セルリアンブルー	ブライバシー		=	_	2635	-	-
	2324		ネイビー レッド	プライバシー			_	_		_
	2721		イエロー	プライパシー	D	=	=	_	2643	_
	2722		アイポリー	プライバシー		2605	2623	_	2642	2057
	2723	4	ターコイズ	プライバシー		2003	2023	-	2042	2037
	2724		サックス	クライバシー		_		_	_	_
	2725		ピンク	プライバシー		2606	_	_	_	_
	2331	キティA	ミモザ	プライバシー		2608	_			_
	2332	7276	ドラジェピンク	ブライバシー		2606	_	_	-	_
	2333		ライラック	プライバシー	E	2000	_	_	_	_
	2334		ドラジェブルー	75-116-		2604	_	_	-	_
	2731	キティB	ミモザ	754119-		2601	2621	2631	2641	_
	2732	1210	ドラジェピンク	プライバシー		2601	2621	2631	2641	_
	2733		ライラック	プライバシー	E	2601	2621	2631	2641	
	2734		ドラジェブルー	754115-		2601	2621	2631	2641	_
	2341	エトワ	ボルドー	ライト		_	_	_	_	2059
	2342		パニラ	(ST. TTL)		2605	2623	2632	2642	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
	2343		カプチーノ	(37 eT L)		2612	_		-	2056
	2344		オリーブ	EF4TD	С	_	_	_	-	2063
	2345		モーブ	(E7:172)	-	_	_	_	_	_
	2346		ブラウン	ライト		2613	_	_	-	_
	2347		ネイビー	ライト			_	-	-	2058
	2351	ラピス	アイボリー	75-015-		2602	2622	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2060 • 2064 ~ 2068
	2352		オリーブ	(3.0.3)		2603	_	_	_	2063
	2353		ターコイズ	CEREZO	E	2604	_	_	_	2062
	2354		プラウン			2611	_	_	-	_
	2361	ティエルノ	アイボリー	754115-		2605	2622	2632	2642	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 206
	2362	, , _, , ,	アンバー	プライバシー	D	2611	2022	-	2042	
	2363		ダークブラウン	プライバシー		2611	_	_	-	

2586

グレー

選光(1級)

ツーウェイスタイルの場合は同系色(下表)以外の組合せも自由にお選びいただけます。

			ドレープ			同系色レース (LD·)					
テゴリー	スラットNO. (LD-)	スラット柄名	色名	透過性	ドレーブ 価格帯	930	シフォン	ネージュ	フェンス	アルデヴェール	
	2371	エコール	ベージュ	プライパシー		2605	2623	_	2642	2057	
	2372		アイボリー	グライバシー		2602	2622	2632	2642	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2373		ペパーミント	ブライバシー	G	2607	_	_	_	_	
	2374		ホワイト	794189-		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
プレ	2375		グレー	ブライパシー		2601	2621	2631	_	-	
7	2381	スクート	ホワイト	プライパシー		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
7	2382		グレー	プライバシー		2601	2621	2631	2641	2054	
	2383		ブラウン	ブライバシー	D	2612		-		and the same of th	
	2384		ベージュ	プライパシー		2605	2623	_	2645	_	
	2385		グリーン	プライバシー		2603	_	-	2643	-	
	2386		ピンク	プライパシー		2606	_	_	_	-	
	2501	ノイエ	ベリーピンク	運光(2級)		-	_	-	_	-	
	2502		ピーチピンク	建光(3級)		2606	_	-		-	
	2503		コーラルピンク	違光(2般)		2606	_	-	_	-	
	2504		ライラック	選光(2級)		_	-	-	-	_	
	2505		ターコイズ	選光(2級)		2604	_	_	_	-	
	2506		イエロー	遊光(3級)		2608	-	-	2642	2052	
	2507		リーフグリーン	選光(3級)		2603	-	-	2643	-	
	2508		オリエントブルー	選光(2級)	D	2604	-	_	_	2062	
	2509		デニムブルー	選光(2級)		-	_	-	-	-	
	2510		ベージュ	虚光(2級)		2605	2624	_	2645	2056	
	2511		チョコブラウン	建光(1级)		2613	2626	2633	-	2061	
	2512		ディープグリーン	選光(1級)		-	_	-	-	_	
	2513		アンバー	進光(2級)		2611	_	-			
	2514		テラコッタ	選光(2級)		-	-	_	-	_	
	2515		チャコール	週光(2級)		2614	-	-	-	-	
	2541	ルミエ	チャコールグレー	選光(2級)		2614	2623	_	-	-	
遮	2542		カッパーブラウン	選光(2級)	F	-	-	-	-	_	
光	2543		ビタープラウン	連光(1級)		2613	2626	2633	-	2061	
	2551	アジェント	ダークブラウン	進光(1級)		2613	2626	2633	-	2061	
	2552		ベージュ	退光(1級)	H	2610	2624	-	2644	_	
	2553		インディゴ	建光(1版)			_	-	_	_	
	2561	ソロ	アイボリー	適光(1級)		2602	2622	2632	2644	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2562		ブラック	遵光(1級)	1	2615	-	-	-	_	
	2563		ボルド	逐光(1級)			_	-	-		
	2571	シャレー	ホワイト	造光(2級)		2601	2621	2631	2641	2051 • 2053 • 2064 ~ 2068	
	2572		ソフトベージュ	導光(2級)	-	2605	2624	2632	2644	-	
	2573		ホワイトフラックス	選光(2級)	Е	2610	2624	_	2644	_	
	2574		ブラウン	進光(2級)		2613	2626	2633	-	2061	
	2581	クローズ	ピンク	遊光(1級)		2606	_	_	_	_	
	2582		ベージュ	進光(1級)		2605	2622	2632	2644	2051 - 2053 - 2055 - 2057 - 2060 - 2064 ~ 2068	
	2583		アイポリー	選光(1級)		2602	2622	2632	2641	2051 • 2053 • 2055 • 2057 • 2060 • 2064 ~ 2068	
	2584		グリーン	選光(1級)	F	2607	_	_	-	-	
	2585		ブルー	毫光(1量)		2601	2621	2631	2641	-	
	2006		di.	mak (nem)		2601	2621	2621	26.43	ONE 4	

2601 2621 2631 2641

2054

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット


オプション

施工方法 P176~178

製品仕稿

構造図

[单位:mm]




部品名と材質

部品名	材 質	備考		
● ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック		
2 操作部	樹脂成形品	レールと同系色		
❸ セーフティーユニット	樹脂成形品	レールと同系色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部から コードが外れる仕組みの部品。		
④ バトン	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色		
切替え用コード	化学繊維	レールと同系色		
③ コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	レールと同系色		
の コードフック	樹脂成形品	オフホワイト ※切替え用コードを掛ける部品。		
③ ランナー	樹脂成形品	ランナー:乳白色、フック:透明		
③ スラットハンガー	樹脂成形品	透明		
の スラット	種類により組成が異なります。			
❶ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります。		
® ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色		
18 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	_		

mmmmmm

取付けブラケット

[単位:mm]



22 31 21 21

●天井付け用

●付属個数

製品幅	個 数
500mm~1000mm	2個
1010mm~2000mm	3個
2010mm~3000mm	4個
3010mm~3400mm	5個

※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

製品仕様

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、巻き込み仕様(ボトムコード付き)となります。

●巻き込み仕様



製品の取付後でも高さを 調整することができます。 (±20mm程度)

●袋縫い仕様



バランスウェイトがきれいに 納まりスッキリしています。



ボトムコード付き



ボトムコードなし

楽ポトムコードが付くことで スラットのばらつきや

絡まりを抑えます。



セパレート

N P



木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

バランスウェイト寸法

スラット幅 仕様	100mm
巻き込み仕様	70
袋縫い仕様	70

部品色

部品色(ハンガーレール、バトン、切替え用コードの色)は、オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、 ブラックの4色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。









ウォームシリーズ オプション

※ウォームシリーズはハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れたシリーズです。 ホワイト、ナチュラル、ブラウン、セピア、ダークの5色から選べます。













※ウォームシリーズの詳細と価格については163ページをご覧ください。


施工方法 P176~178

製品仕様

切替え用コード・バトンの長さ

バトン式(両バトン仕様が標準となります。)

取付け高さ	バトンの長さ	切替え用コードの長さ
400~ 600mm	300mm	400mm
610~1400mm	300mm	600mm
1410~1600mm	300mm	800mm
1610~1800mm	400mm	1000mm
1810~2000mm	600mm	1200mm
2010~2200mm	800mm	1400mm
2210~2400mm	1000mm	1600mm
2410~2600mm	1200mm	1800mm
2610~2800mm	1400mm	2000mm
2810~3000mm	1600mm	2200mm



※バトンの長さは左記寸法の中から指定することもできます。
※切替え用コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量


(製品幅 \times 0.8kg/m)+ $\{$ (製品幅 \times 製品高さ \times 1.5 \times (ドレープ生地 m^2 重量+レース生地 m^2 重量) $\}$ (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値は (m) 単位で計算してください。 ※生地m²重量については12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

操作方法

●バトン式 [両バトン仕様]

全体の開閉とスラットの回転による調光操作を1本のバトンで行います。
バトン操作で両側から出入りできます。ドレープとレースの切換えはコードで行います。




※早くパトンを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがばらつき、たたみ込みが綺麗にできなくなりますので、ゆっくりと操作をしてください。

納まり

取付けの種類

サーウェイスタイルは窓枠内への取付けには適しておりません。 81ページ「製品幅についてのご注意」をご覧ください。

[単位:mm]




※天井付け(値付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

納まり


納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。

●バトン式 [両バトン仕様]



・両側にあるバトンをスライドさせることで、両側からの開閉、左右どちらかへのたたみ込みができます。※両サイドに分けてたたみ込むことはできません。



ポイント・全閉の状態のまま「切替え用コード」を引くと、ドレープからレース(レースからドレープ)の切替えができます。

■注意 レースとドレープ左右の位置について

ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース生地」、反対側に「ドレープ生地」が標準仕様となります。 ※切替え用コード側を「ドレープ生地」に指定することもできます。 その場合は、発注時に必ずご指定ください。

製品幅についてのご注意

ツーウェイスタイルは、ドレープ状態にした時に一方のレースが反対側にたたみ込まれます。 このたたみ込み部分から光が入るため窓枠内への取付けには適しておりません。 弊社では<mark>"ドレープにした時に窓全面がドレープに、またレースにした時に窓全面がレースになる"</mark>取付け (両側にドレープorレースどちらかの生地のたたみ込み寸法を確保)をおすすめしております。 ※詳しくは83ページの「ツーウェイスタイル製品幅の算出方法」をご覧ください。 標準

セパレート

ペア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

納まり


たたみしろ寸法

「樂位:mmi

●バトン式 [両バトン仕様]

「ツーウェイスタイル」には、製品を全開にした時(①)と、全閉にした時(②)の2種類のたたみしろがあります。

全スラットを片側にたたみこんだ寸法: 製品のたたみしろ ドレープまたは、レース時において 一方の生地がたたみ込まれた側の寸法: **L1・L2**



注意 製品幅についてのご注意

ツーウェイスタイルは、ドレープ状態にした時に一方のレースが反対 側にたたみ込まれます。

このたたみ込み部分から光が入るため窓枠内への取付けには適して おりません。

弊社では 『ドレープにした時に窓全面がドレープに、またレースにした時に窓全面がレースになる』 取付け


(両側にドレープorレースどちらかの生地のたたみ込み寸法を確保) をおすすめしております。

※詳しくは83ページの「ツーウェイスタイル製品幅の算出方法」をご覧ください。

製品幅とスラット端部寸法

[单位:mm]

バトン式(両バトン仕様)



探寸方法

次ページ図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

利り方のボイント

○製品幅 「製品幅寸法」の算出には注意点があります。上記の「製品幅についてのご注意」と

右ページ(83ページ) 「製品幅の算出方法」を必ずご覧の上、算出してください。

◎製品高さ スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。

カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ 取付け高さによって、操作部 (バトン・コード) の長さが決まります。

取付け高さによる操作部の長さはP.80でご確認ください。

※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。


速引力法


窓面を覆う場合

●壁面に正面付け



正面付け[ブラケット付け] 正面付け[ブラケット付け]





ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット

コンピ

ネーション

お取替え用

スラット

オプション


セパレート

M P


(アンサンブル)


●天井への取付け












天井付け[直付け]※

※天弁付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

カーテンボックス内への取付け



天井付け [プラケット付け]






※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。


製品幅の算出方法

▲82ページの「製品幅についてのご注意」もお読みください。[単位:mm]

全面ドレープ、または全面レースにした場合に、それぞれの生地が必ず窓開口を覆い隠せるように製品幅を算出します。 また、製品を全開にした時に、片方のスラットのたたみ込み(L1 or L2)が窓開口にかかる製品幅をおすすめしています。 ※製品仕様上、L1・L2両方のたたみしろを残さないようにすると、製品幅が大きくなります。

●製品を全閉にした時





製品を全開にした時



窓開口幅

左側の生地が窓面にかかります。

左にたたみ込んだ時は 右側の生地が窓面にかかります。

◎製品幅の計算式

計算	Land.
窓開口幅×	1.19+335

※端数切り捨て

◎製品幅の目安

窓開口幅	製品幅目安						
操作種類	900	1200	1500	1800	2100	2200	2250
両バトン仕様	1400	1760	2120	2470	2830	2950	3010

窓にかかる部分

---: ドレープ ---: レース

> 施工方法 P176~178



ベアタイプ ツーウェイスタイル

パトンボ

パトン式

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ)をご覧ください。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

[单位:円(税別)]

レース生地『シエロ』・「ネージュ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯 (A~J) を「対応ドレープ」と「同系色の対 応レース」一覧 (74~77ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。 ※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯A

マカロン

LD-2251~LD-2280

							パトン式
高さ (cm) 報	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	43.900	53,400	59,600	68,300	79,000	85,900	92,200
101 ~ 140	55,000	62,900	69,300	79,100	96,900	105,600	118,300
141 ~ 180	57,900	66,600	75,000	86,700	103,700	113,100	127,100
181 ~ 220	61,200	70,600	80,500	93,700	110,800	121,200	137,500
221 ~ 260	65,100	76,000	86,000	100,400	118,800	131,000	147,500
261 ~ 300	68,600	80,300	91,100	106,500	127,200	139,300	156,800

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯C

ライフ デイズ

LD-2201~LD-2240 LD-2301~LD-2317 LD-2341~LD-2347

							114 2 3-14
施さ (cm) ^機	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700
101 ~ 140	63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000
141 ~ 180	67,600	78,300	88,300	101,800	119,300	130,500	147,500
181 ~ 220	71,800	83,400	95,400	111,700	128,500	141,000	160,700
221 ~ 260	76,900	90,200	102,400	120,300	138,700	153,100	173,500
261 ~ 300	81,300	95,700	109,200	128,300	149,400	163,800	185,600

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯D

イルーナ セーヌ シャリテ フルール チロル

ティエルノ スクートノイエ

LD-2106~LD-2108 LD-2109~LD-2110 LD-2111~LD-2112 LD-2124 LD-2321~LD-2325

LD-2721~LD-2725 LD-2381~LD-2386 LD-2501~LD-2515

							a rid on Berli
高さ (cm) ^相	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400
101 ~ 140	63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900
141 ~ 180	68,100	78,900	89,100	102,000	120,200	133,800	151,200
181 ~ 220	72,400	84,300	96,500	112,500	130,000	144,800	165,100
221 ~ 260	77,700	91,400	104,000	122,300	140,700	157,700	178,700
261 ~ 300	82,400	97,200	110,900	130,800	152,000	169,100	191,700
	LATERIA JULI	てきの他は					

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯E

フラックス カグヤ マリ モデナシ キティ ラピス

シャレー

LD-2131~LD-2132 LD-2135~LD-2137 LD-2138~LD-2139 LD-2140~LD-2141 LD-2331~LD-2334 LD-2731~LD-2734 LD-2571~LD-2574

							パトン式
周立 (ctm) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100
101 ~ 140	65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400
141 ~ 180	69,800	81,100	91,900	107,500	126,500	138,600	156,700
181 ~ 220	74,600	87,100	99,900	117,600	137,200	150,700	171,900
221 ~ 260	80,200	94,500	107.900	127,300	148,900	164,600	186,700
261 ~ 300	85,300	100,900	115,500	136,500	161,000	176,900	200,800

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帶F

ラッスル パティオ クラフティ ルミエ クローズ

LD-2104~LD-2105 LD-2133~LD-2134 LD-2581~LD-2586

							パトン式
高さ (cm) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800
101 ~ 140	66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700
141 ~ 180	71,600	83,500	94,700	111,000	130,700	143,400	162,300
181 ~ 220	76,700	89,800	103,200	121,800	142,400	156,500	178,700
221 ~ 260	82,700	97,800	111,700	132,300	154,900	171,400	194,600
261 ~ 300	88,100	104,500	119,900	142,300	168,000	184,800	210,000

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

ペアタイプ ツーウェイスタイル

スラット幅

100mm

パトン式

パトン式

パトン式

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ) をご覧ください。 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

[単位:円(税別)]

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー

コーディネート

スラット

コンピ ネーション

お取替え用スラット

オプション

レース生地『シエロ』・『ネージュ』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯 (A〜J)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74〜77ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。 ※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯G

シャンティ クローシェ エコール LD-2101~LD-2103 LD-2123 LD-2371~LD-2375

高さ (cm) 相	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	52,500	64,900	72,900	84,600	96,400	105,300	113,500
101 ~ 140	68,100	79,100	88,300	102,400	122,800	134,600	152,200
141 ~ 180	73,300	85,600	97,500	114,500	135,000	148,100	168,000
181 ~ 220	78,800	92,600	106,500	126,000	147,600	162,300	185,400
221 ~ 260	85,200	101,000	115,700	137,300	161,000	178,200	202,600
261 ~ 300	90,900	108,300	124,500	148,000	174,900	192,600	219,200

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯日

ナチュール アジェント LD-2125~LD-2130 LD-2551~LD-2553

50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
55,300	66,800	75,400	87,700	99,900	109,300	117,900
70,400	82,000	91,900	107,100	128,600	140,900	159,500
76,200	89,400	102,100	120,500	142,100	156,200	177,300
82,300	97,200	112,100	133,200	156,100	172,000	196,700
89,400	106,400	122,300	145,700	171,100	189,700	215,900
95,700	114,500	132,100	157,600	186,600	205,700	234,400
	55,300 70,400 76,200 82,300 89,400	55,300 66,800 70,400 82,000 76,200 89,400 82,300 97,200 89,400 106,400	55,300 66,800 75,400 70,400 82,000 91,900 76,200 89,400 102,100 82,300 97,200 112,100 89,400 106,400 122,300	55,300 66,800 75,400 87,700 70,400 82,000 91,900 107,100 76,200 89,400 102,100 120,500 82,300 97,200 112,100 133,200 89,400 106,400 122,300 145,700	55,300 66,800 75,400 87,700 99,900 70,400 82,000 91,900 107,100 128,600 76,200 89,400 102,100 120,500 142,100 82,300 97,200 112,100 133,200 156,100 89,400 106,400 122,300 145,700 171,100	55,300 66,800 75,400 87,700 99,900 109,300 70,400 82,000 91,900 107,100 128,600 140,900 76,200 89,400 102,100 120,500 142,100 156,200 82,300 97,200 112,100 133,200 156,100 172,000 89,400 106,400 122,300 145,700 171,100 189,700

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯

アルテモード ソロ 8柄18アイテム LD-2561~LD-2563

50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
57,000	69,300	78,700	92,400	105,600	116,000	125,600
73,900	86,900	98,200	115,600	139,100	153,000	173,700
81,400	96,300	109,800	132,200	156,700	172,800	196,600
89,100	106,200	121,200	148,200	174,600	192,900	221,200
97,600	117,300	136,000	163,800	193,500	215,000	245,400
105,600	127,400	148,400	179,100	212,800	235,400	269,100
	57,000 73,900 81,400 89,100 97,600	57,000 69,300 73,900 86,900 81,400 96,300 89,100 106,200 97,600 117,300	57,000 69,300 78,700 73,900 86,900 98,200 81,400 96,300 109,800 89,100 106,200 121,200 97,600 117,300 136,000	57,000 69,300 78,700 92,400 73,900 86,900 98,200 115,600 81,400 96,300 109,800 132,200 89,100 106,200 121,200 148,200 97,600 117,300 136,000 163,800	57,000 69,300 78,700 92,400 105,600 73,900 86,900 98,200 115,600 139,100 81,400 96,300 109,800 132,200 156,700 89,100 106,200 121,200 148,200 174,600 97,600 117,300 136,000 163,800 193,500	73,900 86,900 98,200 115,600 139,100 153,000 81,400 96,300 109,800 132,200 156,700 172,800 89,100 106,200 121,200 148,200 174,600 192,900

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯し

クワトロ セリー LD-2113~LD-2115 LD-2116~LD-2118

							バトン式
高さ (cm) 種	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	60,800	73,800	83,800	98,500	112,600	123,700	134,000
101 ~ 140	78,700	92,700	104,900	123,600	148,600	163,600	185,800
141 ~ 180	86,800	102,900	118,700	141,400	167,800	185,000	210,600
181 ~ 220	95,200	113,500	132,200	158,700	187,200	206,900	237,300
221 ~ 260	104,400	125,600	145,800	175,500	207,700	230,700	263,500
261 ~ 300	113,000	136,500	159,100	192,100	228,600	252,900	289,200

■赤字の部分は面積9mi以下での製作。

施工方法 P176~178



ペアタイプ ツーウェイスタイル

パトンボ

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ)をご覧ください。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

[单位:円(税別)]

レース生地『シフォン』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯(A~J)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(74 ~77ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地を あわせた製品価格となっております。

価格帯A

マカロン

LD-2251~LD-2280

							バトン式
高さ (cm) 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	46.700	57,100	63,800	73,200	84,300	91,800	98,600
101 ~ 140	58,700	67,300	73,900	84,300	103,000	114,700	128,700
141 ~ 180	62,000	71,500	80,500	92,400	111,000	123,600	138,900
181 ~ 220	65,600	76,000	86,800	100,500	119,400	132,800	150,700
221 ~ 260	70,100	82,100	93,100	109,000	128,400	144,000	162,200
261 ~ 300	74,100	86,900	98,700	116,100	138,000	153,600	173,200

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯C

ライフ デイズ

LD-2201~LD-2240 LD-2301~LD-2317 LD-2341~LD-2347

							114 2 3-11
#E (cm) #	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	50.600	64,500	72,200	83,200	94,600	103,300	110,900
101 ~ 140	67,300	77,500	84,200	95,900	116,500	129,500	146,000
141 ~ 180	71.600	82,900	93,600	107,300	126,400	140,600	158,900
181 ~ 220	76,100	88,600	101,500	118,300	136,800	152,100	173,500
221 ~ 260	81,700	96,100	109,300	128,600	148,000	165,700	187,800
261 ~ 300	86,600	102,100	116,600	137,600	159,800	177,600	201,500
		The second second					

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯D

イルーナ セーヌ シャリテ フルール チロル

ティエルノ スクートノイエ

LD-2106~LD-2108 LD-2109~LD-2110 LD-2111~LD-2112 LD-2124 LD-2321~LD-2325 LD-2721~LD-2725

LD-2381~LD-2386 LD-2501~LD-2515

						バトン式
50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
50,800	64,800	72,800	83,900	95,100	103,900	111,600
67,500	78,000	84,500	96,200	116,700	132,000	148,900
72,000	83,600	94,400	107,500	127,300	143,900	162,600
76,700	89,500	102,600	119,000	138,300	155,900	177,900
82,500	97,200	110,900	130,500	150,000	170,300	193,000
87,700	103,500	118,300	140,100	162,400	182,900	207,600
	50,800 67,500 72,000 76,700 82,500	50,800 64,800 67,500 78,000 72,000 83,600 76,700 89,500 82,500 97,200	50,800 64,800 72,800 67,500 78,000 84,500 72,000 83,600 94,400 76,700 89,500 102,600 82,500 97,200 110,900	50,800 64,800 72,800 83,900 67,500 78,000 84,500 96,200 72,000 83,600 94,400 107,500 76,700 89,500 102,600 119,000 82,500 97,200 110,900 130,500	50,800 64,800 72,800 83,900 95,100 67,500 78,000 84,500 96,200 116,700 72,000 83,600 94,400 107,500 127,300 76,700 89,500 102,600 119,000 138,300 82,500 97,200 110,900 130,500 150,000	50,800 64,800 72,800 83,900 95,100 103,900 67,500 78,000 84,500 96,200 116,700 132,000 72,000 83,600 94,400 107,500 127,300 143,900 76,700 89,500 102,600 119,000 138,300 155,900 82,500 97,200 110,900 130,500 150,000 170,300

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯E

フラックス カグヤ マリ モデナシ キティ ラピス

シャレー

LD-2131~LD-2132 LD-2135~LD-2137 LD-2138~LD-2139 LD-2140~LD-2141 LD-2331~LD-2334 LD-2731~LD-2734 LD-2571~LD-2574

							バトン式
高さ (ctrd) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300
101 ~ 140	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400
141 ~ 180	73.800	85,800	97,200	113,000	133,600	148,700	168,200
181 ~ 220	78,900	92,300	106,100	124,200	145,500	161,900	184,700
221 ~ 260	85,000	100,400	114,800	135,600	158,200	177,200	201,000
261 ~ 300	90,600	107,300	122,900	145,800	171,400	190,800	216,700

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帶下

ラッスル パティオ クラフティ ルミエ クローズ

LD-2104~LD-2105 LD-2133~LD-2134 LD-2581~LD-2586

							パトン式
准さ (cm) · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,800	67,300	75,600	87,500	99,300	108,700	117,000
101 ~ 140	70,200	81,500	90,500	104,800	125,500	139,500	157,700
141 ~ 180	75,600	88,200	100,000	116,500	137,800	153,500	173,700
181 ~ 220	81,000	95,000	109,300	128,400	150,700	167,600	191,500
221 ~ 260	87,400	103,600	118,700	140,600	164,200	184,000	208,900
261 ~ 300	93.400	110,900	127,300	151,600	178,400	198,700	225,900

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

ベアタイプ ツーウェイスタイル

スラット幅

パトン式

パトン式

パトン式

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ)をご覧ください。 ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

[単位:円(税別)]

標準

セパレート

Nº 7 (アンサンブル)

ペア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

> カラー コーディ

ネート

スラット

コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

レース生地『シフォン』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯(A~J)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧(74 ~77ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。※価格表はドレープ生地とレース生地を あわせた製品価格となっております。

価格帯G

シャンティ クローシェ エコール

LD-2101~LD-2103 LD-2123 LD-2371~LD-2375

高さ (cm) · · · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	55,200	68,400	77,000	89,400	101,600	111,000	119,700
101 ~ 140	71,700	83,300	92,700	107,400	128,700	143,400	162,200
141 ~ 180	77,300	90,300	102,800	120,000	142,100	158,200	179,400
181 ~ 220	83,100	97.800	112,600	132,600	155,800	173,500	198,200
221 ~ 260	90,000	106,900	122,600	145,600	170,200	190,800	216,900
261 ~ 300	96,300	114,700	131,900	157,300	185,400	206,500	235,000

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯日

ナチュール アジェント

LD-2125~LD-2130 LD-2551~LD-2553

50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
58,000	70,300	79,400	92,500	105,100	115,100	124,100
74,000	86,300	96,300	112,100	134,500	149,700	169,500
80,100	94,100	107,400	126,000	149,200	166,300	188,700
86,600	102,400	118,200	139,700	164,400	183,200	209,500
94,200	112,300	129,200	153,900	180,400	202,300	230,200
101,000	120,900	139,500	166,900	197,100	219,600	250,200
	58,000 74,000 80,100 86,600 94,200	58,000 70,300 74,000 86,300 80,100 94,100 86,600 102,400 94,200 112,300	58,000 70,300 79,400 74,000 86,300 96,300 80,100 94,100 107,400 86,600 102,400 118,200 94,200 112,300 129,200	58,000 70,300 79,400 92,500 74,000 86,300 96,300 112,100 80,100 94,100 107,400 126,000 86,600 102,400 118,200 139,700 94,200 112,300 129,200 153,900	58,000 70,300 79,400 92,500 105,100 74,000 86,300 96,300 112,100 134,500 80,100 94,100 107,400 126,000 149,200 86,600 102,400 118,200 139,700 164,400 94,200 112,300 129,200 153,900 180,400	58,000 70,300 79,400 92,500 105,100 115,100 74,000 86,300 96,300 112,100 134,500 149,700 80,100 94,100 107,400 126,000 149,200 166,300 86,600 102,400 118,200 139,700 164,400 183,200 94,200 112,300 129,200 153,900 180,400 202,300

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格器

アルテモード ソロ

8柄18アイテム LD-2561~LD-2563

高さ (cm) · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	59,700	72,900	82,800	97,200	110,700	121,700	131,800
101 ~ 140	77,500	91,100	102,600	120,600	145,000	161,800	183,700
141 ~ 180	85,400	101,000	115,200	137,700	163,800	182,800	208,000
181 ~ 220	93,500	111,400	127,300	154,800	182,800	204,100	234,000
221 ~ 260	102,400	123,200	143,000	172,000	202,800	227,600	259,700
261 ~ 300	110,900	133,800	155,700	188,300	223,200	249,300	285,000

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯し

クワトロ セリー

LD-2113~LD-2115 LD-2116~LD-2118

							パトン式
高さ (cm) 種	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	63,500	77,300	87,900	103,300	117,800	129,500	140,200
101 ~ 140	82,300	96,900	109,300	128,700	154,600	172,400	195,800
141 ~ 180	90,800	107,600	124,000	146,900	174,900	195,100	222,100
181 ~ 220	99,500	118,800	138,300	165,300	195,400	218,000	250,100
221 ~ 260	109,100	131,400	152,700	183,800	216,900	243,300	277,800
261 ~ 300	118,300	142,900	166,500	201,400	239,000	266,700	305,100

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

施工方法 P176~178



ペアタイプ ツーウェイスタイル

スラット幅

100mm

パトンボ

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ)をご覧ください。

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。

(单位:円(税別)]

レース生地「アルテヴェール」・『フェンス』と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯(A~J)を「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ) で確認し、該当する価格表をご覧ください。 ※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯Aマカロン

LD-2251~LD-2280

							パトン式
高さ (cm) · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	50,700	58,300	65,200	75,200	86,400	94,300	101,400
101 ~ 140	60,100	69,100	77,900	90,300	108,600	118,700	133,300
141 ~ 180	63,800	73,800	83,500	98,100	117,500	128,600	144,700
181 ~ 220	67,800	78,900	90.400	105,800	126,800	138,900	157,800
221 ~ 260	72,700	85,300	97,100	114,200	136,900	151,100	170,500
261 ~ 300	77.100	90,800	103,500	122,000	147,300	161,700	182,600

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯C

ライフ デイズ エトワ LD-2201~LD-2240 LD-2301~LD-2317 LD-2341~LD-2347

							201 20 20-14
描述 (cm) ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54.500	65,700	73,700	85,100	96,700	105,600	113,600
101 ~ 140	68,600	79,200	88,100	101,700	121,900	133,300	150,500
141 ~ 180	73,300	85,200	96,500	112,800	132,700	145,500	164,500
181 ~ 220	78,300	91,400	104,900	123,400	144,000	158,100	180,300
221 ~ 260	84,200	99,200	113,200	133,600	156,200	172,600	195,800
261 ~ 300	89,500	105,900	121,200	143,200	168,800	185,400	210,600

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯D

イルーナ セーヌ シャリテ フルール チロル

ティエルノ スクート ノイエ LD-2106~LD-2108 LD-2109~LD-2110 LD-2111~LD-2112 LD-2124 LD-2321~LD-2325 LD-2721~LD-2725

LD-2361~LD-2363 LD-2381~LD-2386 LD-2501~LD-2515

							パトン式
高さ (cm) ^相	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300
101 ~ 140	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400
141 ~ 180	73,800	85,800	97,200	113,000	133,600	148,700	168,200
181 ~ 220	78,900	92,300	106,100	124,200	145,500	161,900	184,700
221 ~ 260	85,000	100,400	114,800	135,600	158,200	177,200	201,000
261 ~ 300	90,600	107,300	122,900	145,800	171,400	190,800	216,700

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯E

フラックス カグヤ マリ モデナシ キティ ラピス

シャレー

LD-2131~LD-2132 LD-2135~LD-2137 LD-2138~LD-2139 LD-2140~LD-2141 LD-2331~LD-2334 LD-2731~LD-2734 LD-2351~LD-2354 LD-2571~LD-2574

							バトン式
高古 [ctm] ····································	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	58,500	67,200	75,600	87,700	99,200	108,600	117,000
101 ~ 140	70,200	81,400	92,200	107,700	127,500	139,700	157,900
141 ~ 180	75,500	88,100	100,100	118,500	139,900	153,600	173,700
181 ~ 220	81,000	95,100	109,500	129,300	152,700	167,800	191,600
221 ~ 260	87,500	103,500	118,700	140,600	166,400	184,000	209,000
261 ~ 300	93,500	111,100	127,500	151,400	180,400	198,600	225,800

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯F

ラッスル パティオ クラフティ ルミエ クローズ LD-2104~LD-2105 LD-2119~LD-2122 LD-2133~LD-2134 LD-2541~LD-2543 LD-2581~LD-2586

						パトン式
50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
58,600	68,400	77,000	89,400	101,400	111,000	119,700
71,600	83,200	94,400	110,600	130,900	143,400	162,200
77,300	90,400	102,900	122,000	144,100	158,400	179,300
83,200	97.800	112,700	133,500	157,900	173,600	198,300
90,000	106,800	122,500	145,700	172,400	190,800	216,900
96,300	114,700	131,900	157,300	187,400	206,500	234,900
	58,600 71,600 77,300 83,200 90,000	58,600 68,400 71,600 83,200 77,300 90,400 83,200 97,800 90,000 106,800	58,600 68,400 77,000 71,600 83,200 94,400 77,300 90,400 102,900 83,200 97,800 112,700 90,000 106,800 122,500	58,600 68,400 77,000 89,400 71,600 83,200 94,400 110,600 77,300 90,400 102,900 122,000 83,200 97,800 112,700 133,500 90,000 106,800 122,500 145,700	58,600 68,400 77,000 89,400 101,400 71,600 83,200 94,400 110,600 130,900 77,300 90,400 102,900 122,000 144,100 83,200 97,800 112,700 133,500 157,900 90,000 106,800 122,500 145,700 172,400	58,600 68,400 77,000 89,400 101,400 111,000 71,600 83,200 94,400 110,600 130,900 143,400 77,300 90,400 102,900 122,000 144,100 158,400 83,200 97,800 112,700 133,500 157,900 173,600

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

ペアタイプ ツーウェイスタイル

ツーウェイスタイルの組み合わせは、「対応ドレープ」と「同系色の対応レース」一覧 (74~77ページ)をご覧ください。 ツーウェイスタイルの場合は、同系色以外の組み合わせも自由にお選びいただけます。 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

パトン式

[単位:円(税別)]

標準

セパレート

Nº 7 (アンサンブル)

K P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー

コーディ ネート

スラット

コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

レース生地『アルテヴェール』・「フェンス」と組み合わせの場合

お選びになったドレープ生地の価格帯 (A~J)を「対応ドレープ」と「同系色の対 応レース」一覧(74~77ページ)で確認し、該当する価格表をご覧ください。 ※価格表はドレープ生地とレース生地をあわせた製品価格となっております。

価格帯G

シャンティ クローシェ エコール

LD-2101~LD-2103 LD-2123 LD-2371~LD-2375

高さ (cm) 編	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	59,100	69,600	78,400	91,300	103,600	113,400	122,400
101 ~ 140	73,000	85,000	96,600	113,200	134,100	147,300	166,700
141 ~ 180	79,000	92,600	105,700	125,500	148,400	163,000	185,000
181 ~ 220	85,300	100,600	116,100	137,700	163,000	179,400	205,100
221 ~ 260	92,500	110,000	126,500	150,600	178,400	197,600	225,000
261 ~ 300	99,100	118,500	136,500	162,900	194,400	214,300	244,100

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯日

ナチュール アジェント

LD-2125~LD-2130 LD-2551~LD-2553

							パトン式
高さ (cm) **	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	61,900	71,500	80,900	94,400	107,100	117,400	126,800
101 ~ 140	75,400	88,000	100,200	117,900	139,900	153,600	174,000
141 ~ 180	81,900	96,300	110,300	131,400	155,500	171,100	194,300
181 ~ 220	88,800	105,200	121,600	144,900	171,600	189,100	216,300
221 ~ 260	96,700	115,400	133,100	159,000	188,600	209,100	238,200
261 ~ 300	103,900	124,700	144,000	172,600	206,100	227,400	259,300

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯

アルテモード VΠ

8柄18アイテム LD-2561~LD-2563

						パトン式
50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
63,600	74,000	84,200	99,000	112,800	124,100	134,500
78,900	92,800	106,500	126,400	150,400	165,600	188,200
87,100	103,300	118,000	143,100	170,100	187,700	213,600
95,600	114,200	130,700	159,900	190,000	210,000	240,800
104,900	126,300	146,800	177,100	211,000	234,400	267,700
113,800	137,600	160,300	194,000	232,200	257,100	294,100
	63,600 78,900 87,100 95,600 104,900	63,600 74,000 78,900 92,800 87,100 103,300 95,600 114,200 104,900 126,300	63,600 74,000 84,200 78,900 92,800 106,500 87,100 103,300 118,000 95,600 114,200 130,700 104,900 126,300 146,800	63,600 74,000 84,200 99,000 78,900 92,800 106,500 126,400 87,100 103,300 118,000 143,100 95,600 114,200 130,700 159,900 104,900 126,300 146,800 177,100	63,600 74,000 84,200 99,000 112,800 78,900 92,800 106,500 126,400 150,400 87,100 103,300 118,000 143,100 170,100 95,600 114,200 130,700 159,900 190,000 104,900 126,300 146,800 177,100 211,000	63,600 74,000 84,200 99,000 112,800 124,100 78,900 92,800 106,500 126,400 150,400 165,600 87,100 103,300 118,000 143,100 170,100 187,700 95,600 114,200 130,700 159,900 190,000 210,000

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

価格帯し


クワトロ セリー

LD-2113~LD-2115 LD-2116~LD-2118

							バトン式
高さ (cm) ^報	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~340
40 ~ 100	67,400	78,400	89,300	105,200	119,800	131,800	142,900
101 ~ 140	83,700	98,600	113,200	134,400	160,000	176,300	200,300
141 ~ 180	92,500	109,800	126,900	152,400	181,200	199,900	227,700
181 ~ 220	101,700	121,500	141,700	170,400	202,600	224,000	256,900
221 ~ 260	111,600	134,600	156,600	188,900	225,100	250,200	285,800
261 ~ 300	121,200	146,700	171,000	207,000	248,000	274,500	314,100

■赤字の部分は面積9m以下での製作。

施工方法 P176~178



木製タイプ

- ・スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を使用した高級感溢れる タテ型ブラインド。
- ・天然木の温かな素材感が空間に自然のやすらぎと落ち着きを あたえてくれます。

製作可能寸法

	片開き	両開き				
幅	300~4000mm	500~4000mm				
高さ	400~3000mm					
最大面積	10m²					

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

*製品幅・製品高さが大きい場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

89mm

対応スラット一覧

カテゴリー スラットNo. (LD-)		スラット名	サンプル帳 掲載ページ
木製	2901 ~ 2905	マデラ	174

種 油

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様


構造図

[単位:mm]



天井付け (直付け) の場合、製品高さはブラケット厚の 6mm分短くなります。

[天井付け(ブラケット付け)]




部品名と材質

部品名	材 質	備考
・ハンガーレール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷操作部	樹脂成形品	レールと同系色
❸エンド部	樹脂成形品	レールと同系色
④ チルトコード	化学繊維	ホワイト、ゴールド ※スラット角度調整用
⑤ドライブコード	化学繊維	アイボリー、ブラウン ※全体開閉用
⑥ ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー:オフホワイト、ダークブラウン、 フック:ステンレス
⑦スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色
③ スラット	天然木(アバチ材)	5色
②セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
●取付けプラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

取付けブラケット

[単位:mm]



●付属個数

製品幅	個 数
300~1000mm	2個
1010~2000mm	3個
2010~3000mm	4個
3010~4000mm	5個

部品色

部品色は、オフホワイト、ダークブラウンの 2色から選べます。

特にご指定がない場合には、スラット色ごとの標準色になります。

- ●LD-2901 · 2902:オフホワイト
- ●LD-2903 · 2904 · 2905:ダークブラウン





●セーフティーキャップ色

スラットの下部には安全のため、 スラットと同色のキャップが付きます。



ホワイト



ナチュラル



ライトブラウン



ウォールナット



チョコレートプラウン

チルトコード・ドライブコードの長さ

取付け高さ	チルトコードの長さ (スラット角度調整用)	ドライブコードの長さ (全体の網閉)
~ 600mm	400mm	400mm
610~1400mm	600mm	600mm
1410~1600mm	800mm	1000mm
1610~1800mm	1000mm	1200mm
1810~2000mm	1200mm	1400mm
2010~2200mm	1400mm	1600mm
2210~2400mm	1600mm	1800mm
2410~2600mm	1800mm	2000mm
2610~2800mm	2000mm	2200mm
2810~3000mm	2200mm	2400mm

6mm チルト ドライブ コード 製品高さ 取付け高さ コード 長さ 長さ (床面)

※チルトコード・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

製品重量

(製品幅×1.0kg/m) + (製品幅×製品高さ×2.84kg/m²) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

操作方法

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。 チルトコードでスラットの角度調整による調光操作を行います。


●スラットの角度調整

チルトコードを少し引くとスラットの角度が調整できます。 チルトコードの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。



●全体の開閉操作

ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。



※早くコードを引くとスラットが勢いよく移動し、スラットを傷めたり、ばらつく原因と なりますので、スラットはレールに垂直の状態で、ゆっくりと操作をしてください。

セパレート

N P

(アンサンブル)

~ P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット


オプション

施工方法 P176~178

納まり

取付けの種類


「単位:mmi



※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。





納まり

「右操作・右納まり」と「左操作・左納まり」とを連窓として使用。

たたみしろ寸法

[単位:mm]

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラーコーディネート


スラット コンピ ネーション

お取替え用

スラット

寸法の計算式は目安としてご活用ください。

片開き




◎たたみしろ計算式

青十:	算式
操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2)
(製品幅-103) 70 ×7.8+101	(製品幅-103) 70 ×7.8+73

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	納まり種類	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
同一の惶	操作側とたたみ込み側 同一の場合(L1)	が	230	270	320	360	410	450	500	540
89mm	操作側とたたみ込み側 異なる場合(L2)	h*	200	240	290	330	380	420	470	510

両開き



◎たたみしろ計算式


計算	
操作側 (L1)	非操作側 (L2)
(製品幅-162) 140 ×7.8+101	(製品幅-162) 140 ×7.8+73

◎たたみしろ寸法目安

スラット幅	納まり種類	製品幅	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
89mm	操作側 (L1)		160	190	210	230	250	280	300	320
osmm	非操作側 (L2)		140	160	180	200	220	250	270	290

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]



...

オプション

施工方法 P176~178

展寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。

カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。

※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ 取付け高さによって、操作部 (コード) の長さが決まります。取付け高さによる操作部の長さはP.93でご確認ください。


※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合


●壁面に正面付け



正面付け[ブラケット付け]




正面付け[ブラケット付け]



ー:ブラケット ー:パランス

天井付け[直付け]※


●天井への取付け



天井付け [ブラケット付け]



天井付け【ブラケット付け】 ※パランス (オプション) 付き




※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

●カーテンボックス内への取付け



天井付け[ブラケット付け]



10~20mm

10~20mm

天井付け[直付け] ※

※天井付け(直付け)の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。


窓枠の内側に取付ける場合

◎窓枠内に天井付け




窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。


天井付け[ブラケット付け]



天井付け [ブラケット付け] ※バランス (オプション) 付き



天井付け[直付け] ※



※天井付け (直付け) の場合、製品高さはプラケット厚の6mm分短くなります。

速可力法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

セパレート

RP

(アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製


傾斜窓

カーブ

ホームタコス

下表の計算式は目安としてご活用ください。

片開き



操作側とたたみ込み側が異なる場合製品幅

窓開口幅

計算式

操作側とたたみ込み側が同一の場合


操作側とたたみ込み側が異なる場合

30

窓開口幅×1.13+214

窓開口幅×1.13+182

両開き(両納まり)



計算式

窓開口幅×1.13+289

Mi A

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

木製タイプ	プ価格 [単	位:円(税別)						ツーコード式
高さ (cm) ····································	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	96,700	123,600	149,800	169,100	194,400	221,900	248,600	274,000
101 ~ 140	116,000	143,400	196,600	223,300	262,900	302,400	357,700	396,800
141 ~ 180	151,400	187,700	254,600	288,500	334,600	382,900	459,100	509,200
181 ~ 220	173,900	225,600	297,300	337,500	391,500	448,200	503,700	557,600
221 ~ 260	190,000	236,200	316,000	365,600	425,400	487,400	560,500	(623,300)
261 ~ 300	211,600	263,000	362,300	411,600	486,900	547,000	(655,600)	(728,600)

■()の付いた範囲内では、製品面積が10m²以下での製作。

■ 両開きの場合は、幅50cm以上での製作。

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178



傾斜窓タイプ

- ・吹き抜けやロフトなど、傾斜台形の窓にすっきりと納まる傾斜窓 タイプ。
- ・傾斜角45°までの傾斜窓にフレキシブルに対応。

製作可能寸法

	片開き
幅	300~4000mm
高さ	400~3000mm
傾斜角度	45°以下
最大面積	傾斜角度とスラットの種類に よって異なります。(右表参照)

※幅、高さとも1mm単位での製作となります。

※片開きの操作のみとなります。

※無地以外のスラットでは、傾斜角度によって柄の見え方が異なりますので ご注意ください。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を 運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただき ますようお願いいたします。

製作可能区分

傾斜角原範囲	Ž	0° 5°			16° 20°					
	1				9	9.5m	2			
最大面積(スラット	2		9	9.5m	2		6m ²	5m ²	4r	n ²
(スプット	3		9.5	m ²		6m ²	5m ²	4m ²	3r	n²
	4	9	9.5m	2	6m ²	4m ²		3m²		$2m^2$

対応スラット幅

80mm 100mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	最大面積(スラット区分)	透過性	サンプル板 掲載ページ	カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	最大面積(スラット包分)	透過性	サンプル値 掲載ページ
	2001 ~ 2003	オペラ	(2)	(電光(1数)	16		2135 - 2137	カグヤ	1	プライバシー	88
	2801 ~ 2803	21.12				和ごころ	2138~2139	るら	0	ブライバシー	90
	2004	ベルサ	(2)	進光(1個)	18		2140~2141	モテナシ	1	プライバシー	92
	2005 - 2006	オルフェ	(2)	进光(1級)	20		2142~2144	シラベ	_ ①	ライト	94
	2007~2008	カレン	(2)	プライバシー	22		m 1 100 m 1 100	リュース	2	ブライバシー	100
アルテモード		,300		連光(2線)			2147~2148	デルセ	3	選光(1級)	102
7707 - 1	2009~2010	ビオラ	(2)	ブライパシー	24	マテリアル	2149~2150		<u> </u>	電光(1級)	102
	2005 2010	-17		連光(2級)	4.7	133710	2151~2154	ハンプトン	4	诺光(1級)	106
	2011 ~ 2012	メピカフ	(2)	ブライバシー	26		2155~2158	ハンプトンシアー	4	シースルー	106
				進光(1級)			2159~2162	ノルディ	1	プライバシー	110
	2013~2015	エルム	2	進光(1~2集)	28		2201 ~ 2240	ライフ	1	プライバシー	116
	2016~2018	マライカ	(2)	政光(2個)	30		2251~2280	マカロン	1	プライバシー	
	2051 - 2052	ミレーヌ	1	シースルー	32		2301 - 2317	デイズ	1	プライパシー	124
	2053~2054	レーベ	1	シースルー	34		2321~2325	チロル	(1)	プライバシー	128
アルテヴェール	2055~ 2056	ハンナ	1	シースルー	36	B D	2721~2725	7 4,0	0	2200	120
	2057~2059	ビジュー	1	シースルー	38		2331~2334	キティ	(1)	プライパシー	130
110111 10	2060~2063	タピ	1	シースルー	40		2731~2734	324	U	221112	130
	2064	コラーナ	1	シースルー	42		2341~2347	エトワ	(i)	ライト	132
	2065 ~ 2066	ラビリタ	1	シースルー	44		2341 2347	11.7	0	STATE OF	132
	2067~2068	エピス	①	シースルー	46		2351 ~ 2354	ラピス	①	CLAR	134
	2101~2103	シャンティ	2	ブライバシー	54		2241 2244	724	0	ブライバシー	134
	2104~2105	ラッスル	1	EELED	56		2361 - 2363	ティエルノ	1	ブライバシー	136
コンテンポラリー	2106~2108	イルーナ	1	プライバシー	58		2371 ~ 2375	エコール	1	ブライバシー	138
コンテンホフリー タッチ	2109~2110	セーヌ	1	ブライバシー	60		2381~2386	スクート	1	ブライバシー	140
272	2111~2112	シャリテ	1	(Exa)	62		2391~2393	ヘイズ	2	ブライバシー	142
	2113~2115	クワトロ	1	シースルー	64		2501~2515	ノイエ	2	建光(1~3級)	146
	2116~2118	セリー	1	シースルー	66		2541~2543	ルミエ	1	進光(1~2個)	150
	2119~2122	パティオ	1	プライパシー	72	遮光	2551~2553	アジェント	3	建光(1級)	152
	2123	クローシェ	1	プライバシー	74	対応 プロ	2561~2563	ソロ	2	建光(1数)	154
ファイン	2124	フルール	1	ナライバシー	76		2571~2574	シャレー	2	建光(2級)	156
ナチュラル	2125~2130	ナチュール	2	CERTER	78		2581~2586	クローズ	3	建光(1級)	158
	2131~2132	フラックス	1		80		2601~2615	シエロ	1	シースルー	162
	2133~2134	クラフティ	1	プライバシー	82	17	2621~2626	シフォン	1	シースルー	166
						レース	2631~2635	ネージュ	1	シースルー	168
							2641~2645	フェンス	(1)	(シースルー)	170

セパレート

RP (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション


お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様

構造図 [単位:mm]



部品名と材質

部品名	材 質	備考	
● ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト	
❷ 操作部	樹脂成形品	レールと同系色	
● エンド部	樹脂成形品	レールと同系色	
₫ チルトチェーン	樹脂成形品・化学繊維	レールと同系色 ※スラット角度調整用	
6 ドライブコード	化学繊維	レールと同系色 ※全体開閉用	
③ コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	レールと同系色	
の コードフック	樹脂成形品	レールと同系色	
③ ランナー	樹脂成形品	レールと同系色	
③ スラット	種類により異なります。		
₩ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	バランスウェイトの種類により異なります	
● ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色	
❷ 正面付けブラケット	鋼板プレス成形品	レールと同系色	
® セーフティービス	_	レールと同系色	


コードフック

取付けブラケット

[単位:mm]

正面付け用(P)

発注の際は、「正面付けプラケット仕様」とご指定ください。 ご指定がない場合は正面付けブラケットは付きません。









付属個数

製品幅	個 数
300~1000mm	2個
1001~2000mm	3個
2001~3000mm	4個
3001~4000mm	5個

●操作部が傾斜の下部になる場合





正面付けブラケットは傾斜に対して、セーフティービスの下側に当たるように取付けます。 ※セーフティービスは、ハンガーレールの操作部側かつ室内側 (正面) にあらかじめ取付けてあります。

バランスウェイト

バランスウェイトはボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、ボトムコード付きとなります。

●巻き込み仕様



製品の取付後でも高さを 調整することができます。 (±20mm程度)



ボトムコード付き



ボトムコードなし

※ボトムコードが付くことでスラット のばらつきや絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉



以下の6柄は挟み込み仕様のみと なります。

LD-2145~2146 リュース

LD-2147~2148 デルセ

LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン

LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

スラット幅仕様	80mm	100mm
巻き込み仕様	65	70
挟み込み仕様	55	55

セパレート

RP (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様

部品色

部品色 (ハンガーレール、チルトチェーン、ドライブコード、コードウェイトの色) は、オフホワイトのみとなります。




チルトチェーン・ドライブコードの長さ

取付け高さは、製品の納まりによって以下の通り異なります。

●操作部が傾斜の上部になる場合 [右操作右納まり・左操作左納まり] ……取付け高さA

●操作部が傾斜の下部になる場合 [右操作左納まり・左操作右納まり] ……取付け高さB



取付け高さ (A、B)	チルトチェーン・ ドライブコード の長さ	取付け高さ (A、B)	チルトチェーン・ ドライブコード の長さ
400~1600mm	800mm	3210~3400mm	2600mm
1610~1800mm	1000mm	3410~3600mm	2800mm
1810~2000mm	1200mm	3610~3800mm	3000mm
2010~2200mm	1400mm	3810~4000mm	3200mm
2210~2400mm	1600mm	4010~4200mm	3400mm
2410~2600mm	1800mm	4210~4400mm	3600mm
2610~2800mm	2000mm	4410~4600mm	3800mm
2810~3000mm	2200mm	4610~4800mm	4000mm
3010~3200mm	2400mm	4810~5000mm	4200mm

- ※チルトチェーン・ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。 (最小寸法は800mmです。)
- ※ドライブコード長さには、コードウェイト長さを含みません。
- ※取付け方により、取付け高さの上部の始まる位置が異なります。 詳しくは105ページの採寸方法をご覧ください。


製品重量

スラット 重量区分	スラット幅	計算式(傾斜角度O°~34°)	計算式(傾斜角度35°~45°)
EFA)A	80mm	$\label{eq:wax1.3kg/m} $$(WA\times1.3kg/m)+\{(HA+HB)\times WB\times0.19kg/m^2\}$ (kg)$	(WA×1.2kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.19kg/m²} (kg)
区分A	100mm	(WA×1.2kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.19kg/m²} (kg)	(WA×1.1kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.18kg/m²} (kg)
EAR	80mm	(WA×1.5kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.32kg/m²} (kg)	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.31kg/m²} (kg)
区分B	100mm	(WA×1.5kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.32kg/m²} (kg)	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.31kg/m²} (kg)
区分C	100mm	(WA×1.5kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.44kg/m²} (kg)	(WA×1.3kg/m)+{(HA+HB)×WB×0.43kg/m²} (kg)

※重量計算スラット区分については、12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。 ※各計算式の幅・高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。スラットの回転による調光操作はチルトチェーンで行います。

スラットの角度調整



チルトチェーンを少し引くとスラットの角度が調整できます。 チルトチェーンの反対側を引くとスラットが裏面に回転します。

全体の開閉操作



ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。 たたみ込んだ後または途中で止めるには、引いたドライブコードを 傾け、その後コードフックにドライブコードを巻き付けてください。 もう一度操作する時にはドライブコードを真下に引くとストッパー が解除されます。

納まり形態

操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や関ロ部寸法等をご老慮の Fでお選びください

スラット納まり	操作位置	右操作	左操作
片開き	右納まり	トライブコード	
万興で	左納まり		

※両闘きは製作できません。

※スラットの納まりはハンガーレールの位置の高い側になります。

▮たたみしろ寸法

[単位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。

		操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
スラット幅	傾斜角度	右操作右納まり 左操作左納まり	右操作左納まり 左操作右納まり
90mm	0°~34°	$\frac{\text{WA}}{65} \times 14 \times \frac{\text{WB}}{\text{WA}} + 50$	$\frac{\text{WA}}{65} \times 14 \times \frac{\text{WB}}{\text{WA}} + 35$
80mm	35'~45'	$\frac{\text{WA}}{85} \times 14 \times \frac{\text{WB}}{\text{WA}} + 50$	$\frac{\text{WA}}{85} \times 14 \times \frac{\text{WB}}{\text{WA}} + 40$
100mm	0°~34°	$\frac{WA}{85} \times 14(11) \times \frac{WB}{WA} + 60$	$\frac{\text{WA}}{85} \times 14(11) \times \frac{\text{WB}}{\text{WA}} + 45$
100mm	35°~45°	$\frac{WA}{110} \times 14(11) \times \frac{WB}{WA} + 60$	$\frac{WA}{110} \times 14(11) \times \frac{WB}{WA} + 50$

※()内の数値は以下のスラットの場合です。 LD-2145~2146「リュース」・LD-2147~2148「デルセ」・LD-2149~2150「ゼプラノ」 LD-2151~2154「ハンプトン」・LD-2155~2158「ハンプトンシアー」・LD-2391~2393「ヘイズ」

セパレート

Nº P (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション


施工方法 P176~178

納まり

傾斜角度とすき間寸法について

「樂位:mmi


●操作側とたたみ込み側が同一の場合 [右操作・右納まり、左操作・左納まり]



※図は右操作・右納まり

傾斜角度	スラ	ット幅 80)mm	スラット幅 100mm			
	a寸法	b寸法	c寸法	a寸法	b寸法	c寸法	
0°	5	26	39	5	26	39	
5'	5	28	41	5	28	42	
10°	5	29	43	5	29	44	
15°	4	30	44	5	30	46	
20°	5	31	44	5	32	47	
25°	4	31	44	4	31	48	
30°	5	32	43	4	33	47	
35°	5	33	51	5	33	57	
40°	5	32	48	5	24	61	
45°	4	33	44	5	24	57	

a寸法…非操作側のレール端部からスラット端部までの寸法 b寸法…操作部のレール端部からスラット端部までの寸法 C寸法…レール下端からスラット上部までの寸法 ●操作側とたたみ込み側が異なる場合 [右操作・左納まり、左操作・右納まり]



※図は右操作・左納まり

傾斜角度	スラ	ット幅 80	mm (スラット幅 100mm			
傾斜用反	a寸法	b寸法	c寸法	a寸法	b寸法	c寸法	
0,	5	36	39	5	36	39	
5*	5	41	41	5	41	42	
10°	5	46	43	5	45	44	
15°	5	49	44	4	50	46	
20°	5	53	44	5	53	47	
25°	5	57	44	5	57	48	
30°	5	60	43	4	60	47	
35°	5	63	51	5	63	57	
40°	5	65	48	4	65	61	
45°	4	67	44	3	68	57	

摄可方法

窓枠内に取付ける場合(天井直付けのみ)

WA 取付け高さA Y. 取付け高さ 思枠 WB

たたみ込みます。 ₩傾斜角度···45°以下

■ スラットのたたみ込み側

スラットはハンガーレール位置の高い側に

取付ける窓枠の内側寸法を測ります。

· · · · WA (窓枠上部の内側寸法) 幅 WB (窓枠下部の内側寸法) の2ケ所 (1mm単位)

····HA(高さの高い側の窓枠内側寸法) 高さ HB (高さが低い側の窓枠内側寸法)

の2ケ所 (1mm単位)


取付け高さ・・・・納まり形態によって 取付け高さAもしくはBを 指定してください。(10mm単位)

> ●操作部が傾斜の上部になる場合 [右操作右納まり・左操作左納まり] ・・・・・・・取付け高さAを指定

・操作部が傾斜の下部になる場合 [右操作左納まり・左操作右納まり] ・・・・・・・取付け高さBを指定

■窓枠外に取付ける場合(天井直付け・正面付け)

※正面付けにする場合は、正面付プラケット仕様とご指定ください。



たたみ込みます。 ※傾斜角度…45°以下

製品本体の仕上がり寸法を測ります。

・・・・WA (製品上部の幅寸法) 幅 WB (製品下部の幅寸法)

高さ ····HA(高さの高い側の製品高さ寸法) HB (高さが低い側の製品高さ寸法) の2ケ所 (1mm単位)

取付け高さ・・・・納まり形態によって 取付け高さAもしくはBを 指定してください。(10mm単位)

> ●操作部が傾斜の上部になる場合 [右操作右納まり・左操作左納まり] ・・・・・・・取付け高さAを指定

操作部が傾斜の下部になる場合 [右操作左納まり・左操作右納まり] ・・・・・・取付け高さBを指定

の2ケ所 (1mm単位)

正面付け(正面付けブラケット使用)の場合の注意

- ①正面付けブラケットの厚みは製品高さに含みませんのでご注意ください。
- ②ブラケットの上端と天井の間を5mm以上あけてください。
- ③ハンガーレールがブラケットからずり落ちないように、操作部側のハンガーレール端部から95mmの位置に「セーフティービス」を あらかじめ取付けてあります(ハンガーレールの正面)。

プラケットはセーフティービスの傾斜に対する下側に当たるようにする (=凸部に引っ掛けてずれないようにする) ため、ブラケット の取付け位置が限定されます。採寸時に下地の位置を十分確認するとともに、施工時にはブラケットの位置を注意して決めてくだ

(ブラケットを適切な位置に付けないと、製品が希望の位置に取付けられないことがあります。) 【参考】

セーフティービスの位置:操作部側のハンガーレール端部から95mmの位置*

ブラケットの中心位置:セーフティービスから傾斜に対して下側15mmの位置 ※正面付けプラケットの寸法について詳しくは、101ページをご覧ください。

※セーフティーピスの位置は、mm単位で指定することもできます(操作部側のハンガーレール端部から60~100mmの範囲内にて)。 ご指定がない場合には95mmの位置になります。

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

(アンサンブル) N P (ツーウェイ)

セパレート

R P

傾斜窓

木 製

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション





80mm

[単位:円(税別)] ※青字の生地No、は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帯A

マカロン

LD-2251~2280

60 361~400	321~360	281~320	241~280	201~240	161~200	121~160	30~120	HA (cm) WA
500 60,300	55,500	51,000	45,900	39,700	36,300	31,900	27,200	40 ~ 100
200 75,200	69,200	59,700	54,100	43,100	39,200	34,300	29,300	101 ~ 140
500 80,000	73,600	63,000	56,800	45,300	41,200	35,800	30,400	141 ~ 180
700 84,500	77,700	66,900	60,400	47,600	43,500	37,800	31,800	181 ~ 220
500 89,800	82,500	70,800	63,700	50,700	45,900	39,900	33,700	221 ~ 260
700 94,500	86,700	74,600	67,000	53,100	48,500	41,700	35,200	261 ~ 300
						03,000		221 ~ 260 261 ~ 300

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格蒂B

ネージュ

LD-2631~2635

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,900	36,600	41,800	45,800	56,900	63,500	69,200	75,300
101 ~ 140	37,400	44,200	50,800	56,100	66,700	74,000	86,300	94,000
141 ~ 180	39,400	46,900	54,500	59,800	71,400	79,500	93,500	101,900
181 ~ 220	41,700	50,200	58,000	63,800	77,000	85,700	100,400	109,600
221 ~ 260	44,700	53,500	62,000	68,800	82,400	91,800	108,000	118,000
261 ~ 300	47,200	56,600	66,300	73,000	87,500	98,000	114,900	125,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯C

ライフ デイズ エトワ LD-2201~2240 LD-2301~2317 LD-2341~2347

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,000	40,300	46,000	50,400	62,700	69,900	76,200	82,900
101 ~ 140	41,200	48,700	56,000	61,800	73,500	81,600	95,200	103,700
141 ~ 180	43,500	51,700	60,100	65,900	78,800	87,700	103,200	112,500
181 ~ 220	46,000	55,400	64,000	70,400	85,000	94,600	110,800	121,000
221 ~ 260	49,400	59,100	68,500	75,900	91,000	101,400	119,300	130,300
261 ~ 300	52,100	62,500	73,200	80,600	96,700	108,300	127,000	138,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格蒂D

イルーナ チロル ティエルノ

スクート ノイエ シフォン LD-2106~2108 LD-2321~2325 LD-2721~2725 LD-2361~2363 LD-2381~2386 LD-2501~2515 LD-2621~2626

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,200	41,500	47,500	52,000	63,600	71,000	77,600	84,400
101 ~ 140	41,700	49,500	57,000	63,000	75,100	83,500	95,400	104,100
141 ~ 180	44,300	53,000	61,700	67,900	81,100	90,400	104,200	113,700
181 ~ 220	47,200	57,000	66,200	72,900	88,000	98,200	112,600	123,000
221 ~ 260	50,900	61,100	71,200	79,000	94,800	105,700	121,800	133,200
261 ~ 300	53,900	64,900	76,500	84,200	101,200	113,400	130,400	142,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯臣

フラックス カグヤ マリ モテナシ キティ ラピス

シャレー フェンス LD-2131~2132 LD-2135~2137 LD-2138~2139 LD-2140~2141 LD-2331~2334 LD-2731~2734 LD-2351~2354 LD-2571~2574 LD-2641~2645

1414								
HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	36,000	42,500	48,900	53,600	65,700	73,400	80,200	87,400
101 ~ 140	43,100	51,200	59,200	65,600	78,200	87,100	99,700	108,800
141 ~ 180	45,900	55,200	64,500	71,000	85,100	94,900	109,600	119,700
181 ~ 220	49,200	59,800	69,600	76,700	92,800	103,700	119,000	130,300
221 ~ 260	53,300	64,400	75,100	83,500	100,400	112,300	129,500	141,700
261 ~ 300	56,600	68,600	80,900	89,400	107,700	120,900	139,100	152,500

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

[単位:円(税別)] ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

標準

セパレート

N P

(アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディ

ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

80mm **青字の生地No.は洗濯 **各スラットと対応スラ:

価格帶F

ラッスル クラフティ ルミエ クローズ LD-2104~2105 LD-2133~2134 LD-2541~2543 LD-2581~2586

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	36,800	43,700	50,400	55,200	67,800	75,700	83,000	90,500
101 ~ 140	44,300	53,100	61,500	68,300	81,500	90,700	103,800	113,500
141 ~ 180	47,700	57,300	67,300	74,400	89,000	99,500	114,900	125,700
181 ~ 220	51,200	62,400	73,000	80,900	97,700	109,200	125,500	137,500
221 ~ 260	55,600	67,500	79,100	88,300	106,100	118,700	137,000	150,300
261 ~ 300	59,400	72,300	85,500	94,900	114,100	128,400	148,000	162,300

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格等G

シャンティ エコール LD-2101~2103 LD-2371~2375

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	37,700	45,000	52,000	57,000	70,000	78,100	85,600	93,500
101 ~ 140	45,700	54,800	63,700	72,100	84,600	94,200	108,100	118,200
141 ~ 180	49,300	59,600	70,000	79,100	93,100	104,000	120,300	131,700
181 ~ 220	53,200	65,200	76,300	86,400	102,400	114,700	132,100	144,800
221 ~ 260	58,000	70,700	83,000	94,700	111,700	125,200	144,800	158,800
261 ~ 300	62,000	76,000	90,100	102,100	120,700	135,800	156,700	172,100

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格等H

ナチュール アジェント LD-2125~2130 LD-2551~2553

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	39,800	47.700	55,300	60,800	75,100	84,200	92,500	101,100
101 ~ 140	48,900	59,200	69,100	76,700	92,300	103,200	118,600	129,900
141 ~ 180	53,500	65,200	77,000	85,200	102,800	115,400	133,700	146,600
181 ~ 220	58,200	71,800	84,700	94,000	114,300	128,500	148,300	162,900
221 ~ 260	64,000	78,600	93,000	103,700	125,700	141,400	163,800	180,100
261 ~ 300	68,900	85,100	101,500	112,600	136,800	154,400	178,800	196,600

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格等人

ヘイズ

LD-2391~2393

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	46,300	56,200	66,000	73,000	90,800	102,200	112,900	123,700
101 ~ 140	58,800	72,300	85,500	95,300	115,600	130,100	150,400	165,400
141 ~ 180	66,100	81,800	97,800	108,800	132,500	149,400	174,000	191,600
181 ~ 220	73,400	92,100	110,000	122,600	150,300	169,800	197,200	217,500
221 ~ 260	81,800	102,400	122,700	137,400	168,000	190,000	221,300	244,100
261 ~ 300	89,400	112,400	135,700	151,300	185,400	210,300	244,700	270,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

施工方法 P176~178





100mm

[単位:円(税別)〕 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

価格帶人

マカロン

LD-2251~2280

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	24,300	28,200	31,600	36,200	42,500	46,300	49,900	55,300
101 ~ 140	27,900	31,900	36,000	41,300	50,600	55,300	61,500	67,800
141 ~ 180	28,900	33,300	37,600	43,700	53,300	58,200	64,900	71,800
181 ~ 220	30,200	34,900	39,800	46,000	56,200	61,400	69,100	76,400
221 ~ 260	31,800	37,100	42,000	48,700	59,400	65,500	73,100	80,800
261 ~ 300	33,200	38,800	43,900	51,100	62,800	68,800	76,800	85,400

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯B

シエロ ネージュ LD-2601~2615 LD-2631~2635

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	27,500	35,000	39,400	45,400	51,800	56,600	61,000	67,800
101 ~ 140	35,800	41,500	45,500	51,900	62,900	68,800	77,500	85,800
141 ~ 180	37,900	44,100	50,000	57,700	67,500	74,000	83,500	92,800
181 ~ 220	40,100	46,800	53,700	62,900	72,300	79,500	90,500	100,600
221 ~ 260	42,800	50,400	57,400	67,400	77,700	85,900	97,200	108,200
261 ~ 300	45,100	53,300	61,000	71,600	83,300	91,500	103,600	115,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯C

ライフ デイズ エトワ

LD-2201~2240 LD-2301~2317 LD-2341~2347

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,300	38,500	43,300	49,900	57,000	62,300	67,100	74,600
101 ~ 140	39,500	45,700	50,100	57,200	69,300	75,800	85,400	94,600
141 ~ 180	41,800	48,600	55,100	63,600	74,400	81,600	92,100	102,300
181 ~ 220	44,200	51,600	59,200	69,400	79,800	87,700	99,800	111,000
221 ~ 260	47,200	55,600	63,300	74,400	85,800	94,800	107,300	119,400
261 ~ 300	49,800	58,800	67,300	79,100	92,000	101,000	114,400	128,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格蒂D

イルーナ セーヌ シャリテ フルール チロル

ティエルノ

スクート

JAI

シフォン

LD-2106~2108 LD-2109~2110 LD-2111~2112 LD-2124 LD-2321~2325 LD-2721~2725 LD-2361~2363 LD-2381~2386 LD-2501~2515

LD-2621~2626

HA (cm) WA 30~120 121~160 161~200 201~240 241~280 281~320 321~360 361~400 40 ~ 100 57,500 67,900 75,500 30,500 38,900 43,900 50,700 63,000 101 ~ 140 39,800 46,200 50,400 57,500 69,500 78,600 88,600 98,400 141 ~ 180 42,300 49,300 55,900 63,800 75,400 85,200 96,200 107,100 81,500 181 ~ 220 44,900 52,600 60,500 70,200 91,900 104,700 116,700 221 ~ 260 48,100 56,900 65,100 76.600 88,000 99,900 113,100 126,100 69,200 81,900 94,900 106,900 121,200 135,700 261 ~ 300 51,000 60,400

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格層E

アルテヴェール 8柄18アイテム LD-2131~2132 LD-2135~2137 フラックス カグヤ LD-2138~2139 LD-2140~2141 マリ モテナシ LD-2142~2144 LD-2151~2154 シラベ ハンプトン キティ LD-2731~2734 ラピス ID-2571~2574 シャレー フェンス LD-2641~2645

30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
34,800	40,200	45,500	52,800	59,800	65,600	70,900	79,000
41,300	48,100	54,700	63,900	75,500	82,900	93,600	104,000
44,200	51,800	59,100	69,900	82,400	90,600	102,400	114,200
47,300	55,700	64,300	75,900	89,500	98,500	112,300	125,300
50,900	60,400	69,400	82,200	97,100	107,500	122,000	136,400
54,200	64,600	74,300	88,200	104,900	115,600	131,300	147,400
	34,800 41,300 44,200 47,300 50,900	34,800 40,200 41,300 48,100 44,200 51,800 47,300 55,700 50,900 60,400	34,800 40,200 45,500 41,300 48,100 54,700 44,200 51,800 59,100 47,300 55,700 64,300 50,900 60,400 69,400	34,800 40,200 45,500 52,800 41,300 48,100 54,700 63,900 44,200 51,800 59,100 69,900 47,300 55,700 64,300 75,900 50,900 60,400 69,400 82,200	34,800 40,200 45,500 52,800 59,800 41,300 48,100 54,700 63,900 75,500 44,200 51,800 59,100 69,900 82,400 47,300 55,700 64,300 75,900 89,500 50,900 60,400 69,400 82,200 97,100	34,800 40,200 45,500 52,800 59,800 65,600 41,300 48,100 54,700 63,900 75,500 82,900 44,200 51,800 59,100 69,900 82,400 90,600 47,300 55,700 64,300 75,900 89,500 98,500 50,900 60,400 69,400 82,200 97,100 107,500	34,800 40,200 45,500 52,800 59,800 65,600 70,900 41,300 48,100 54,700 63,900 75,500 82,900 93,600 44,200 51,800 59,100 69,900 82,400 90,600 102,400 47,300 55,700 64,300 75,900 89,500 98,500 112,300 50,900 60,400 69,400 82,200 97,100 107,500 122,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格等F

100mm

[単位:円(税別)] ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。 ※各スラットと対応スラット幅を必ず確認してください。

RP (アンサンブル)

標準

セパレート

M P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

ラッスル LD-2104~2105 パティオ LD-2119~2122 クラフティ LD-2133~2134 リュース LD-2145~2146 デルセ LD-2147~2148 LD-2149~2150 ゼブラノ ノルディ LD-2159~2162 ルミエ クローズ LD-2581~2586

HA (cm) WA 121~160 161~200 201~240 241~280 281~320 321~360 361~400 30~120 40 ~ 100 34,900 41,600 47.000 54,700 62,200 68,300 73,900 82,300 79,300 42,800 50,100 57,100 67,100 98,400 109,600 101 ~ 140 87,000 141 ~ 180 46,200 54,400 62,200 73,800 87,100 95,900 108,600 121,300 181 ~ 220 49,700 58,700 67,900 80,600 95,300 104,900 119,800 134,000 221 ~ 260 53,600 87,800 64,000 73,700 103,800 115,100 130,800 146,500 57,300 94,700 112,700 261 ~ 300 68,600 79,200 124,400 141,500 159,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格等G

シャンティ LD-2101~2103 クローシェ LD-2123 エコール LD-2371~2375

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	35,400	42,900	48,600	56,800	64,700	70,900	76,900	85,800
101 ~ 140	44,400	52,100	59,600	70,000	82,900	91,300	103,400	115,200
141 ~ 180	48,100	56,800	65,300	77,700	91,800	101,100	114,900	128,400
181 ~ 220	52,000	61,800	71,600	85,300	101,000	111,400	127,300	142,600
221 ~ 260	56,400	67,600	78,100	93,300	110,500	122,600	139,700	156,600
261 ~ 300	60,500	72,800	84.300	101,000	120,400	133,100	151,700	170,800

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格等H

ナチュール ハンプトンシアー LD-2125~2130 LD-2155~2158 LD-2551~2553 アジェント

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	38,500	45,000	51,300	60,200	68,600	75,400	81,700	91,400
101 ~ 140	47,000	55,400	63,600	75,200	89,300	98,300	111,500	124,500
141 ~ 180	51,300	61,000	70,400	84,300	99,700	110,100	125,200	140,300
181 ~ 220	55,900	66,900	77,800	93,200	110,500	122,200	139,800	157,000
221 ~ 260	61,100	73,600	85,400	102,600	121,800	135,400	154,400	173,600
261 ~ 300	65,800	79,700	92,700	111,700	133,400	147,600	168,600	190,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯

アルテモード ソロ

8柄21アイテム LD-2561~2563

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	40,400	47,800	55,000	65,400	74,900	82,800	90,300	101,400
101 ~ 140	50,900	60,800	70,600	84,700	101,000	111,700	127,300	143,100
141 ~ 180	57,100	68,700	79,000	97,300	116,000	128,500	146,700	165,500
181 ~ 220	63,500	76,900	87,900	109,900	131,000	145,400	167,000	188,600
221 ~ 260	70,200	85,700	100,700	122,700	146,700	163,500	187,200	211,700
261 ~ 300	76,800	94,000	110,800	135,500	162,500	180,600	207,200	234,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格帯し

クワトロ ナルリー ヘイズ

LD-2113~2115 LD-2116~2118 LD-2391~2393

HA (cm) WA	30~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100						11-44	99,600	
101 ~ 140	56,200	67,200	78,000	93,600	111,600	123,500	140,700	158,200
141 ~ 180	63,100	76,000	88,800	107,600	128,300	142,100	162,300	183,100
181 ~ 220	70,200	85,100	100,100	121,600	145,000	160,900	184,900	208,800
221 ~ 260	77,700	94,900	111,500	135,800	162,400	181,000	207,300	234,500
261 ~ 300	85,000	104,100	122,700	150,000	180,000	200,000	229,500	260,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

施工方法 P176~178



カーブタイプ

- ・店舗やマンションなど、開口の大きな曲線の窓辺にシャープに納 まるカーブタイプ。
- ・半径65cm以上のカーブの窓に対応。

製作可能寸法

最大面積	10m²	15m ²
高さ	400~	4000mm
幅	300~4000mm	500~4000mm
	片開き	両開き

※幅、高さとも10mm単位での製作となります。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースが ありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

レール中心半径	650mmR以上	
カーブ角度	90度以下	

対応スラット幅

80mm 100mm

※スラットの種類により対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※胃字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンブル優 弱電ページ	カデゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンプルモ 掲載ページ
	2001~2003	オペラ	遊光(1組)	16	6 和ごころ	2135~2137	カグヤ	グライバシー	88
	2801 - 2803	20.12	and the same	10		2138~2139	マリ	プライパシー	90
	2004	ベルサ	進光(計劃)	18	和にこう	2140~2141	モテナシ	プライバシー	92
	2005~2006	オルフェ	造光(計級)	20		2142~2144	シラベ	ライト	94
	2007~2008	カレン	ブライバシー	22		2145~2146	リュース	グライバシー	100
アルテモード	2001		選先(2級)			2147~2148	デルセ	建光(1個)	102
	2009~2010	ピオラ	ブライバシー	24	マテリアル	2149~2150	ゼブラノ	温光(1個)	102
			選光(2級)	_		2151~2154	ハンプトン	造光(1個)	106
	2011~2012	メビウス	プライバシー	26		2155~2158	ハンプトンシアー	シースルー)	106
	0040 0045		進光(1個)			2159~2162	ノルディ	ナライバシー	110
	2013~2015	エルム	避光(1~2至)	28		2201 2240	ライフ	プライバジー	116
	2016~2018	マライカ	老光(2級)	30		2251~2280	マカロン	プライバシー	120
	2051~2052	ミレーヌ	シースルー)	32		2301~2317	デイズ	カタイドシー	124
	2053~2054	レーベ	シースルー		34 36 38 40 42 プレーン	2321~2325	チロル	プライバシー	128
	2055~2056	ハンナ	シースルー)			2721~2725		_	
アルテヴェール		ピジュー	(シースルー)			2331 ~ 2334	キティ	ブライバシー	130
	2060~2063	タピ コラーナ	(シースルー)			2731~2734			
	2064 2065~2066	ラビリタ	シースルー)			2341~2347	エトワ	ライト	132
	2067~2068	エピス	(シースルー)	44 46				ESTERAD.	-
	2101~2103	シャンティ	95410-	54		2351 - 2354	ラピス	グライバシー	134
	2104~2105	ラッスル	(EE/02/B)	56		2361~2363	ティエルノ	プライバシー	136
	2106-2108	イルーナ	プライパシー	58		2371 ~ 2375	エコール	プライバシー	138
コンテンポラリー	2109~2110	ヤーヌ	プライバシー	60		2381~2386	スクート	ブライバシー	140
ヲッチ	2111~2112	シャリテ	(52)20	62		2391~2393	ヘイズ	ブライバシー	142
	2113~2115	クワトロ	(シースルー)	64		2501~2515	ノイエ	(選光(1~3個)	146
	2116~2118	+11-	(シースルー)	66		2541 - 2543	ルミエ	(EX (1~2E))	150
	2119~2122	パティオ	ブライバシー	72	enters to	2551~2553	アジェント	温光(1級)	152
	2123	クローシェ	プライパシー	74	遮光	2561 - 2563	שע	(進光(1級))	154
ファイン	2124	フルール	プライバシー	76		2571~2574	シャレー	温光(2級)	156
チュラル		ナチュール	(SE1020)	78		2581~2586	クローズ	漫光(1級)	158
	2131~2132	フラックス	(SEED)	80		2601-2615	シエロ	シースルー)	162
	2133~2134	クラフティ	プライバシー	82	1	2621~2626	シフォン	(シースルー)	166
					レース	2631~2635	ネージュ	(シースルー)	168
						2641~2645	フェンス	(シースルー)	170

セパレート

(アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

> カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193



(シースルー) ライト (ラースルー) は生地の透過性を表しています。 (単代報) (重常(2種) は生地の適光等級を表しています。


製品仕様


構造図

[单位:mm]


●ツーコード式 (スラット幅:80mm・100mm)

正面図





平面図




※図はアルミスラット幅100mm

側面図

●アルミスラットの場合

[天井付け(直付け)]



※()内はスラット幅80mmの場合

部品名と材質

部品名	材 質	孏	考
●ハンガーレール	アルミ押出し形材		
❷操作部	樹脂成形品		
③ ランナー	樹脂成形品		
●エンド部	樹脂成形品		
⑤ スラット	種類によって異なります。		

部晶名	材 質	備考
⑥ バランスウェイト	樹脂成形品・ 鋼板プレス成形品	スラット・バランスウェイトの種類により異なります。
⊘ボトムコード	化学繊維	
❷ドライブコード	化学纖維	
●チルトコード	化学繊維	

バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、巻き込み仕様(ボトムコード付き)となります。

●巻き込み仕様

●袋縫い仕様



製品の取付後でも高さを 調整することができます。 (±20mm程度)



バランスウェイトがきれいに 納まりスッキリしています。



ボトムコード付き



ボトムコードなし

※ボトムコードがつくことでスラット のばらつきや絡まりを抑えます。

<挟み込み仕様>



以下の6柄は挟み込み仕様のみと なります。

LD-2145~2146 リュース

LD-2147~2148 デルセ LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン

LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

バランスウェイト寸法

スラット幅 仕様	80mm	100mm
巻き込み仕様	65	70
袋縫い仕様	70	70
挟み込み仕様	55	55

部品色

部品色(ハンガーレールの色)は、 シルバーのみとなります。 チルトコードはホワイト色、ドライ ブコードはグレー色となります。




製品重量

スラット	スラット幅	計算式	
۸	80mm	(製品幅×1.3kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.34kg/m²)	(kg)
Α	100mm	(製品幅×1.3kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.33kg/m²)	(kg)
	80mm	(製品幅×1.4kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.57kg/m²)	(kg)
В	100mm	(製品幅×1.5kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.55kg/m²)	(kg)
С	100mm	(製品幅×1.5kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.77kg/m²)	(kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。 ※重量計算スラット区分は12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

チルトコード・ドライブコードの長さ



取付け高さ	チルトコード長さ (スラット角度調整用)	ドライブコード長さ (全体の開閉操作用)
400~ 600mm	400mm	400mm
610~1400mm	600mm	600mm
1410~1600mm	800mm	1000mm
1610~1800mm	1000mm	1200mm
1810~2000mm	1200mm	1400mm
2010~2200mm	1400mm	1600mm
2210~2400mm	1600mm	1800mm
2410~2600mm	1800mm	2000mm
2610~2800mm	2000mm	2200mm
2810~3000mm	2200mm	2400mm
3010~3200mm	2400mm	2600mm
3210~3400mm	2600mm	2800mm
3410~3600mm	2800mm	3000mm
3610~3800mm	3000mm	3200mm
3810~4000mm	3200mm	3400mm

※チルトコード・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

NP (アンサンブル)

セパレート

~ P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

> コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット


オプション

施工方法 P176~178

操作方法

ツーコード式

ドライブコードで全体の開閉操作を行います。 チルトコードでスラットの回転による調光操作を行います。




●スラットの角度調整

- ●のホワイト色のコードが操作コード (チルトコード) です。
- チルトコードを少し引くと、スラットの角度が 調整できます。チルトコードの反対側を引くと スラットが裏面に回転します。

●全体の開閉操作


- ●のグレー色のコードが操作コード(ドライブ コード)です。
- ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。



納まり

納まり形態

操作位置とスラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。




納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。


片開き



	#t3	章式
スラット幅	操作側とたたみ込み側が同一の場合(L1)	操作側とたたみ込み側が異なる場合(L2
80	(製品幅-98) 70 ×8.4 (7.8) +98	(製品幅-103) 70 ×8.4 (7.8) +74
100	(製品幅-118) 90 ×8.4 (7.8) +108	(製品幅-117) 90 ×8.4 (7.8) +84

※()内の数値は、パランスウェイト[挟み込み仕様]の場合。

両開き



◎たたみしろ計!	算式			
スラット幅	計算式			
スプラ179回	操作側 (L1)	非操作側 (L2)		
80	(製品幅-168) 140 ×8.4 (7.8) +98	(製品幅-173) 140 ×8.4 (7.8) +74		
100	(製品幅-208) 180 ×8.4 (7.8) +108	(製品幅-207) 180 ×8.4 (7.8) +84		

※()内の数値は、バランスウェイト[挟み込み仕様]の場合。

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション


お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

採寸方法

製品幅・製品高さ・レール中心半径 (R) の寸法を実測してください。



↑注1. 角度aが90°を超える製品は製作できません。

1 注2. レール中心半径 (R) が650mm未満の製品は、製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。

製品幅とレール中心半径(R)の算出式

中心半径 (R) の算出式


中心半径 (R) =
$$\frac{x^2+4y^2}{8y}$$
 Rは650mm以上の警数

製品幅の算出式

※a (角度) の求め方

$$a=2\times tan^{-1}\times \frac{X}{2(R-y)}$$

最後に下記の計算式を用いて算出した寸法の確認をしてください。製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。




上記の式にあてはまらない場合は各寸法あるいは角度を見直してください。

採寸方法

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]



	スラット幅	80mm		100mm	
納まり	X > 7, 70	a (非操作側)	b (操作側)	a (非操作側)	b (操作側)
片開き	操作側と納まりが同一の場合	8	25	4	25
の場合	操作側と納まりが異なる場合	4	43	4	33
両開き	の場合	4	25	4	25

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。 ※取付け費・工事費等は含まれておりません。

標準タイプ製品価格+31,800円/台

※標準タイプの価格については「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳の各色柄の価格表でご確認ください。

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス


> カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178



ホームタコス会

- ・リモコン1つで開閉・調光のできる簡単操作の電動タテ型ブラインド。
- ・大きな窓や手の届かない高窓・吹き抜け窓など、手軽に操作できる電 動タイプです。

製作可能寸法

	片開き・両開き		
	スラット幅80mm	スラット幅100mm スラット幅127mm	
幅	600~3000mm	600~4000mm	
高さ	400~4000mm		
最大面積	12m²以下		

- ※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
- ※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
- ※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、 あらかじめご確認いただきますようお願いいたします

対応スラット幅

80mm 100mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンプル框 弱電ページ	カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	透過性	サンプル極 掲載ページ
	2001 ~ 2003	オペラ	選先(1級)	16		2135~2137	カグヤ	ナライパシー	88
	2801 ~ 2803	3.13	ME DE LA MEZ	10	和ごころ	2138~2139	マリ	グライバシー	90
	2004	ベルサ	產先(1級)	18	MILLO	2140~2141	モデナシ	グライバシー	92
	2005~2006	オルフェ	準先(1級)	20		2142~2144	シラベ	ライト	94
	2007~2008	カレン	プライバシー	22		2145~2146	リュース	プライパシー	100
アルテモード	2007 ~ 2006	לטנו	選光(2級)	ZZ		2147~2148	デルセ	選光(1級)	102
アルナモート	2009~2010	ビオラ	ブライバシー	24	マテリアル	2149~2150	ゼブラノ	適光(1級)	102
	2009~2010	C47	選光(2級)	24	マテジアル	2151~2154	ハンプトン	選光(主義)	106
	2011 2012	JUN-	プライバシー	26		2155~2158	ハンプトンシアー	シースルー	106
	2011-2012	メビウス	温光(1級)	26		2159~2162	ノルディ	プライバシー	110
	2013~2015	エルム	基光(1-2級)	28		2201-2240	ライフ	プライバシー	116
	2016~2018	マライカ	進光(2級)	30		2251 - 2280	マカロン	プライバシー	120
	2051 ~ 2052	ミレーヌ	(シースルー)	32		2301 2317	ディズ	プライバシー	124
	2053~2054	レーベ	(シースルー)	34		2321 ~ 2325	and see 11		400
	2055~2056	ハンナ	(シースルー)	36		2721~2725	チロル	ブライバシー	128
	2057~2059	ピジュー	(シースルー)	38		2331-2334		-	400
アルテヴェール	2060~2063	タピ	(シースルー)	40		2731~2734	キティ	プライバシー	130
	2064	コラーナ	(シースルー)	42	プレーン	DD 44 DD 47		ライト	470
	2065~2066	ラビリタ	(シースルー)	44		2341~2347	エトワ	SEED	132
	2067~2068	エピス	(シースルー)	46		DDF1 0001		(B)270/0	424
	2101~2103	シャンティ	プライバシー	54		2351~2354	ラピス	プライバシー	134
	2104~2105	ラッスル	(LEEZ)	56		2361~2363	ティエルノ	35-119-	136
	2106~2108	イルーナ	ブライバシー	58		2371 ~ 2375	エコール	グライバシー	138
コンテンポラリー	2109~2110	セーヌ	グライバシー	60		2381~2386	スクート	プライバシー	140
タッチ	2111-2112	シャリテ	(55,000)	62		2391~2393	ヘイズ	プライバシー	142
	2113~2115	クワトロ	(シースルー)	64		2501~2515	ノイエ	温光(1~3周)	146
	2116~2118	セリー	(シースルー)	66		2541~2543	ルミエ	建光()~2回)	150
	2119~2122	パティオ	プライバシー	72	Service	2551~2553	アジェント	温光(1級)	152
	2123	クローシェ	プライバシー	74	遮光	2561 ~ 2563	УD	週光(計級)	154
ファイン	2124	フルール	ブライバシー	76		2571~2574	シャレー	選光(2版)	156
ナチュラル	2125~2130	ナチュール	CESES/A	78		2581~2586	クローズ	週光(1級)	158
	2131~2132	フラックス	(FZFZ)	80		2601~2615	シエロ	(シースルー)	162
	2133~2134	クラフティ	プライバシー	82		2621-2626	シフォン	(シースルー)	166
				-	レース	2631~2635	ネージュ	(シースルー)	168
						2641~2645	フェンス	(シースルー)	170

⑤──スルー ライト (ラブスが) プライパシー は生地の透過性を表しています。 (電光(1歳) (電光(2歳) は生地の遮光等級を表しています。

セパレート

Nº P (アンサンブル)

x 7 (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット


オプション

施工方法 P176~178

製品仕様

構造図

[単位:mm]



部品名と材質


部品名	材 質	備考
● ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷チルトモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色
⑥ドライブモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色
4 ランナー	樹脂成形品、他	スラット種類(生地・アルミ)により形状・材質が異なります。
⑤ スラットハンガー	樹脂成形品	透明
③ スラット	種類により異なります。	
のバランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	種類により異なります。
③ボトムコード	化学繊維	スラットの色と同系色
●電源コード(2.5m)	_	ホワイト
●持出し受光部(オプション)	樹脂成形品	ホワイト
●取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

取付けブラケット

[単位:mm]

●天井付け用

●正面付け用



※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

●付属個数

個 数
2個
3個
4個
5個


リモコン オプション


[単位:mm]

※製品本体には付属されませんので、必ずどちらかのリモコンをご注文ください。(詳しくはP.123をご覧ください。) ※リモコンには、壁付け可能なリモコンホルダーが付属されます。

シングルリモコン (バーチカル用)


アドレスリモコン (バーチカル用)






持出し受光部

持出し受光部・電源コードの出る位置 [単位:mm]



・持出し受光部は、製品本体の端から約30cmくらい離して取付けること が可能です。

※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。



持出し受光部プラン・電源コードは 必ず製品の右側から出ます。

持出し受光部延長コードファッシーを使うことにより、 受光部の位置を左側にすることも可能です。

|| バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、巻き込み仕様(ボトムコード付き)となります。

●巻き込み仕様

●袋縫い仕様



製品の取付後でも高さを 調整することができます。 (±20mm程度)

〈挟み込み仕様〉



バランスウェイトがきれいに 納まりスッキリしています。





ボトムコードなし

バランスウェイト寸法

	- 1	
	_	
	_	
	_	18
		バランスウェ
		1 5
		3
		3
		1
		1 +
		法

以下の6柄は挟み込み仕様のみと なります。

LD-2145~2146 リュース LD-2147~2148 デルセ

LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

スラット 仕様	·····································	100mm	127mm
巻き込み仕様	65	70	80
袋縫い仕様	70	70	80
挟み込み仕様	55	55	-

スラットのばらつきや 絡まりを抑えます。

セパレート

R P (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様

部品色

部品色は、オフホワイト、ダークブラウンの2色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

※いずれの部品色の場合も、電源コードの色はホワイトになります。





製品重量

スラットの種類およびスラット幅によって、製品重量の計算式が異なります。

スラット重量区分	スラット幅	計算式
	80mm	(製品幅×1.8kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.35kg/m²)+1(kg)
区分A	100mm	(製品幅×1.8kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.34kg/m²)+1(kg)
	127mm	(製品幅×1.7kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.35kg/m²)+1(kg)
	80mm	(製品幅×1.8kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.58kg/m²) +1 (kg)
区分B	100mm	(製品幅×1.8kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.56kg/m²) + 1 (kg)
	127mm	(製品幅×1.7kg/m) + (製品幅×製品高さ×0.58kg/m²) +1 (kg)
区分C	100mm	(製品幅×2.0kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.78kg/m²)+1(kg)

[※]重量計算スラット区分は12~13ページのスラット詳細一覧をご覧ください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10°C~45°C

[※]各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。


制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

直射日光の当たる場所には持出し受光部を設置しないでください。

●シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。




アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。


最大で製品4台(または4グループ)まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。

(製品を一斉に動かすには、全ての持出し受光部をリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。) **各製品のアドレス(①~④)は、製品取付け時に設定します。



●連窓両開きの場合

連窓両開きの場合は製品2台を直結するので、製品2台に対して持出し受光部 オプション は1個必要です。 またリモコン オプション は、アドレスリモコンをご使用ください。



リモコン受光部の設置場所について

ホームタコスのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部 (コントローラまたは持出し受光部) を下記のような 「赤外線の強い場所」 に 設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。 受光部の設置場所には充分ご注意ください。

- ① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
- ②白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
- ③ 蛍光灯など照明器具の近く。
- ④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
- ⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

123

-

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート


スラット コンビ ネーション

お取替え用スラット

オプション


納まり

取付けの種類



納まり形態

スラットの納まり形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法をご考慮の上でお選びください。



ホームタコスの場合、片開きを連窓して使用することもできます(スラット幅100・127mm)。 スラットを閉じた時、接続部のスラットは10mm程度重なります。


: 「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。

対応スラット幅

:100mm . 127mm 1台あたりの製品幅:幅2690mm以下 ※連窓時5380mm以下

※スラット幅80mmには対応しません。

※左右の製品を一斉に操作する際、左右の製品でスラットの回転角度や誘導スピードが異なる場合があります。



納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット

コンビ ネーション

お取替え用スラット

オプション

スラットの種類により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。 ※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の計算方法は127ページをご覧ください。

片開き(右納まり・左納まり)



◎たたみしろ計算式

C	
スラット幅	た 算信
80	製品幅-80 70 ×7.8+75
100 (生地スラットの場合)	製品幅- 100 90 ×7.8+85
100 (アルミスラットの場合)	製品幅- 100 90 ×7.4+85
127	製品幅- 127 110 ×7.8+100


両開き



◎たたみしろ計算式 (L1、L2)

スラット幅	計算式
80	製品幅- 140 140 ×7.8+75
100 (生地スラットの場合)	製品幅- 180 180 ×7.8+85
100 (アルミスラットの場合)	製品幅- 180 180 ×7.4+85
127	製品幅-234 220 ×7.8+100

連窓両開き



◎たたみしろ計算式 (L1, L2)


スラット幅	計算式
100 (生地スラットの場合)	製品幅-90×7.8+85
100 (アルミスラットの場合)	製品幅-90 90 ×7.4+85
127	製品幅- 110 110 ×7.8+100

製品幅とスラット端部寸法


[単位:mm]

スラット幅や製品幅などによって、すき間の寸法が異なります。

●片開き




●両開き



〈スラット幅80mmの場合〉

「スラットの納まりと反対側のすき間 寸法」は 製品幅1800~2690mmの場合、 5~7mmとなります。 製品幅2700~4000mmの場合、 9~11mmとなります。

●連窓両開き



・スラットを閉じた時、接続部のスラットは 10mm程度重なります。



施工方法 P176~178

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ

スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。 カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。


※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

窓面を覆う場合


●壁面に正面付け



正面付け[ブラケット付け]



正面付け[ブラケット付け]




ー:ブラケット ー:パランス

●天井への取付け



天井付け[ブラケット付け] 天井付け[ブラケット付け]






●カーテンボックス内への取付け




天井付け[ブラケット付け]

10~20mm




窓枠の内側に取付ける場合


●窓枠内に天井付け



窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け[ブラケット付け] 天井付け[ブラケット付け]






探寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

スラットの種類により、製品幅寸法が異なりますので、下表の計算式は目安としてご活用ください。


片開き (右納まり・左納まり)



◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開□幅×1.13+187
100	窓開□幅×1.10+193
127	窓開口幅×1.08+206


両開き



◎製品幅の計算式

スラット幅	計算式
80	窓開口幅×1.13+261
100	窓開口幅×1.10+277
127	窓開口幅×1.08+304

連窓両開き



※製品幅W1·製品幅W2をそれぞれ算出

◎製品幅の計算式

スラット幅	製品幅W1·製品幅W2計算式(共通)
100	窓開口幅×0.55+139
127	窓開口幅×0.54+153

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート


スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

価 格

ラインドレープホームタコスの価格は、以下の通りになります。



- ※1 ラインドレープ標準タイプ製品価格はスラットの幅・種類およびサイズによって異なりますので、「タテ型プラインドラインドレープ」サンプル帳をご覧ください。
- ※2 リモコン・持出し受光部 価格は製品本体価格には含まれませんので、必要なタイプのリモコンおよび持出し受光部の価格を加算してください。 連窓両開きの場合は、製品2台に対して、アドレスリモコン(必要数量)・持出し受光部(1個)の価格を加算してください。
- ※3 リモコン・特出し受光部以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

●リモコン・持出し受光部 フラブラ 価格

[単位:円(税別)]

価 格
2,800/個
3,000/個
3,000 /個

●オプション部品価格

[単位:円(税別)]

		E-1-min 1-2 toward
部品名	価 格	備考
持出し受光部延長コード (1m)	1,800/本	持出し受光部 (0.5mコード付き) と製品本体の間を
持出し受光部延長コード (3m)	2,670/本	延長する場合に使用。
ワイヤークランプ	90/個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。 製品1台に3個は標準で付属しています。

標準

セパレート

ペ ア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

ホームタコス・木製タイプ

- ・スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を使用した 高級感溢れるタテ型プラインドです。
- ・リモコン1つで開閉・調光のできる簡単操作の電動タイプです。

製作可能寸法

	片開き・両開き
幅	600~4000mm
高さ	400~3000mm
最大面積	10m ²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

対応スラット幅

89mm


対応スラット一覧

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名	サンプル帳 掲載ページ
木製	2901~2905	マデラ	174

製品計畫

構造図

[单位:mm]



部品名と材質

部品名	材質	備考	
・ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン	
②チルトモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色	
❸ドライブモーターユニット	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	レールと同系色	
₫ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー:オフホワイト、ダークブラウン フック:ステンレス	
⑤スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色	
③ スラット	天然木 (アバチ材)	5色	
●電源コード(2.5m)	_	ホワイト	
❸持出し受光部(オプション)	樹脂成形品	ホワイト	
③取付けプラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品		
D セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色	

[※]製品幅・製品高さが大きい場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、 狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確 認いただきますようお願いいたします。

製品仕港


取付けブラケット

[単位:mm]

●天井付け用







付属個数

個 数
2個
3個
4個
5個


※補助金具部分はハンガーレールと同系色です。

リモコン オプション

[単位:mm]

※製品本体には付属されませんので、必ずどちらかのリモコンをご注文ください。(詳しくはP.133をご覧ください。) ※リモコンには、壁付け可能なリモコンホルダーが付属されます。

シングルリモコン (バーチカル用)




●アドレスリモコン (バーチカル用)



特出し受光部 西北京


[单位:mm]

※製品本体には付属されませんので、必ずご注文ください。(詳しくはP.133をご覧ください。)



・持出し受光部は、製品本体の端から約30cmくらい離して取付けることが可能です。 ※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

| 持出し受光部・電源コードの出る位置



持出し受光部のアンド電源コードは必 ず製品の右側から出ます。 持出し受光部延長コードファンを使う ことにより、受光部の位置を左側にするこ

とも可能です。

セパレート

R P (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

製品仕様

部品色

部品色は、オフホワイト、ダークブラウンの2色から選べます。

特にご指定がない場合は、スラット色ごとの標準色になります。

いずれの部品色の場合も、電源コードの色はホワイトになります。

- ●LD-2901·2902:オフホワイト
- ●LD-2903 · 2904 · 2905:ダークブラウン





●セーフティーキャップ色

スラットの下部には安全のため、 スラットと同色のキャップが付きます。



LD-2901 ホワイト



LD-2902 ナチュラル



LD-2903 ライトブラウン



LD-2904 ウォールナット



LD-2905 チョコレートブラウン

製品重量

(製品幅×1.8kg/m) + (製品幅×製品高さ×2.84kg/m²) +1(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10°C~45°C


制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

⚠ 直射日光の当たる場所には持出し受光部を設置しないでください。

シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。




アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。

最大で製品4台(または4グループ)まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。

(製品を一斉に動かすには、全ての持出し受光部をリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。) **各製品のアドレス(①~④)は、製品取付け時に設定します。



リモコン受光部の設置場所について

ホームタコス木製タイプのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部 (コントローラまたは持出し受光部) を下記のような 「赤外線の強い場所」 に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。 受光部の設置場所には充分ご注意ください。

- ① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
- ②白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
- ③ 蛍光灯など照明器具の近く。
- ④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
- ⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

施工方法

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

~ P

(ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

ホームタコス

コーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

P176~178


納まり

取付けの種類 (単位:mm)



納まり形態

操作位置とスラットの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。 使い勝手や開口部寸法等をご考慮の上でお選びください。



納まり

たたみしろ寸法

[单位:mm]

セパレート

(アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス


スラットの種類等により、たたみしろ寸法が異なりますので、寸法の計算式は目安としてご活用ください。 ※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は137ページをご覧ください。

片開き(右納まり・左納まり)






◎たたみしろ計算式








製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]

製品幅によって、すき間の寸法が異なります。



※片開きで製品幅2700~4000mmの場合、スラット の納まりと反対側のすき間は、4~6mmになります。 木製ホームタコス

コーディ ネート スラット

コンピ ネーション お取替え用

スラット

オプション

施工方法 P176~178

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ

スラットの下部位置は、床面より10~20mm短くしてください。 カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。


※製品高さにプラケットの厚みは含みます。

窓面を覆う場合


●壁面に正面付け



正面付け[ブラケット付け]



正面付け [ブラケット付け]







●天井への取付け



天井付け [ブラケット付け]




天井付け [ブラケット付け]



●カーテンボックス内への取付け 天井付け[プラケット付け]






窓枠の内側に取付ける場合

●窓枠内に天井付け




窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け[ブラケット付け]



天井付け[ブラケット付け]




採寸方法

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

[単位:mm]

下表の計算式は目安としてご活用ください。


片開き (右納まり・左納まり)



○製品標の計算式

計:	算式
右納まり	左納まり
窓開口幅×1.13 + 201	窓開□幅×1.13 + 206

両開き



可拌水

窓開口幅×1.13 + 301

(1) 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ラインドレープホームタコス木製タイプの価格は、以下の通りになります。





- ※1 ラインドレープ木製タイプ製品価格は97ページをご覧ください。

●リモコン・持出し受光部 ■ 価格

[単位:円(税別)]

部品名	価格
シングルリモコン (パーチカル用)	2,800/個
アドレスリモコン (パーチカル用)	3,000/個
持出し受光部 (コード長0.5m)	3,000/個

●オプション部品価格

[単位:円(税別)]

部品名	価格	備考
持出し受光部延長コード(1m)	1,800/本	持出し受光部 (0.5mコード付き) と製品本体の間を
特出し受光部延長コード(3m)	2,670/本	延長する場合に使用。
ワイヤークランプ	90/個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。 製品1台に3個は標準で付属しています。

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

カラーコーディネート

- ・スラットの色の組み合わせによってインテリアをもっと楽しく、もっと自分らしく。
- ・4つのパターンで色を組み合わせた12アイテムの他、すべての色 (同一柄)を自由に組み合わせのできるフリープランをご用意して います。



ニュアンスシリーズ No.2924 スラット幅:100mm

カラーコーディネート

シリーズ

139~145ページ

4シリーズ12アイテムからお好き なコーディネートをお選びいただけ ます。

セパレートシリーズ

ニュアンスシリーズ

アクセントシリーズ

マルチシリーズ

フリープラン

146~147ページ

同一柄どうしであればお好きな色 のスラットを自由に組み合わせるこ とができます。

シリーズ

4シリーズ12アイテムからお好きなコーディネートをお選びいただけます。

SEPARATE

セパレートシリーズ


3アイテム



大胆に3色をセパレートに配したスタイル。

ACCENT アクセントシリーズ

3アイテム



ソフトベージュのベースに アクセントカラーを加えた配色。

NUANCE

ニュアンスシリーズ


3アイテム



同系色の5色を使った 自然なニュアンスを感じる並び。

MULTI マルチシリーズ

3アイテム



華やぐ3色をアイボリーと 交互に配したマルチストライプ。

製作可能寸法

操作方法	バトン式		コード式・ワンチェーン式			
スラット幅 (mm)	80	100	127	80	100	127
幅	540~3000mm	680~3000mm	820~3000mm	540~4000mm	680~4000mm	820~4000mm
高さ	400~3000mm		400~4000mm			
最大面積	9m²		12m ²			

[※]幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

対応タイプ

標準タイプ

対応スラット幅

80mm

100mm

127mm

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

[※]製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、 あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

SEPARATE セパレートシリーズ

大胆に3色をセパレートに配したスタイル。 コントラストを効かせた配色で大人の遊び心を演出。

●3アイテム ※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル帳116ページをご覧ください。



ボトムコードのカラーは、LD-2236 ライフ (サンドグレー) と同系色になります。 バランスウェイト色は半透明になります。

注意

・①②③の3色の均等割となります。スラット枚数が3で割り切れない場合、1枚あまりだと①、2枚あまりだと①と②が1枚ずつ多くなります。スラット枚数につきましては、148~151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。



・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

同系色の5色を使った自然なニュアンスを感じる並び。 安らぎのある洗練された上質な空間に。

●3アイテム ※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンブル帳116ページをご覧ください。



ボトムコードのカラーは、No.2924はLD-2212 ライフ (バニラ)、No.2925はLD-2213 ライフ (ナチュラルアイ ボリー)、No.2926はLD-2232 ライフ (アイスグレー) と同系色になります。 バランスウェイト色は半透明になります。



コンビ ネーション

標準

セパレート

N P

(アンサンブル)

~ P

(ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製

ホームタコス

コーディ

スラット


お取替え用 スラット

オプション


ACCENT アクセントシリーズ

ソフトベージュのベースにアクセントカラーを加えた配色。 ナチュラルな空間にラグやクッションを添えるように、温もりのあるマイスタイルに。

■3アイテム ※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル値116ページをご覧ください。




ボトムコードのカラーは、LD-2217ライフ (ソフトベージュ) と同系色になります。 バランスウェイト色は半透明になります。




華やぐ3色をアイボリーと交互に配したマルチストライプ。 多色使いのストライプでインテリアに新鮮さをプラス。

●3アイテム ※スラットはすべて「ライフ」を使用しています。スラットサンプルはラインドレープサンプル帳116ページをご覧ください。



ボトムコードのカラーは、LD-2210 ライフ (アイボリー) と同系色になります。 バランスウェイト色は半透明になります。



標準

セパレート

ペ ア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用スラット

オプション

施工方法 P176~178

Change チェンジ

部屋の模様替えをしたとき、気分を変えたいときなど… スラットのかけ替えで窓辺の印象を一新することができます。



BEFORE

AFTER スラットのかけ替えをすると…



No.2921 (ブルー) セパレートシリーズ

セパレート・ニュアンス・アクセント・マルチシリーズ

スラッ	4個	80	mm				バトン式 コード式	
- AD 1							ワンチェーン式	+3,000FUP
高さ (cm) ·	54~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,870	41,140	46,750	50,930	63,800	71,060	77,330	84,040
101 ~ 140	42,790	50,380	57,750	63,470	75,680	83,930	98,230	106,920
141 ~ 180	45,320	53,680	62,260	67,980	81,510	90,640	107,030	116,600
181 ~ 220	48,070	57,750	66,550	72,930	88,330	98,230	115,390	125,950
221 ~ 260	51,810	61,820	71,500	78,980	94,930	105,710	124,740	136,180
261 ~ 300	54,780	65,560	76,670	84.150	101,200	(113,300)	133,210	145,640
301 ~ 350	62,040	75,020	88,220	101,640	114,950	128,590	143,550	152,570
351 ~ 400	65,450	79,530	93,830	108,130	122,540	137,170	153,230	

■ ワンチェーン式の価格: 上表価格+3,000円/台
 ■ パトン式は [] の範囲のみ製作可能。
 ただし、幅300㎝以下での製作、かつ()の部分は面積9㎡以下での製作。
 ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。
 ただし、赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

スラット	幅 1	00-	127	mm			パトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000FJUP
高さ (cm) 幅	68*~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	30,800	39,160	43,780	50,380	57,530	62,700	67,320	74,910
101 ~ 140	40,920	47,080	51,260	58,410	71,060	77,550	87,450	96,910
141 ~ 180	43,450	50,270	56,760	65,450	76,670	83,930	94,820	105,380
181 ~ 220	46,090	53,570	61,270	71,830	82,610	90,640	103,290	114,950
221 ~ 260	49,390	57,970	65,780	77,330	89,210	98,450	111,540	124,190
261 ~ 300	52,250	61,490	70,180	82,500	96,030	(105,270)	119,350	133,650
301 ~ 350	60,500	70,290	79,860	90,750	100,540	115,940	125,400	135,190
351 ~ 400	63,910	74,580	84,920	96,690	107,360	123,860	134,310	

※127mm幅の場合、最小幅寸法は820mm~の製作。

▼ 12/11|119mの小塚の、取小帽 1/点は82/UMIM ~ の姿作。
 ■ フンチェーン式の価格: 上表価格+3,000円/台
 ■ バトン式は | 一 の範囲のみ製作可能。
 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積9m²以下での製作。
 ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。
 ただし、赤字の部分は面積12m²以下での製作。

[单位:円(税別)]

セパレート

標準

RP (アンサンブル)

K P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

コーディ

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

フリープラン

お好きな色のスラットを自由に組み合わせて 自分だけのオリジナルラインドレープをつくることができます。



製作可能寸法

操	作方法	パトン式	コード式・ワンチェーン式
スラッ	/ト幅 (mm)	80 • 100 • 127	80 • 100 • 127
de la companya dela companya dela companya dela companya de la com	片開き	300~3000mm	300~4000mm
幅	両開き		500~4000mm
	高さ	400~3000mm	400~4000mm
轰	最大面積	9m²	12m²

- ※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
- ※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
- ※パトン式は片闌きのみとなります。
- ※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、 あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応タイプ

標準タイプ

対応スラット幅

80mm

100mm

127mm

※スラットの種類により、対応スラット帽が異なります。

組み合わせ条件

同じ柄、同じ幅でのスラットの組み合わせが可能です。

※同柄で2色以上のスラットを選択できます。色数の制限はありません。

※異なる柄、異なるスラット幅との組み合わせはできません。

※製品幅によって、スラット枚数が変わります。(スラット枚数については150~153ページの「スラット枚数表」をご覧ください。)

例)

LD-2238<u>ラ</u>イフ(エルムグリーン) と LD-2584<u>クロース</u>(グリーン)

LD-2209ライフ (ホメイト) 100mm幅と LD-2206ライフ (オレエントブルー) 80mm幅 LD-2212ライフ(バニラ) 80mm幅と LD-2224ライフ(テラロッタ) 80mm幅

(柄が異なるため)


(スラット幅が異なるため)

(製作可能)

コーディネート例


グラデーション

同系色の濃淡




アクセント

アクセントになるカラーを加える




グラデーション

ブロック毎のグラデーション



●セパレート

複数の色で分割




カラーコーディネート例のスラット並び順をご紹介します。オリジナルラインドレープづくりの参考にしてください。

ライフ

LD-2209・LD-2215・LD-2216・LD-2219・LD-2220 (オレンジ系)

濃い色のブロックをセンターに、シンメトリーに配置






※12枚1組の繰り返しです。
※左写真のメインスラットはLD-2209 ライフ(ホワイト)です。

デイズ

LD-2301・LD-2302・LD-2304・LD-2306・LD-2307・LD-2309 (マルチカラー系)





※6枚1組の繰り返しです。
※左写真のメインスラットはLD-2309 デイズ (ホワイト) です。

部品色

ボトムコードのカラーは、メインとなるスラットと同系色となります (ボトムコードなしも指定できます)。 バランスウェイト色は半透明になります。(バランスウェイトが挟み込み仕様の場合、バランスウェイト色は スラットと同系色となります。)

注意

- ・スラット枚数につきましては、148~151ページの「スラット枚数表」にてご確認ください。
- ・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

価格

各色柄の「標準タイプ価格」×1.1

ペ ア (アンサンブル)

セパレート

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

標準タイプ (バトン式)

スラット幅 80mm						
片バトン		両パトン				
製品幅 (mm)	枚数	製品幅 (mm)				
300 ~ 305	4	300 ~ 320				
310 ~ 375	5	325 ~ 390				
380 ~ 445	6	395 ~ 460				
450 ~ 515	7	465 ~ 530				
520 ~ 585	8	535 ~ 600				
590 ~ 655	9	605 ~ 670				
660 ~ 725	10	675 ~ 740				
730 ~ 795	11	745 ~ 810				
800 ~ 865	12	815 ~ 880				
870 ~ 935	13	885 ~ 950				
940 ~ 1005	14	955 ~ 1020				
1010 ~ 1075	15	1025 ~ 1090				
1080 ~ 1145	16	1095 ~ 1160				
1150 ~ 1215	17	1165 ~ 1230				
1220 ~ 1285	18	1235 ~ 1300				
1290 ~ 1355	19	1305 ~ 1370				
1360 ~ 1425	20	1375 ~ 1440				
1430 ~ 1495	21	1445 ~ 1510				
1500 ~ 1565	22	1515 ~ 1580				
1570 ~ 1635	23	1585 ~ 1650				
1640 ~ 1705	24	1655 ~ 1720				
1710 ~ 1775	25	1725 ~ 1790				
1780 ~ 1845	26	1795 ~ 1860				
1850 ~ 1915	27	1865 ~ 1930				
1920 ~ 1985	28	1935 ~ 2000				
1990 ~ 2055	29	2005 ~ 2070				
2060 ~ 2125	30	2075 ~ 2140				
2130 ~ 2195	31	2145 ~ 2210				
2200 ~ 2265	32	2215 ~ 2280				
2270 ~ 2335	33	2285 ~ 2350				
2340 ~ 2405	34	2355 ~ 2420				
2410 ~ 2475	35	2425 ~ 2490				
2480 ~ 2545	36	2495 ~ 2560				
2550 ~ 2615	37	2565 ~ 2630				
2620 ~ 2685	38	2635 ~ 2700				
2690 ~ 2755	39	2705 ~ 2770				
2760 ~ 2825	40	2775 ~ 2840				
2830 ~ 2895	41	2845 ~ 2910				
2900 ~ 2965	42	2915 ~ 2980				
2970 ~ 3000	43	2985 ~ 3000				

スラット幅 100mm						
片/	パトン		両パトン			
製品幅(mm)	枚数	製品幅(mm)			
		3	300 ~ 310			
300 ~	385	4	315 ~ 400			
390 ~	475	5	405 ~ 490			
480 ~	565	6	495 ~ 580			
570 ~	655	7	585 ~ 670			
660 ~	745	8	675 ~ 760			
750 ~	835	9	765 ~ 850			
840 ~	925	10	855 ~ 940			
930 ~	1015	11	945 ~ 1030			
1020 ~	1105	12	1035 ~ 1120			
1110~	1195	13	1125 ~ 1210			
1200 ~	1285	14	1215 ~ 1300			
1290 ~	1375	15	1305 ~ 1390			
1380 ~		16	1395 ~ 1480			
1470 ~	1555	17	1485 ~ 1570			
1560 ~	1645	18	1575 ~ 1660			
1650 ~	1735	19	1665 ~ 1750			
1740 ~	1825	20	1755 ~ 1840			
1830 ~	1915	21	1845 ~ 1930			
1920 ~	2005	22	1935 ~ 2020			
2010~		23	2025 ~ 2110			
2100 ~		24	2115 ~ 2200			
2190 ~		25	2205 ~ 2290			
2280 ~		26	2295 ~ 2380			
2370 ~	2455	27	2385 ~ 2470			
2460 ~	2545	28	$2475 \sim 2560$			
2550 ~	2635	29	2565 ~ 2650			
2640 ~	2725	30	2655 ~ 2740			
2730 ~		32	2745 ~ 2830			
2820 ~	2905	33	2835 ~ 2920			
2910~	2995	34	2925 ~ 3000			
	3000	35				

スラット幅 127mm						
片パトン	両パトン					
製品幅 (mm)	枚数	製品幅 (mm)				
300 ~ 360	3	300 ~ 375				
365 ~ 470	4	380 ~ 485				
475 ~ 580	5	490 ~ 595				
585 ~ 690	6	600 ~ 705				
695 ~ 800	7	710 ~ 815				
805 ~ 910	8	820 ~ 925				
915 ~ 1020	9	930 ~ 1035				
1025 ~ 1130	10	1040 ~ 1145				
1135 ~ 1240	11	1150 ~ 1255				
1245 ~ 1350	12	1260 ~ 1365				
1355 ~ 1460	13	1370 ~ 1475				
1465 ~ 1570	14	1480 ~ 1585				
1575 ~ 1680	15	1590 ~ 1695				
1685 ~ 1790	16	1700 ~ 1805				
1795 ~ 1900	17	1810 ~ 1915				
1905 ~ 2010	18	1920 ~ 2025				
2015 ~ 2120	19	2030 ~ 2135				
2125 ~ 2230	20	2140 ~ 2245				
2235 ~ 2340	21	$2250 \sim 2355$				
2345 ~ 2450	22	2360 ~ 2465				
2455 ~ 2560	23	2470 ~ 2575				
2565 ~ 2670	24	2580 ~ 2685				
2675 ~ 2780	25	2690 ~ 2795				
2785 ~ 2890	26	2800 ~ 2905				
2895 ~ 3000	27	2910 ~ 3000				

標準タイプ (コード式)

※両開きは、偶数枚のみとなります。

	1 4= 0	
	小幅 8	
片開き 製品幅(mm)	枚数	両開き 製品幅 (mm)
300 ~ 305	4	₹<00/48 (11111)
310 ~ 375	5	
380 ~ 445	6	
450 ~ 515	7	
520 ~ 585	8	500 ~ 585
590 ~ 655	9	
660 ~ 725	10	590 ~ 725
730 ~ 795	11	
800 ~ 865	12	730 ~ 865
870 ~ 935	13	
	14	870 ~ 1005
$1010 \sim 1075$	15	
1080 ~ 1145	16	1010 ~ 1145
$1150 \sim 1215$	17	
$1220 \sim 1285$	18	1150 ~ 1285
1290 ~ 1355	19	
1360 ~ 1425	20	1290 ~ 1425
1430 ~ 1495	21	4.400 4545
1500 ~ 1565	22	1430 ~ 1565
1570 ~ 1635	23	1570 1705
1640 ~ 1705	24	1570 ~ 1705
1710 ~ 1775 1780 ~ 1845	25 26	1710 1045
1850 ~ 1845		1710 ~ 1845
1920 ~ 1985	27 28	1850 ~ 1985
1990 ~ 2055	29	1030 - 1903
2060 ~ 2125	30	1990 ~ 2125
2130 ~ 2195	31	1990 2125
2200 ~ 2265	32	2130 ~ 2265
2270 ~ 2335	33	2130 2233
2340 ~ 2405	34	2270 ~ 3565
2410 ~ 2475	35	
2480 ~ 2545	36	2410 ~ 2545
2550 ~ 2615	37	
2620 ~ 2685	38	2550 ~ 2685
2690 ~ 2755	39	
2760 ~ 2825 2830 ~ 2895	40	2690 ~ 2825
2830 ~ 2895	41	
2900 ~ 2965 2970 ~ 3035	42	2830 ~ 2965
2970 ~ 3035	43	
3040 ~ 3105 3110 ~ 3175 3180 ~ 3245	44	2970 ~ 3105
3110 ~ 3175	45	
3180 ~ 3245	46	3110 ~ 3245
3250 ~ 3315		3250 ~ 3385
3320 ~ 3385		2200 2525
3390 ~ 3455		3390 ~ 3525
3460 ~ 3525		3530 ~ 3665
$3530 \sim 3595$ $3600 \sim 3665$	53	3330 ~ 3003
$3670 \sim 3665$	54	3670 ~ 3805
3740 ~ 3805	55	30/0 - 3003
3810 ~ 3875	56	3810 ~ 3945
3880 ~ 3945	57	5510 5545
3950 ~ 4000	58	3950 ~ 4000
2000		

スラット幅 100mm						
片開き	両開き					
製品幅 (mm)	枚数	製品幅 (mm)				
300 ~ 385	4					
390 ~ 475	5					
480 ~ 565	6	500 ~ 565				
570 ~ 655	7					
660 ~ 745	8	570 ~ 745				
750 ~ 835	9					
840 ~ 925	10	750 ~ 925				
930 ~ 1015	11					
1020 ~ 1105	12	930 ~ 1105				
1110 ~ 1195	13					
1200 ~ 1285	14	1110 ~ 1285				
1290 ~ 1375	15					
1380 ~ 1465	16	1290 ~ 1465				
1470 ~ 1555	17					
1560 ~ 1645	18	1470 ~ 1645				
1650 ~ 1735	19					
1740 ~ 1825	20	1650 ~ 1825				
1830 ~ 1915	21					
1920 ~ 2005	22	1830 ~ 2005				
2010 ~ 2095	23					
2100 ~ 2185	24	2010 ~ 2185				
2190 ~ 2275	25					
2280 ~ 2365	26	2190 ~ 2365				
2370 ~ 2455	27					
2460 ~ 2545	28	2370 ~ 2545				
2550 ~ 2635	29					
2640 ~ 2725	30	2550 ~ 2725				
2730 ~ 2815	32	2730 ~ 3565				
2820 ~ 2905	33					
2910 ~ 2995 3000 ~ 3085	34	2910 ~ 3085				
	35					
3090 ~ 3175	36	3090 ~ 3265				
3180 ~ 3265	37					
3270 ~ 3355	38	3270 ~ 3445				
3360 ~ 3445	39					
3450 ~ 3535		3450 ~ 3625				
3540 ~ 3625						
3630 ~ 3715		3630 ~ 3805				
3720 ~ 3805						
3810 ~ 3895	44	3810 ~ 3985				
3900 ~ 3985	45					
3990 ~ 4000	46	3990 ~ 4000				

スラッ	卜幅 12	27mm
片開き		両開き
製品幅(mm)	枚数	製品幅(mm)
300 ~ 360	3	
365 ~ 470	4	
475 ~ 580	5	
585 ~ 690	6	500 ~ 705
695 ~ 800	7	
805 ~ 910	8	710 ~ 925
$915 \sim 1020$	9	
$1025 \sim 1130$	10	930 ~ 1145
$1135 \sim 1240$	11	
$1245 \sim 1350$	12	1150 ~ 1365
$1355 \sim 1460$	13	
1465 ~ 1570	14	1370 ~ 1585
1575 ~ 1680	15	
1685 ~ 1790	16	1590 ~ 1805
$1795 \sim 1900$	17	
1905 ~ 2010	18	1810 ~ 2025
$2015 \sim 2120$	19	
2125 ~ 2230	20	2030 ~ 2245
2235 ~ 2340	21	
2345 ~ 2450	22	2250 ~ 2465
2455 ~ 2560	23	0.470 0.605
2565 ~ 2670	24	2470 ~ 2685
2675 ~ 2780	25	2000 2005
2785 ~ 2890	26	2690 ~ 2905
2895 ~ 3000	27	2010 2125
3005 ~ 3110	28	2910 ~ 3125
3115 ~ 3220	29	2120 2245
3225 ~ 3330	30	3130 ~ 3345
3335 ~ 3440	31	2250 2565
3445 ~ 3550 3555 ~ 3660	32 33	3350 ~ 3565
	34	3570 ~ 3785
3665 ~ 3770 3775 ~ 3880	35	35/0~3/85
$37/5 \sim 3880$ $3885 \sim 3990$	36	3790 ~ 4000
3885 ~ 3990 4000	37	3/90 ~ 4000
4000	3/	

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

標準タイプ (ワンチェーン式)

※両開きは、偶数枚のみとなります。

	スラット幅 80	mm	
片開	き		両開き
操作側納まり 非	操作側納まり	Adm Wide	#II Co de (man)
製品幅 (mm) 重	W品幅 (mm)	枚数	製品幅(mm)
300 ~ 310 3	300 ~ 330	4	
315 ~ 380 3	335 ~ 400	5	
385 ~ 450 4	105 ~ 470	6	
455 ~ 520 4	175 ~ 540	7	
525 ~ 590 5	45 ~ 610	8	500 ~ 590
	515 ~ 680	9	
	85 ~ 750	10	595 ~ 730
	755 ~ 820	11	
	325 ~ 890	12	735 ~ 870
875 ~ 940 8		13	
945 ~ 1010 9		14	875 ~ 1010
1015 ~ 1080 10		15	
1085 ~ 1150 1		16	1015 ~ 1150
1155 ~ 1220 11		17	
1225 ~ 1290 12			1155 ~ 1290
$1295 \sim 1360 13$			
$1365 \sim 1430 13$		20	1295 ~ 1430
1435 ~ 1500 14		21	
1505 ~ 1570 15		22	1435 ~ 1570
1575 ~ 1640 15		23	
1645 ~ 1710 16	65 ~ 1730	24	1575 ~ 1710
1715 ~ 1780 17		25	
1785 ~ 1850 18		26	1715 ~ 1850
1855 ~ 1920 18			
1925 ~ 1990 19			1855 ~ 1990
1995 ~ 2060 20			1005 0565
2065 ~ 2130 20		30	1995 ~ 3565
2135 ~ 2200 21		31	2125 2270
2205 ~ 2270 22		32	2135 ~ 2270
$2275 \sim 2340 23$ $2345 \sim 2410 23$		33 34	2275 ~ 2410
2415 ~ 2480 24		35	22/5~ 2410
2485 ~ 2550 25		36	2415 ~ 2550
2555 ~ 2620 25		37	2415 ~ 2550
2625 ~ 2690 26		38	2555 ~ 2690
2695 ~ 2760 27	715 ~ 2710	20	2555 ~ 2690
2765 ~ 2830 27			2695 ~ 2830
2835 ~ 2900 28			2093 2030
2905 ~ 2970 29			2835 ~ 2970
2975 ~ 3040 29	995 ~ 3060	13	2033 2370
3045 ~ 3110 30	065 ~ 3130	44	2975 ~ 3110
3115 ~ 3180 31	135 ~ 3200	45	23/3 3110
3185 ~ 3250 32			3115 ~ 3250
3255 ~ 3320 32		48	3255 ~ 3390
3325 ~ 3390 33		49	3233 3330
3395 ~ 3460 34			3395 ~ 3530
3465 ~ 3530 34			
3535 ~ 3600 35			3535 ~ 3670
3605 ~ 3670 36			
3675 ~ 3740 36			3675 ~ 3810
3745 ~ 3810 37			
3815 ~ 3880 38	- 1		3815 ~ 3950
3885 ~ 3950 39	905 ~ 3970		
3955 ~ 4000 39	975 ~ 4000	58	3955 ~ 4000
			1000

スラット幅 100	mm	両開き
操作側納まり 非操作側納まり		
製品幅 (mm) 製品幅 (mm)	枚数	製品幅(mm)
300 300 ~ 310	3	
305 ~ 390 315 ~ 400	4	
395 ~ 480 405 ~ 490	5	
485 ~ 570 495 ~ 580	6	500 ~ 570
575 ~ 660 585 ~ 670	7	
665 ~ 750 675 ~ 760	8	575 ~ 750
755 ~ 840 765 ~ 850	9	
845 ~ 930 855 ~ 940	10	755 ~ 930
935 ~ 1020 945 ~ 1030	11	
1025 ~ 1110 1035 ~ 1120	12	935 ~ 1110
1115 ~ 1200 1125 ~ 1210	13	
1205 ~ 1290 1215 ~ 1300	14	1115 ~ 1290
1295 ~ 1380 1305 ~ 1390	15	
1385 ~ 1470 1395 ~ 1480	16	1295 ~ 1470
1475 ~ 1560 1485 ~ 1570	17	
1565 ~ 1650 1575 ~ 1660	18	1475 ~ 1650
1655 ~ 1740 1665 ~ 1750	19	
1745 ~ 1830 1755 ~ 1840	20	1655 ~ 1830
1835 ~ 1920 1845 ~ 1930	21	
1925 ~ 2010 1935 ~ 2020	22	1835 ~ 2010
2015 ~ 2100 2025 ~ 2110	23	
2105 ~ 2190 2115 ~ 2200	24	2015 ~ 2190
2195 ~ 2280 2205 ~ 2290	25	
2285 ~ 2370 2295 ~ 2380	26	2195 ~ 2370
2375 ~ 2460 2385 ~ 2470	27	
2465 ~ 2550 2475 ~ 2560	28	2375 ~ 2550
2555 ~ 2640 2565 ~ 2650	29	
2645 ~ 2730 2655 ~ 2740	30	2555 ~ 3565
2735 ~ 2820 2745 ~ 2830	32	2735 ~ 2910
2825 ~ 2910 2835 ~ 2920	33	
2915 ~ 3000 2925 ~ 3010	34	2915 ~ 3090
3005 ~ 3090 3015 ~ 3100	35	
3095 ~ 3180 3105 ~ 3190	36	3095 ~ 3270
3185 ~ 3270 3195 ~ 3280	37	
3275 ~ 3360 3285 ~ 3370	38	3275 ~ 3450
3365 ~ 3450 3375 ~ 3460		0455 0600
3455 ~ 3540 3465 ~ 3550		3455 ~ 3630
3545 ~ 3630 3555 ~ 3640		2625 2242
3635 ~ 3720 3645 ~ 3730		3635 ~ 3810
3725 ~ 3810 3735 ~ 3820	43	2015 2000
3815 ~ 3900 3825 ~ 3910	44	3815 ~ 3990
3905 ~ 3990 3915 ~ 4000	45	2005 . 4000
3995 ~ 4000	46	3995 ~ 4000

標準タイプ (ワンチェーン式)

※両開きは、偶数枚のみとなります。

スラット幅 127mm					
片開き	両開き				
製品幅 (mm)	枚数				
300 ~ 365	3				
370 ~ 475	4				
480 ~ 585	5				
590 ~ 695	6	500 ~ 710			
700 ~ 805	7				
810 ~ 915	8	715 ~ 930			
920 ~ 1025	9				
1030 ~ 1135	10	935 ~ 1150			
$1140 \sim 1245$	11				
$1250 \sim 1355$	12	1155 ~ 1370			
1360 ~ 1465	13				
1470 ~ 1575	14	1375 ~ 1590			
1580 ~ 1685	15				
1690 ~ 1795	16	1595 ~ 1810			
1800 ~ 1905	17				
1910 ~ 2015	18	1815 ~ 2030			
2020 ~ 2125	19	2005 2050			
2130 ~ 2235	20	2035 ~ 2250			
2240 ~ 2345	21	2255 2470			
2350 ~ 2455	22	2255 ~ 2470			
2460 ~ 2565 2570 ~ 2675	23	2475 ~ 2690			
$2680 \sim 2785$	25	24/5 ~ 2690			
2790 ~ 2895	26	2695 ~ 2910			
$2790 \sim 2895$ $2900 \sim 3005$	27	2095 ~ 2910			
3010 ~ 3115	28	2915 ~ 3130			
3120 ~ 3225	29	7913 - 3130			
3230 ~ 3335	30	3135 ~ 3565			
3340 ~ 3445	31	3135 3505			
3450 ~ 3555	32	3355 ~ 3570			
3560 ~ 3665	33				
3670 ~ 3775	34	3575 ~ 3790			
3780 ~ 3885	35	4			
3890 ~ 3995	36	3795 ~ 4000			
4000	37				

セパレート

標準

ペ ア (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

スラットコンビネーション

- ・デザイン×無地、テクスチャー×無地 2種類のスラットの並びで、リズムのある新たな表情を演出します。
- ・無地との組合わせ6柄30アイテムをご用意しています。



No.2944 1 to 1 LD-2117 セリー(チャコール) LD-2240 ライフ(チャコール)

製作可能寸法

幅 500~3000mm	F00 4000
300 3000/////	500~4000mm
高さ 400~30)00mm
最大面積 9m ²	12m ²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

対応スラット幅

対応タイプ

100mm

用語タイプ

スラットコンビネーションの特長

無地の [ライフ] とデザイン・テクスチャーが異なる生地を組み合わせて新しい表情を演出。

1 to 1 ベーススラット (A) 1枚に対し、組み合わせスラット (B) 1枚を交互に並べるパターン。

●パターン



※操作タイプ・位置に関係なく、 製品左端からベーススラット で始まります。 右端はスラット枚数により決まります。 スラット枚数は148~151 ページをご覧ください。

●対応アイテム 100mm幅のみ

 No.2941
 No.2944
 No.2947
 No.2950
 No.2953

 No.2956
 No.2959
 No.2960
 No.2961
 No.2962

 No.2963
 No.2964
 No.2965
 No.2966
 No.2967

 No.2968
 No.2969
 No.2970
 No.2960
 No.2967

ボトムコード・バランスウェイトの色は、スラットと同系色になります。



1 to 2 ベーススラット(A)1枚に対し、組み合わせスラット(B)2枚を並べるパターン。

●パターン



※操作タイプ・位置に関係なく、 製品左端からベーススラット で始まります。右端はスラット枚数により決まります。 スラット枚数は148~151 ページをご覧ください。

●対応アイテム 100mm幅のみ

No.2942 No.2945 No.2948 No.2951 No.2954 No.2957

ボトムコード・バランスウェイトの色は、 スラットと同系色になります。

例)



No.2945

1 to 3 ベーススラット(A) 1枚に対し、組み合わせスラット(B) 3枚を並べるパターン。

●パターン



※操作タイプ・位置に関係なく、 製品左端からベーススラット で始まります。右端はスラット 枚数により決まります。 スラット枚数は148~151 ページをご覧ください。

●対応アイテム 100mm幅のみ

No.2943 No.2946 No.2949 No.2952 No.2955 No.2958

ボトムコード・バランスウェイトの色は、 スラットと同系色になります。

例)



No.2946

施工方法 P176~178

セパレート

Nº P

アンサンブル

~ P

(ツーウェイ)

木製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製

ホームタコス

カラー

コーディ

ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用スラット

オプション

ラットコンビネーション

セリー to ライフ

※買字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

対応スラット幅

繊細なカットデザインを施したセリーに同色無地のライフを組み合わせたリズミカルなデザイン。 ホワイト、チャコール、チョコブラウンの3色に、組み合わせを3パターンご用意しました。



No.2944 11011



A:セリー LD-2116 (ホワイト) B:ライフ LD-2209 (ホワイト)



A: セリー LD-2117 (チャコール) B:ライフ 1D-2240 (チャコール)



A: セリー LD-2118 (チョコブラウン) B:ライフ LD-2223 (チョコブラウン)


プワトロ to ライフ

対応スラット幅 100 mm

小さなスクエアカットの並んだクワトロに同色無地のライフを組み合わせたナチュラルデザイン。 ホワイト、アイボリー、ソフトベージュの3色に、組み合わせを3パターンご用意しました。



No.2953



スラットコンビネーション

プルール to ライフ

※言字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

対応スラット幅(100mm)

光によって表情を変えるリーフ柄のフルールと無地のライフが 1枚ずつ繰り返すモダンデザイン。



No.2959 1 to 1

A:フルール LD-2124 (ホワイト) B:ライフ LD-2210 (ホワイト)

木製

ペ ア (ツーウェイ)

セパレート

(アンサンブル)

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用スラット

オプション

パティオ to ライフ

立体的な曲線が楽しいパティオと 無地のライフが1枚ずつ繰り返すナチュラルデザイン。



No.2960



対応スラット幅

A:パティオ LD-2119 (クリームイエロー) B:ライフ LD-2211 (ミルキーホワイト)

No.2961

A:パティオ LD-2120(アイボリー) B:ライフ LD-2210(アイボリー)

No.2962 1 to 1

A:パティオ LD-2121 (モカベージュ) B:ライフ LD-2214(リネン)

B:ライフ LD-2223 (チョコブラウン)

No.2963 1 to 1

A B
A:パティオ LO-2122 (チョコブラウン)

施工方法

P176~178

スラットコンピネーション

キティ to ライフ

※實字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

対応スラット幅 (1000円)

ドット模様のキティに無地のライフをコーディネートした空間を楽しく彩るデザイン。 リバーシブルのキティは裏面のホワイト色とライフが作り出すストライプも魅力。



No.2966 10011 ※キティはリバーシブルなので、スラット裏面の色はホワイトです。



イルーナ to ライフ

対応スラット幅 100mm

光沢感あるチェーンボール柄が美しいイルーナ、無地のライフの組み合わせが、 シャープなコントラストをプラス。



No.2968



1 to 1

[単位:円(税別)]

フルール : イルーナ :		No.295 No.296		69 No.29	970		パトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000円UP
画者 (cm) . **	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	31,000	39,500	44,200	50,900	57,900	63,100	67,900	75,500
101 ~ 140	41,100	47,400	51,500	58,600	71,200	79,200	89,300	99,100
141 ~ 180	43,700	50,600	57,200	65,600	77,200	86,000	97,100	108,000
181 ~ 220	46,500	54,200	62,000	72,300	83,500	93,000	106,100	118,200
221 ~ 260	50,000	58,700	66,900	78,600	90,400	101,200	114,800	127,900
261 ~ 300	52,900	62,500	71,200	84,100	97,700	(108,600)	123,100	137,900

■ ワンチェーン式の価格: 上表価格 +3,000円/台

■ パトン式は □ の範囲のみ製作可能。 ただし、幅300cm以下での製作。かつ()の部分は面積9m²以下での製作。 ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

キティ to	ライフ	No.296	4 No.29	65 No.29	966 No.2	2967	バトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000円UP
麻 古 (em)_ ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	33,300	40,100	45,000	52,000	59,100	64,600	69,500	77,400
101 ~ 140	42,000	48,400	53,800	62,100	74,500	81,500	92,000	102,100
141 ~ 180	44,800	52,100	59,000	69,000	81,100	88,900	100,500	112,000
181 ~ 220	47,800	55,900	64,100	75,500	88,000	96,600	110,200	122,900
221 ~ 260	51,500	60,700	69,200	81,700	95,500	105,500	119,700	133,600
261 ~ 300	54,700	64,700	74,100	87,600	103,200	(113,300)	128,700	144,400

■ ワンチェーン式の価格: 上表価格 +3,000円/台

パトン式は ○ の範囲のみ製作可能。
 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積9m²以下での製作。
 コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

パティオ t	つ ライフ	No.296	0 No.29	61 No.29	962 No.2	963	バトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000PJUP
画さ (cm) 幅	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	33,400	40,900	45,900	53,100	60,400	66,000	71,100	79,200
101 ~ 140	42,800	49,500	55,200	63,900	76,600	83,800	94,600	105,200
141 ~ 180	45,900	53,500	60,700	71,100	83,700	91,800	103,900	115,900
181 ~ 220	49,200	57,500	66,100	78,000	91,200	100,100	114,300	127,600
221 ~ 260	53,000	62,600	71,500	84,700	99,200	109,700	124,500	139,100
261 ~ 300	56,400	66,900	76,800	91,100	107,500	(118,200)	134,300	150,700

■ ワンチェーン式の価格: 上表価格 +3,000円/台
 ■ バトン式は □ の範囲のみ製作可能。
 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積9m²以下での製作。
 ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

セリー t	0 ライフ	No.294 No.295		44 No.29 53 No.29			バトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000円UP
(cm)_	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	38,700	47,100	53,400	62,700	71,700	78,700	85,300	95,500
101 ~ 140	50,200	59,000	66,600	78,500	94,300	103,800	117,900	132,000
141 ~ 180	55,200	65,400	75,300	89,700	106,300	117,200	133,400	149,900
181 ~ 220	60,400	72,000	83,900	100,600	118,600	130,900	150,100	168,800
221 ~ 260	66,200	79.600	92,400	111,100	131,400	145,900	166,600	187,500
261 ~ 300	71,700	86,500	100,700	121,500	144,500	(159,800)	182,700	206,500

■ ワンチェーン式の価格: 上表価格 +3,000円/台

バトン式は ○ の範囲のみ製作可能。
 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積9m²以下での製作。
 コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

セパレート

RP (アンサンブル)

> R P (ツーウェイ)

> > 木製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178



[単位:円(税別)]

セリー t	0 ライフ	No.294 No.295					パトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000円UP
真古 (cm) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	36,000	44,400	50,200	58,600	67,000	73,400	79,300	88,600
101 ~ 140	47,100	55.000	61,600	71,800	86,600	95,200	107,800	120,300
141 ~ 180	51,300	60,300	69,200	81,700	96,500	106,200	120,600	135,100
181 ~ 220	55,700	65,800	76,300	91,000	106,700	117,600	134,500	150,800
221 ~ 260	60,700	72,500	83,500	99,900	117,300	130,100	148,300	166,500
261 ~ 300	65,300	78,200	90,600	108,600	128,400	(141,600)	161,600	182,200

□ ワンチェーン式の価格: 上表価格 +3,000円/台
 ■ パトン式は □ の範囲のみ製作可能。
 ただし、軸300cm以下での製作、かつ()の部分は面積9m²以下での製作。
 ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

1 to 3

[単位:円(税別)]

セリー t	0 ライフ	No.294 No.295					パトン式 コード式 ワンチェーン式	+3,000円UP
■2 (cm).	50~120	121~160	161~200	201~240	241~280	281~320	321~360	361~400
40 ~ 100	34,800	43,100	48,700	56,600	64,600	70,800	76,300	85,300
101 ~ 140	45,600	53,100	59,000	68,500	82,700	90,800	102,700	114,500
141 ~ 180	49,400	57,900	66,100	77,700	91,600	100,600	114,100	127,700
181 ~ 220	53,300	62,800	72,600	86,200	100,700	110,800	126,800	141,800
221 ~ 260	57,800	68,800	79,200	94,200	110,300	122,200	139,100	155,900
261 ~ 300	62,000	74,000	85.400	102,100	120,300	(132,500)	151,000	170,000

ワンチェーン式の価格:上表価格 +3,000円/台
 バトン式は の範囲のみ製作可能。
 ただし、幅300cm以下での製作、かつ()の部分は面積9m²以下での製作。
 コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

お取替え用スラット

- ・ハンガーレールはそのままにスラットだけのお取替えが簡単にで きます。
- ・スラットが汚れてしまった時の交換はもちろん、模様替えやカラー コーディネートなど、簡単にイメージチェンジをすることができます。

対応タイプ

対応スラット幅

80mm 100mm

127mm

※スラットの種類により、対応スラット幅が異なります。

製作可能寸法

●バトン式

	片バトン仕様・両バトン仕様
幅	300~3000mm
高さ	400~3000mm
最大面積	9m²


※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。 ※パトン式は片開きのみとなります。

コード式・ワンチェーン式

	片開き	両開き
幅	300~4000mm	500~4000mm
高さ	400~4	000mm
最大面積	12	m²

構造図

スラット + スラットハンガー + バランスウェイト + ボトムコード




部品名と材質

部品名	材質	カラー
● スラットハンガー	樹脂成形品	透明
② スラット	種類により 異なります。	_
❷ バランスウェイト	樹脂成形品 銅板プレス形成品	パランスウェイトの 種類により異なります。
₫ ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色

暗影 項目


製品に貼付されているメンテナンスシールに記載されている 内容から次の項目を確認してください。

1. 製品を正面から見て、ハンガーレールの左側の 下面に貼付けてありますメンテナンスシールを ご確認ください。



- 2. メンテナンスシールに記載されている 次の事項をご確認ください。
 - ・お問い合わせ番号
 - •製品略称
 - ・スラット幅
 - ・スラットNo.
 - ・操作位置/納まり/取付け方法
 - ・製品サイズ (幅×高さ)

お問い合わせ番号



置: R …右 L …左 作 礎 位

R …片開き右納まり L …片開き左納まり S …両関き両側納まり W …片開き連窓仕様

S …正面付け (ブラケット付け) J …天井付け (値付け) T …天井付け (ブラケット付け) 取付け方法:

*LD-2151~2154ハンプトン、LD-2155~2158ハンプトンシアーについては、 他のスラットとの取替えはできません。

例 Oハンプトン (LD-2153) →ハンプトンシアー (LD-2157)

○ライフ(LD-2209) →ノイエ(LD-2501)

X ハンプトン (LD-2154) →ライフ (LD-2209)

×クローズ(LD-2581) →ハンプトン(LD-2153)

※異なるスラット帰への取替えはできません。

例)○80mm幅→80mm幅 ×80mm帽→127mm帽

スラットの取替え方法

スラットの取外し

メンテナンス方法に掲載している「スラットのお洗濯」の1.スラットの取外しをご覧ください。

2. スラットの取付け

メンテナンス方法に掲載している「スラットのお洗濯」の3、スラットの取付けをご覧ください。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。 ※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

各色柄の「標準タイプ価格」×0.7

※標準タイプの価格については「タテ型ブラインドラインドレープ」サンプル帳の各色柄の価格表でご確認ください。 ※詳細につきましては、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

> 施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

161

セパレート

R P (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

オプション

・ラインドレープをより使いやすく、より機能的に、窓辺をもっと素敵に演出できるオプションをご用意しております。あなただけのとっておきの空間をコーディネートしてみては!



LD-2005 標準タイプ (コード式) スラット幅100mm 部品色:ウォームシリーズ ダーク (オプション)



ドレープ:LD-2212、レース:LD-2055 ペアタイプ ツーウェイスタイル (バトン式) スラット幅:100mm 部品色:オフホワイト オプション:ナチュラルウッドバランス WV-4011

・ウォームシリーズ



ハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れた 「ウォームシリーズ」。ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが 空間を引き立てます。お部屋のインテリアに合わせたり、スラッ トの柄に合わせたりと、空間と調和しやすく、窓辺のアクセント になる5色をラインナップ。

対応タイプ

標準タイプ セパレートタイプ ペアタイプ

x 7 (ツーウェイ)

セパレート

N P (アンサンブル)

木 製

ドレープ:LD-2260, レース:LD-2061 ペアタイプ ツーウェイスタイル (バトン式)

スラット幅:100mm

部品色:ウォームシリーズ セピア(オプション)

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製 ホームタコス

カラー コーディ

ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット



部品色(全5色)










ダーク

オプション



※バトン式の場合は下の写真のバトン色と同色となります。











標準タイプ (ワンチェーン式) の場合











fiii

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。 ※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

各製品タイプ製品本体価格に下記価格を加算してください。

[単位:円(税別)]

製品幅 (mm)	300~1000	1010~2000	2010~3000	3010~4000
加算価格	1,000	2,000	3,000	4,000

施工方法 P176~178

ワイドスラット仕様

通常よりもスラットどうしの重なりを大きくし、全閉時の光漏れを少なくした遮へい性能の高い仕様です。寝室や日差しの強い窓での 安心感・快適性を高めることができます。遮光生地の場合はさらに効果的です。





スラットを多少開けた(角度調整)場合でも光漏れが少なく、遊へい性が高まります。

対応タイプ

標準タイプ

製作可能寸法

●バトン式

操作方法	片パトン仕様・両パトン仕様
幅	300~3000mm
高さ	400~3000mm
最大面積	9m²

●コード式・ワンチェーン式

操作方法	片開き	両開き		
幅	300~4000mm	500~4000mm		
高さ	400~4	000mm		
最大面積	12m²			

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。


※製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

仕様

80 (100) mmスラット用のハンガーレールに100 (127) mmスラットを取付けることで、スラットどうしの重なりが大きくなります。

ハンガーレール	対応スラット	スラットの重なり
80mm幅用	100mm	約30mm
100mm幅用	127mm	約37mm

※通常の重なりは、10(17)mm ()内はスラット幅が127mmの場合



バランスウェイト

バランスウェイトは巻き込み仕様、袋縫い仕様から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は、巻き込み仕様(ボトムコード付き)となります。

●巻き込み仕様



製品の取付後でも高さを 調整することができます。 (±20mm程度)

●袋縫い仕様



バランスウェイトがきれいに 納まりスッキリしています。



ボトムコードなし

バランスウェイト寸法

スラット幅 仕様	100mm	127mm
巻き込み仕様	70	80
袋縫い仕様	70	80
挟み込み仕様	55	-

※ボトムコードが付くことで スラットのばらつきや

絡まりを抑えます。

〈挟み込み仕様〉



以下の6柄のみに対応して います。

LD-2145~2146 リュース LD-2147~2148 デルセ

LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン

LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

『手配方法の注意点

ケース1

80mm幅用のハンガーレールに100mm幅のスラットを取付けたいとき

■ 「スラット幅は80mm・ワイドスラット仕様」と指定してください。

ケース 2

100mm幅用のハンガーレールに127mm幅のスラットを取付けたいとき

■ 「スラット幅は100mm・ワイドスラット仕様」と指定してください。

標準仕様 ワイドスラット仕様 80mm幅用 80mm幅用 80mm 100mm スラット スラット 標準仕様 ワイドスラット仕様 100mm幅用 100mm幅用 100mm 127mm スラット スラット

※言字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

対応スラット一覧

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット柄名	ワイドス 80→100	スラット 100127	カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット柄名		スラット 100→127
コンテンポラリー タッチ	2101~2103 2104~2105 2106~2108 2109~2110 2111~2112 2113~2115 2116~2118	シャンティ ラッスル イルーナ セーヌ シャリテ クワトロ セリー	0000	-	プレーン	2201 ~ 2240 2251 ~ 2280 2301 ~ 2317 2321 ~ 2325 2721 ~ 2725 2331 ~ 2334 2731 ~ 2734	ライフ マカロン デイズ チロル キティ	•	-
ファイン ナチュラル	2119~2122 2123 2124 2125~2130 2131~2132 2133~2134	パティオ クローシェ フルール ナチュール フラックス クラフティ	000	=		2341~2347 2351~2354 2361~2363 2371~2375 2381~2386 2391~2393	エトワ ラピス ティエルノ エコール スクート ヘイズ		=
和ごころ	2135~2137 2138~2139 2140~2141 2142~2144	カグヤ マリ モテナシ シラベ		- - -	遮光	2501~2515 2541~2543 2551~2553 2561~2563	ノイエ ルミエ アジェント ソロ		=
マテリアル	2145~2146 2147~2148 2149~2150 2151~2154 2155~2158 2159~2162	リュース デルセ ゼブラノ ハンブトン ハンブトンシアー ノルディ	00000	=======================================	レース	2571~2574 2581~2586 2601~2615 2621~2626 2631~2635 2641~2645	シャレー クローズ シエロ シフォン ネージュ フェンス	0	•

Titi

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。 ※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

スラット幅 80mm・ワイドスラット仕様 標準タイプ (スラット幅 80mm) の価格×1.1

※上表「○」のスラットの場合、スラット幅100mmの価格×1、1となります。

●スラット幅 100mm・ワイドスラット仕様 標準タイプ (スラット幅 100mm) の価格×1.1

※標準タイプの価格については「タテ型プラインド ラインドレープ」サンプル帳の 各色柄の価格表をご覧下さい。



施工方法 P176~178

セパレート

RP (アンサンブル)

N P (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製

ホームタコス

カラー

コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用

スラット

オプション

バランスコレクション

多彩なデザインを備えた[バランスコレクション]。

バランスを付けるだけで、ワンランク上の仕上がりに。

タテ型ブラインドの色と合わせたり、家具の色を取り入れたり、オリジナルな空間づくりをお楽しみいただけます。 窓まわり6製品 (タテ型ブラインド・ロールスクリーン・プリーツスクリーン・ローマンシェード・カーテン・ヨコ型ブラインド) にも 取り付けられるので、異なる製品を組み合わせる際にバランスを合わせると、室内の調和も高まります。







ファブリックバランス

モダンマテリアルパランス

ナチュラルウッドパランス

バランスコレクション ファブリックバランス ファブリックバランス 42柄232アイテムのファブリックスを <規格品・オーダー品> ラインナップ。ファッション感覚で楽しむ 窓辺のコーディネート。 ファブリックバランス デコレートライン ピアカラーシリーズ モダンマテリアルバランス 鏡面仕上げ、レザー調、うづくり調など、 多彩なマテリアルでモダンな空間の ファインレザーシリーズ アクセントに。 エクストラウッドシリーズ ナチュラルウッドバランス フラットスタイル お部屋に落ち着きを与えてくれる木の温もり。 デザイン・カラーも豊富にラインナップ。 フラットスタイル メタルライン

バランスの形状には、「I型」「C型」「L型」があります。 バランスのサイズには、「規格品」と「オーダー品」があります。 規格品の場合は、製品本体サイズとバランス仕様をご指定いただくだけで簡単に注文できます。

ファブリックバランス

デザインバリエーション

●ファブリックバランス



ロールスクリーンの生地でつくるファブリックバランス。 タテ型ブラインドと色を合わせたり、異なる色や柄を組み合わせてアレンジも自由自在。

[バランス形状] I 型・C型・L型 (左) (右) [バランスの高さ] 90mm・130mm・200mm ※上配仕様は下記「ファブリックバランス デコレートライン」も同様です。

●ファブリックバランス デコレートライン <グログラン>



アパレルにも取り入れられているグログランリボン。 窓の装いもファッション感覚で楽しんで。



●ファブリックバランス デコレートライン 〈モール〉



やさしいテクスチャーのモール。ファブリックスを温かく彩ります。











1-202 (原寸)

G-103 (原寸)

ファブリックバランス対応生地 42柄232アイテム

生地名	パランス生地No.	タテ型プラインド共通構No.	生地名	バランス生地No.	タテ型ブラインド共通例No.	生地名	パランス生地No.	タテ型プラインド共選柄No.
アリス	RS-5001~5002	_	カフェ	RS-5043	_	TO!	RS-5321~5325	LD-2321~2325
	RS-5005~5008	LD-2331~2334	カリオス	RS-5049~5050	-	チロル	RS-5721~5725	LD-2721~2725
キティ	RS-5705~5708	LD-2731~2734	ジゼル	RS-5053~5054	_	エトワ	RS-5331~5337	LD-2341~2347
ディア	RS-5009~-5010	_	ラッスル	RS-5058~-5059	LD-2104~-2105	ラピス	RS-5341~5344	LD-2351~2354
パラソル	RS-5017~5018	-	ランブル	RS-5060~5061	_	ティエルノ	RS-5351~5353	LD-2361~2363
ガーデン	RS-5019	_	ロシェ	RS-5062~5063	-	スクート	RS-5361~5366	LD-2381~2386
ココット	RS-5020~5021	-	ククリ	RS-5066~-5067	_	サイド江	RS-5371~5378	_
ポポタン	RS-5022~5023	_	カグヤ	RS-5068~-5070	LD-2135~2137	ポルテ	RS-5381~5386	-
フルール	RS-5024	LD-2124	モテナシ	RS-5071~5072	LD-2140~2141	エコノクターン	RS-5391~5397	-
バスク	RS-5025~5026	_	シラベ	RS-5073~5075	LD-2142~2144	エコール	RS-5401~5405	LD-2371~2375
クローシェ	RS-5033	LD-2123	= /7	RS-5201~5240	LD-2201~2240	ノイエ	RS-5501~5515	LD-2501~2515
レトリー	RS-5034~5037	-	ライフ	RS-5901~5940	-	ノアール	RS-5541~5550	-
クラフティ	RS-5038~5039	LD-2133~-2134		RS-5251~5280	LD-2251~2280	ルミエ	RS-5561~5563	LD-2541~2543
フロスト	RS-5040		マカロン	RS-5951~5980		シャレー	RS-5571~5574	LD-2571~2574
ファーム	RS-5041	-	デイズ	RS-5301~-5317	LD-2301~2317	ソワレ	RS-5576~-5579	-
オーク	RS-5042	-						

※ファブリックパランスはロールスクリーンの生地で製作いたします。

対応生地の詳細や生地の風合いについては「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳にてご確認ください。

※「ファブリックバランス デコレートライン」の場合は、グログラン(12色)・モール(5色)をご指定ください。

※ウォッシャブル生地であっても、ファブリックバランスの生地は洗うことができません。

対応タイプ

柳郊タイプ セパレートタイプ ベアタイプ

ホームタコス

※ファブリックパランスのパスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

標準

セパレート

ペア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用スラット

オプション

施工方法 P176~178



豊富なマテリアルを備えた「モダンマテリアルバランス」。 グレード感のある空間に演出する 鏡面仕上げ・レザー・うづくり柄のスタイリッシュなデザイン。

[バランス形状] I型・C型・L型(左)(右) [バランスの高さ] 90mm



デザインバリエーション

●ピアカラーシリーズ:鏡面仕上げのバランス







●ファインレザーシリーズ:レザー調のバランス









MV-3013 ファインブラウン





MV-3014 ファインダークブラウン MV-3015 ファインブラック

●エクストラウッドシリーズ:うづくり仕上げ調のバランス









MV-3021 エクストラホワイト MV-3022 エクストラベージュ MV-3023 エクストラダークブラウン

対応タイプ

F#タイプ セパレートタイプ ペアタイプ 木製タイプ

ホームタコス ホームタコス木製タイプ

※モダンマテリアルバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

ナチュラルウッドバランス



天然木(バスウッド材)の温もりが魅力の「ナチュラルウッドバランス」。 家具や空間に合わせて21色から選べます。

モダン・クラシック・エレガントなど様々なシーンに似合う2つのスタイル。

[バランス形状] I 型・C型・L型 (左) (右) [バランスの高さ] 90mm

※フラットスタイルメタルラインの場合は91mm

デザインバリエーション


● フラットスタイル シンプルな直線のベーシックなデザイン





●フラットスタイルメタルライン メタルラインのモダンなアクセント





メタルライン色: シルバー



メタルライン色: ブラウン



対応タイプ

長季タイプ セパレートタイプ ペアタイプ 木製タイプ

ホームタコス ホームタコス木製タイプ

※ナチュラルウッドバランスのパスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

(注) 本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。製品の色調は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

施工方法 P176~178

セパレート

Nº P

(アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製

ホームタコス

カラー

コーディ

ネート


スラット コンビ ネーション

お取替え用スラット

オプション

バランス仕様

バランス形状




※ファブリックパランスで、パランス仕上がり幅が1980mm以上の場合は、パランス中央にジョイントが入ります。

バランス仕上がり寸法

[単位:mm]


<規格品> ※バランスを取付ける製品の幅を基準に下記寸法にて仕上がります。



The same of the same of		パランス寸法	バランス	奥行き寸法※	バランス仕上がり幅			
パランス種類		C型タイプ (外付け用)	L型タイプ (外付け用(左)(右))	I型タイプ (内付け用)	I型タイプ (外付け用)	C型タイプ (外付け用)	L型タイプ (外付け用(左)(右)	
	標準タイプ	スラット幅 80mm		125				
	セパレートタイプ	スラット幅100mm		160				
ファブリック	ペアタイプ	スラット幅127mm		170		側口被 140	制口荷 1 20	************
バランス		スラット幅 80mm	135		製品幅と同じ	製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
	ホームタコス	スラット幅100mm		160				
		スラット幅127mm		170				
	標準タイプ	スラット幅 80mm		129		製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
	セパレートタイプ	スラット幅100mm		166				
ナチュラル	ペアタイプ	スラット幅127mm		174				
ウッドバランス	木製タイプ			142	制包板 5. 巴拉			
モダン マテリアル		スラット幅 80mm		137	製品幅と同じ			
バランス	ホームタコス	スラット幅100mm		166				
		スラット幅127mm		174				
	ホームタコス木製	タイプ		137				

※パランスC型、L型タイプの場合、パランスの興行き寸法は取付けプラケット背面よりも3mm短く仕上がります。

<オーダー品> ※オーダー品の場合は、ご指定の寸法で1mm単位で製作します。



製作可能寸法

ファブリックバランス

< 規格品> ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

各タイプ最小製品幅 ~3900mm*

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

<オーダー品> ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

	標準タイプ	スラット幅 80mm	125~145
	セパレートタイプ	スラット幅100mm	160~185
W1·W3	ペアタイプ	スラット幅127mm	170~185
(奥行き寸法)	ホームタコス	スラット幅 80mm	135~145
		スラット幅100mm	160~185
		スラット幅127mm	170~185
W2 (仕上がり幅)	I型タイプ		(製品幅) ~ (製品幅+200)*
	C型	タイプ	(製品幅+32)~(製品幅+200)*
	L型タイプ		(製品幅+16)~(製品幅+200)*
	(奥行き寸法) W2	サパレートタイプ W1・W3 (奥行き寸法) ホームタコス I型 W2 (仕上がり幅)	セパレートタイプ スラット幅100mm ペアタイプ スラット幅127mm スラット幅80mm ホームタコス スラット幅100mm スラット幅127mm エ型タイプ 「型タイプ 「

※ファブリックパランスのW2最大幅は3960mmまでの製作。

■ モダンマテリアルバランス・ナチュラルウッドバランス

<規格品> ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

モダンマテリアルバランス ナチュラルウッドバランス

モダンマテリアルバランス 各タイプ最小製品幅 ~3000mm*

各タイプ最小製品幅 ~3000mm* **

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。 製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

<オーダー品> ※パランス長さは1mm単位での製作になります。

			モダン	マテリアルバランス	ナチュラ	ラルウッドバランス
パランス	W1.W3	興行き寸法)		40~190		40~190
製作可能	1410	I型タイプ	(製品幅)	~(製品幅+200)*1	(製品幅)	~(製品幅+200)*2
寸法 W2 (仕上がり幅)		C型タイプ	(製品幅+3	2)~(製品幅+200)*1	(製品幅+3	2)~(製品幅+200)*2
	(江上かり幅)	L型タイプ	(製品幅+1	6)~(製品幅+200)*1	(製品幅+1	6)~(製品幅+200)*2


- ※1 モダンマテリアルバランスのW2最大幅は3032mmまでの製作。
- ※2 ナチュラルウッドバランスのW2最大幅は2432mmまでの製作。

連窓の場合の使用例 -

連窓の際には、L型・I型タイプを組み合わせて多様な取付けが可能となります。

※図中の一は「パランスジョイント」を示します。


例① 規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



|組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用・左)	連窓·左側
(B)	規格品・L型タイプ (外付け用・右)	連窓·右側


例③ オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



#組合せ(例)

(A)	オーダー品・I型タイプ	連窓·左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型タイプ	連窓·右側


例② 規格品で3連窓をL型・I型パランスで連結する場合



#組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ (外付け用・左)	連窓・左側
(B)	規格品・I型タイプ(外付け用)	連窓・中間
(C)	規格品・L型タイプ(外付け用・右)	連窓・右側

例④ オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



|組合せ(例)

(A)	オーダー品・L型タイプ(左)	連窓·左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

※上記使用例 (\hat{u}) ~④) は、施工条件により取付けできない場合があります。詳細は弊社支店・営業所にお問い合せください。

※ウッドバランスセットはバランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ウッドバランスをご発注の際は、必ずタテ型ブラインドの製品幅をご指示ください。

※ご発注の際は、製品に付属しているプラケットの個数とバランス取付金具の個数をご確認いただき、不足する場合は、別途ご発注ください。

※ウッドパランスを連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート


スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

納まり



※図はスラット幅80mmの場合です。(ペアタイプはスラット幅100mm、木製タイプはスラット幅89mmのみとなります)
※パランスC型、L型タイプの場合、パランスの奥行き寸法は取付けプラケット背面よりも3mm短く仕上がります。

※パランスをご注文の際は、製品本体はブラケット付けで取付けるよう指定してください。(天井直付けはパランスの取付けはできません)

加程

※最小サイズ、最大サイズは製品タイプにより異なります。バランスの製作範囲内で各製品タイプの製作可能寸法に準じます。

■ ファブリックバランス ※バランス為さは、90mm・130mm・200mmとも同価格です。

[単位:円(税別)]

<規格品> ※パランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

標準仕様

製品本体の幅(mm)	各製品の最小幅 ~490	500~800	810~1200	1210~1600	1610~2000	2010~2400	2410~2800	2810~3200	3210~3600	3610~3900
I型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

製品本体の幅(mm)	各製品の最小幅 ~490	500~800	810~1200	1210~1600	1610~2000	2010~2400	2410~2800	2810~3200	3210~3600	3610~3900
1型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

<オーダー品> *バランス長さは1mm単位での製作になります。*「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。 標進什樣

パランス長さ(mm)	各製品の最小幅 ~490	491~800	801~1200	1201~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2800	2801~3200	3201~3600	3601~4300
1型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅 ~490	491~800	801~1200	1201~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2800	2801~3200	3201~3600	3601~4300
I型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

モダンマテリアルバランス ※パランス形状は、1型・C型・L型とも同価格です。

[単位:円(税別)]

<規格品> ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品本体の幅 (mm)	各製品の最小幅 ~1000	1010~1500	1510~2000	2010~2500	2510~3000
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400

<オーダー品> *バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅 ~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~3000	3001~3412
パランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400	19,800

プチュラルウッドバランス ※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。

[単位:円(税別)]

<規格品> ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品本体の幅 (mm)	各製品の最小幅 ~1000	1010~1500	1510~2000	2010~2400
ステップスタイル	8.400	10,000	12.000	13,700
フラットスタイル	0,400	10,000	12,000	13,700
ラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200

<オーダー品> *バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅 ~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~2812
ステップスタイル	8.400	10.000	12.000	13.700	15.400
フラットスタイル	0,400	10,000	12,000	13,700	15,400
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200	16,900

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

標準

セパレート

Nº P (アンサンブル)

~ P (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製 ホームタコス

> カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

スウィーティア

スウィーティアは、窓辺をエレガントに演出するアイテムで、お好きなカラーでお部屋をアレンジできます。

カラーバリエーション

7アイテムのデザインをご用意しています。

●軽やかな透明感のあふれるカラー 5色



No.1001 クリスタル & クリスタル



No.1002 クリスタル & ライトアメジスト



No.1003 クリスタル & ペリドット



No.1004 クリスタル & ライトサファイヤ



No.1005 クリスタル & ブラックダイヤ



●エレガント&シックなカラー 2色



No.1006



No.1007 ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン ジェット & クリスタルサテン

カラー組み合わせ

カラー® ビーズ カラー圏 ビーズ カラー®

	ペンダント	E-7	ベカラー
	トップカラー	(A)	(B)
No.1001 クリスタル & クリスタル	クリスタル	クリスタル	グリスタル
No.1002 クリスタル & ライトアメジスト	クリスタル	クリスタル	ライトアメジスト
No.1003 クリスタル & ペリドット	クリスタル	クリスタル	ペリドット
No.1004 クリスタル & ライトサファイヤ	クリスタル	クリスタル	ライト ザファイヤ
No.1005 クリスタル & ブラックダイヤ	クリスタル	クリスタル	ブラックダイヤ
No.1006 ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン	ミディアム サファイヤ	モンタナ	クリスタルサテン
No.1007 ジェット & クリスタルサテン	ジェット	ジェット	クリスタルサテン

素材:クリスタルガラス/真鍮(チェーン) リングサイズ:直径φ20mm




この製品にはSWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

取扱いの際には、以下のことにご注意ください。

- ① 使用しているクリスタルガラスは、強い衝撃を与えると破損する場合があります。十分ご注意ください。
- ② 通常のご使用状態での強度は配慮しておりますが、チェーン・金具部分が破損するとクリスタルガラスが観落する場合があります。


サイズと仕様

Sサイズ、Mサイズの2種類ご用意しています。




取付け方法

モダンマテリアルバランスに取付ける場合、バランスの裏面にバランスフックを取付け、アクセサリーを吊り下げて使用します。



※パランスフックはスウィーティア1個に1個付属 ※フックにはアクセサリー以外取付けないでください。





ジュエリーのようにパッケージに梱包 してお届けいたします。 写真はイメージです。

価格

[単位:円(税別)]

サイズ	Sサイズ	Mサイズ
スウィーティア	12,500	14.000

※全カラー同価格。

標準

セパレート

ペア

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178


施工方法

標準タイプ・ペアタイプ・セパレートタイプ 共通


製品の取付け

1. 取付けプラケットの取付け

正面付け用



天井付け用




ハンガーレールが水平になるよう注意しながら レールの端から60~80mm内側に 取付けブラケットをビスで固定してください。


※取付けプラケットが3個以上の場合は、両端の取付けプラケット間を均等にした位置に取付けてください。


2. ハンガーレールの取付け

正面付け(ブラケット付け)・天井付け(ブラケット付け)



- ①ハンガーレールを両手で持ち、取付 けブラケットの手前のツメにハンガー レールを引っかけてください。
- ②ハンガーレールを取付けブラケットに 取付けた状態で左右のバランスを見て 位置を決めてください。
- ③ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ④全ての取付けブラケットに確実に固定 されていることを確認してください。






天井付け(直付け)



- ①ハンガーレールにはあらかじめビス 止め用の穴があいていますので、 施工の際はその穴を利用し、ビスで 固定してください。
- ②ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。

[セパレートタイプの場合]

W1 (製品左側)とW2 (製品右側) のレールは分割しての出荷となるため、片側ずつ上記と同様に取付けをしてください。商品名シールの付いている側が、W2 (製品右側) となります。



3. チルトポール (バトン) の取付け



操作部についているフックに チルトポール (バトン) のフックを引っ掛けてください。

セパレート

セバレート

ペ ア ア アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス


カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

4. スラットの取付け





注意


スラットフックには表裏があります。 スラットの取付けを行う前に、チルト ポール (バトン) やチェーンを操作し て図の向きに合わせてください。

①スラットフックの表裏を確認し、スラットハンガーを下からフックに通します。②スラットハンガーをフックに引掛けます。

[ペアタイプの場合]

※ペアタイプの場合、スラットをスラットフックに取付ける際に、取付ける順番があります。 詳しくは商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

5. ボトムコードの取付け



①スラットの向きを揃えてからボトムコードの取付けを行ってください。②ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイトの取付け部に上から下に掛けてください。

※図は巻き込み仕様の場合


※パランスウェイトが挟み込み仕様(アルミスラット、ガラススラット)の場合は、パランスウェイトの取付けが必要となります。詳しくは商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

施工方法 P176~178

製品の取外し

1. ボトムコードの取外し


スラットの向きを揃えてから、ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイト取付け部から上へ取外します。




2. スラットの取外し



スラットフックの表面を確認




スラットハンガーを傾けます。




スラットハンガーを下へ抜きます。

3. ハンガーレールの取外し

正面付け(ブラケット付け)・天井付け(ブラケット付け)の場合





ハンガーレールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、 ハンガーレールを少し持ち上げるようにして取外してください。 *危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

天井付け(直付け)の場合

ハンガーレールが落下しないように、製品を手で受けてから取付けられているビスを緩め、ハンガーレールを取外します。 ※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

※その他の製品タイプにつきましては、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

タテ型ブラインド ラインドレープ 標準タイプ 発注シート

100	製品名を「タチカワブラインド	タテ型ブラインド ラインドレー	プ 標準タイプ] とご指定ください。
4	スラットNo.をご指定ください	0	
2	(スラットNo.) LD-	(柄名)	(色名)
3	スラット幅をご指定ください。スラットにより対応するスラット幅が多		
- 100	□80mm □100mm	□127mm	
1	バランスウェイトの仕様をご指 ご指定がない場合は巻き込み仕様と □巻き込み仕様 □袋縫い	なります。 LD-2145~2146 [LD-2151~2154]	は挟み込み仕様のみとなります。 リュース」・LD-2147~2148「デルセ」・LD-2149~2150「ゼブラノ」 ハンプトン」・LD-2155~2158「ハンプトンシアー」 ヘイズ」
)	ボトムコードの有無をご指定く ご指定がない場合はボトムコード付き	となります。	
, w	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はオフホワイトとな	ります。	1600
	□オフホワイト □ソフトシ	ルバー □ダークブラウン	□ブラック
	●ウォームシリーズ□ホワイト□ナチュラル	をご注文の場合は下記からご指 □ブラウン □セピア	定ください。 □ ダーク
		チェーンは下記の色もお選びい ベージュ □クリアブラウン	ただけます。(同価格) □クリアグレー □クリアブラック
7	操作方法をご指定ください。 □バトン式 □コード式	□ワンチェーン式	
5	操作方法により操作・納まりの形態が ●バトン式の場合 (バトン仕様) □ 片バトン仕様 □ 両バトン仕様 ● コード式・ワンチェーン式の		「驚ください。 場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。
	(開き方) □片開き	場口 (室内側から見たときの操作位置) □右操作	(スラットの納まり位置) 「右納まり
		□左操作	□左納まり
1000	□両開き	□右操作 □左操作	□両納まり
1	製品の取付け方法をご指定く	ださい。	
7	□正面付け (ブラケット付け)	□天井付け (ブラケット付け)	□天井付け(直付け)
0	製品高さにブラケットの厚みは含みま	さは10mm単位でご指定くださ す。詳細は33ページをご覧ください。	EL1°
700	製品幅 mm	× 製品高さ m	m.
1	製品取付け高さを10mm単位 ご指定がない場合は製品高さを取付 制品取付け高さ	け高さとして製作いたします。	
7	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	mm	
7	製品台数をご指定ください。		
_	をご注文の場合はできない。 オープ・バンドラング アクライ	ご指定ください。 175ページをご覧ください。	
3			
3 の他	イクションに JUTCの計画は 162~ その他の製品に関する情報や納品先	などをご記入ください。	
3 の他]		などをご記入ください。	■TEL

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

タテ型ブラインド ラインドレープ セパレートタイプ 片側操作 発注シート

2 スラットNo.ルD・ (係名) (色名) 2 スラットNo.) LD・ (係名) (色名) 3 スラット幅をご指定ください。 スラット幅をご指定ください。 □80mm □120mm □127mm バランスウェイトの仕様をご指定ください。 応能がない場合は巻とのす機とのすます。 □か2.145~2.146 (リュース)・LD・2.147~2.148 (デルセ)・LD・2.149~2.150 (ゼプラノ) □をき込み仕様 □袋縫い仕様 ボトムコードの有無をご指定ください。 □添がない場合はホトムコードはとなります。 □ボトムコード付きとなります。 □ボトムコード付きとなります。 □オフホワイト □ソフトシルバー □ダークブラウン □ブラック ・ウォームシリーズ □ジョン ②をご注文の場合は下記からご指定ください。 □ホワイト □ナチュラル □ブラウン □セビア □ダーク 操作・納まりをご指定ください。 下回はテスイプコード操作時の時まりです。時期のバトンで左右とさらにでもたたみ込むことができます。詳細は42ページをご覧ください。 □右操作・右軸まり □左操作・左軸まり 製品の取付け方法をご指定ください。 □正面付け (ブラケット付け) □天井付け (ブラケット付け) □天井付け (直付け) 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け方法をご指定ください。 製品の取付け両さ立てが定ください。 製品の取付け両さをIOmm単位でご指定ください。 製品の取付方面さを取付け面さとして製作いたします。 製品取付け高さ mmm 製品の取付け高さ mmm 製品を数をご指定ください。 製品の取付け高さ mmm
スラット個をご指定ください。 スラット個をご指定ください。 スラットにより対応するスラット個が繋なりますのでご注意ください。 下アンスウェイトの仕様をご指定ください。 「心にない場合は著き込み仕様となります。
スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。
「ボトムコード付き □ボトムコードなし 部品色をご指定ください。 「指定がない場合はオフホワイトとなります。 □オフホワイト □ソフトシルバー □ダークブラウン □ブラック ・ウォームシリーズ ジョン をご注文の場合は下記からご指定ください。 □ホワイト □ナチュラル □ブラウン □セピア □ダーク 操作・納まりをご指定ください。 下図はドライブコード操作時の納まりです。両側のパトンで左右どちらにでもたたみ込むことができます。詳細は42ページをご覧ください。 □ 古操作・右納まり □ □ 元操作・左納まり □ 正面付け(ブラケット付け) □ 天井付け(ブラケット付け) □ 下井付け(直付け) 製品では、ブラケットの厚みは含みます。詳細は44ページをご覧ください。 製品欄 mm × 製品高さ mm 1 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 「活定がない場合は製品高さを取付す高さとして製作いたします。製品取付け高さ mm
○
□ホワイト □ナチュラル □ブラウン □セピア □ダーク 操作・納まりをご指定ください。 □石操作・右納まり □左操作・左納まり 製品の取付け方法をご指定ください。 □正面付け(ブラケット付け) □天井付け(ブラケット付け) □天井付け(ブラケット付け) 製品可法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は44ページをご覧ください。 製品幅 mm × 製品高さ mm 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。 製品取付け高さ mm
操作・納まりをご指定ください。 下図はドライブコード操作時の納まりです。両側のパトンで左右どちらにでもたたみ込むことができます。詳細は42ページをご覧ください。 口左操作・右納まり □左操作・左納まり □ □ □ □ □ □ □ □ □
□正面付け (プラケット付け) □天井付け (プラケット付け) □天井付け (直付け)
製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。 製品取付け高さ mm
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。 製品取付け高さ mm
11 +
12 オプションについての詳細は162~175ページをご覧ください。
【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。
■お名前
〒 ■ご住所 ■ご注文日 年 月 日

タテ型ブラインド ラインドレープ セパレートタイプ 両側操作 発注シート

4	スラットNo.をご指定ください。					
	(スラットNo.) LD- (柄名) (色名)					
Y	スラット幅をご指定ください。 スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。					
	□80mm □100mm □127mm					
*	 パランスウェイトの仕様をご指定ください。 ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。 LD-2145~2146 「リュース」・LD-2147~2148 「デルセ」・LD-2150 「ゼブラノ」 LD-2151~2154 「ハンプトン・LD-2155~2158 「ハンプトンシアー」 LD-2391~2393 「ヘイズ」 					
*	ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。 □ボトムコード付き □ボトムコードなし					
¥	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はオフホワイトとなります。					
	□オフホワイト □ソフトシルバー □ダークブラウン □ブラック					
56660	●ウォームシリーズ をご注文の場合は下記からご指定ください。□ホワイト □ナチュラル □ブラウン □セピア □ダーク					
The state of the s	製品の取付け方法をご指定ください。					
1007	□正面付け(ブラケット付け) □天井付け(プラケット付け) □天井付け(直付け)					
	製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は44ページをご覧ください。 W(製品総権) W1 W2 レール接続部より、室内側から見て左側の製品幅がW1、室内側から見て右側の製品幅がW2です。 詳細は42ページをご覧ください。					
	Y W(製品総幅)=W1(左側の製品幅)+W2(右側の製品幅)					
	W(製品総種) mm × 製品高さ mm					
	W1・W2を10mm単位でご指定ください。					
	W1 mm W2 mm					
-	製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。					
-	製品取付け高さ mm					
Ŏ	製品台数をご指定ください。 台					
1	オプション をご注文の場合はご指定ください。 オプションについての詳細は162~175ページをご覧ください。					
〉他】	その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。					

■ご注文日

■ご住所

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

発注方法 P179~193

B

月

タテ型ブラインド ラインドレープ ペアタイプ アンサンブルスタイル 発注シート

1	製品名を「タチカワブラインド	タテ型プラインド ラインドレ	ープ ペアタイプ アンサン	ンブルスタイル」とご指定ください。
7	スラットNo.をご指定ください。 スラットの組み合わせについては56-			
	ドレープ生地 (スラットNo.		(柄名)	(色名)
	レース生地 (スラットNo.) LD-	(柄名)	(色名)
3	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はオフホワイトとな オフホワイト ウォームシリーズ ナチュラル	ルバー □ダークブラウン	□プラック 指定ください。 □ダーク	
4	操作方法をご指定ください。 □バトン式 □コード式			
5	操作・納まりの形態をご指定く操作方法により操作・納まりの形態が パトン式の場合 (パトン仕様) 片パトン仕様 両パトン仕様 コード式の場合 (関き方) 片開き	異なります。詳細は64ページをご覧 (室内側から見たときの操作位置) □右操作 □左操作 「両バトン仕様」 (室内側から見たときの操作位置) □右操作	の場合でもよく使う側を操作位 (スラットの納まり位置) □ 右納まり	で置として必ずご指定ください。
	□両開き	□左操作 □右操作 □左操作	□左納まり	
6 7	製品寸法を幅は5mm単位、高製品高さにブラケットの厚みは含みま	□天井付け(ブラケット付け) さは10mm単位でご指定ください まま 詳細は66ページをご覧ください	 さい。	(t)
8	製品取付け高さを10mm単位 ご指定がない場合は製品高さを取付け 製品取付け高さ			
A	製品台数をご指定ください。			
9	台			
10	メプションをご注文の場合はこ オプションについての詳細は162~1			
【その他】	その他の製品に関する情報や納品先	などをご記入ください。		
■お名前			■TEL	
■ご住所	Ŧ		■ご注文E	9 年 月 日

タテ型ブラインド ラインドレープ ペアタイプ ツーウェイスタイル 発注シート

7 V		ご指定ください。 ottについては74~77	ページをご覧ください。			
	ドレープ生地	(スラットNo.) LE		(柄名)	(色名)	
	レース生地	(スラットNo.) LE)-	(柄名)	(色名)	
3		トの仕様をご指定くは巻き込み仕様となりま	きす。			
1		有無をご指定くださ はボトムコード付きとな 付き □ボトムコ	ります。			
5	□オフホワイト ●ウォームシリ	はオフホワイトとなりま	「一 □ダークブラワ で注文の場合は下記か	るご指定ください。		
5	□ホワイト □ナチュラル □ブラウン □セピア □ダーク 切替え用コードの位置をご指定ください。 切替え用コード側に「レース生地」が標準仕様となります。 ※切替え用コード側を「ドレーブ生地」に指定することも可能です。 その場合は、切替え用コードの位置指定に加え、生地の配置についてもご指定ください。					
	□切替え用コー	-ド右 レース ■	□切替え用コー	ドレープ		
7	製品の取付け方法をご指定ください。 □正面付け (ブラケット付け) □天井付け (ブラケット付け) □天井付け (直付け)					
3	製品高さにプラケ	ットの厚みは含みます。	は10mm単位でご指定 詳細は82~83ページをご	乾ください。		
7	製品幅 mm × 製品高さ mm 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。					
3	製品取付け高さ					
10	製品台数をご指定ください。					
11	オプション をご注文の場合はご指定ください。 オプションについての詳細は162~175ページをご覧ください。					
その他】	その他の製品に関	する情報や納品先など	をご記入ください。			
お名前				■YEL		

■ご注文日

■ご住所

標準

セパレート

ペ ア (アンサンブル)

ペ ア (ツーウェイ)

木 製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製ホームタコス

カラーコーディネート

スラット コンピ ネーション

お取替え用 スラット

オプション

施工方法 P176~178

発注方法 P179~193

 \Box

月

タテ型ブラインド ラインドレープ **木製タイプ 「マデラ**」 発注シート

A			プ 木製タイプ」とご指定ください。	
	スラットNo.をご指定くださ	い。		
	(スラットNo.) LD-	(柄名) マデラ	(色名)	
	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はスラット色ご LD-2901~2902:オフホワイト	との標準色となります。 LD-2903~2905:ダークブラウン		
The same	□オフホワイト □ダー	クブラウン		
*	操作・納まりの形態をご指定 詳細は94ページをご覧ください。	巨ください。		
	(開き方) □ 片開き	(室内側から見たときの操作位置) □右操作 □左操作	(スラットの納まり位置) □ 右納まり □ 左納まり	
	□両開き	□右操作	□両納まり	
Y	製品の取付け方法をご指定	ください。		
	□正面付け(ブラケット付け) 一天井付け (ブラケット付け)	□天井付け(直付け)	
A	製品高さにプラケット厚は含みま	高さは10mm単位でご指定くださ す。詳細は96ページをご覧ください。	۲۵۱ _۰	
-	製品幅 mm	× 製品高さ m	<u>m</u>	
A	製品取付け高さを10mm単 ご指定がない場合は製品高さを取			
	製品取付け高さ	mm		
Y	製品台数をご指定ください。	,		
	台			
		8.先などをご記入ください。		

タテ刑ブラインド ラインドレープ 傾斜空々イプ 登注シート

	スラットNo.をご指定ください。	100			
)	(スラットNo.) LD- (柄名) (色名)	(アンサ			
}	スラット幅をご指定ください。 スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。	(3)			
	ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。 □ボトムコード付き □ボトムコードなし				
	操作・納まりの形態をご指定ください。 詳細は103ページをご覧ください。 (開き方) (室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置) □片開き □右操作 □右納まり □左操作 □左納まり	(係)			
)	製品の取付け方法をご指定ください。 □窓枠外付け(天井直付け) □窓枠外付け(正面付用ブラケット付け) □窓枠内付け(天井直付け)	*-1			
7	製品寸法 (WA・WB・HA・HB) を1mm単位でご指定ください。 ※高窓に取付ける場合チルトチェーン・ドライブコードの寸法をご指定ください。尚、チルトチェーンは最低700mmの長さになります。 WA mm WB mm HA mm HB mm	木			
7	製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。 ※取付け方法、納まりによって、取付け高さの基準が異なります。詳しくは、102~105ページをご覧ください。	カラスト			
	製品取付け高さ mm	スラ			
-					
	製品台数をご指定ください。	3			
-	<u></u>	ネーお取			
	₩A WA WA	お取り入っ			
	WA T T WA	お取ってき			
	台 WA WA WA 石操作右納まり HA HA 石操作左納まり	お取る			
	台 WA 右操作右納まり 左操作右納まり 左操作右納まり を操作右納まり を操作を納まり を操作を納まり を操作を納まり WB	お取る			
)	台 WA 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	お取ってき			
)	HB 右操作右納まり	お取ってき			
	##	お取る			
)	HB 右操作右納まり	お取る			
20他]	HB 右操作右納まり	お取る			
の他】	HB	お取って			
の他】	HB	お取ってき			

■ご注文日

■ご住所

B

月

セパレート

標準

タテ型ブラインド ラインドレープ **カーブタイプ** 発注シート

. 1	スラットNo.をご指定ください。				
)	(スラットNo.) LD-	(柄名)	(色名)		
3	スラット幅をご指定ください。 スラットにより対応するスラット幅が異なりま	ますのでご注意ください。			
-	□80mm □100mm				
	バランスウェイトの仕様をご指定く ご指定がない場合は巻き込み仕様となりま □巻き込み仕様 □袋縫い仕様	g. LD-2145∼2146 LD-2151∼2154	ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。 LD-2145~2146「リュース」・LD-2147~2148「デルセ」・LD-2149~2150「ゼブラ LD-2151~2154「ハンプトン」・LD-2155~2158「ハンプトンシアー」 LD-2391~2393「ヘィズ」		
)	ボトムコードの有無をご指定くださ ご指定がない場合はボトムコード付きとなり	Jます。			
4	操作・納まりの形態をご指定くださ				
)	詳細は115ページをご覧ください。	0.0			
2	□片開き	内側から見たときの操作位置) 右操作 左操作	(スラットの納まり位簡) □ 右納まり □ 左納まり		
		在操作 左操作	□両納まり		
4	7				
-					
	製品寸法を10mm単位でご指定く 製品寸法を10mm単位でご指定く 製品するとレール中心半径を記入した図面を	ご提出ください。			
3	帽・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でご 指定がない場合は製品高さを取付け高さ	ご提出ください。 指定ください。			
3	帽・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でごご指定がない場合は製品高さを取付け高さ製品取付け高さ	ご提出ください。 指定ください。			
3	帽・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でご 指定がない場合は製品高さを取付け高さ	ご提出ください。 指定ください。			
	相・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でごご指定がない場合は製品高さを取付け高さ製品取付け高さ mm	ご提出ください。 指定 ください 。 として製作いたします。			
	相・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でごご指定がない場合は製品高さを取付け高さ製品取付け高さ mm 製品台数をご指定ください。	ご提出ください。 指定ください。 として製作いたします。 品先などをご記入ください。	 ・図は天井伏図(見下げ図)。 ・W、R寸法はレール中心部の寸法。 ・中心角 0 = 90°以下。 算出した寸法を下記の計算式にあてはめ 確認してください。式にあてはまらない場合は、 		
	相・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でごご指定がない場合は製品高さを取付け高さ製品取付け高さ mm製品台数をご指定ください。台【その他】その他の製品に関する情報や製製品幅(ご提出ください。 指定ください。 として製作いたします。	・W、R寸法はレール中心部の寸法。 ・中心角 0 = 90°以下。 算出した寸法を下記の計算式にあてはめ		
	相・高さ・レール中心半径を記入した図面を製品取付け高さを10mm単位でごご指定がない場合は製品高さを取付け高さ製品取付け高さ mm製品台数をご指定ください。台【その他】その他の製品に関する情報や製製品幅(ご提出ください。 指定ください。 として製作いたします。	・W、R寸法はレール中心部の寸法。 ・中心角 0 = 90°以下。 算出した寸法を下記の計算式にあてはめ 確認してください。式にあてはまらない場合は、		

■お名前	■TEL			
Ŧ				
■で住所	■ご注文日	年	月	B

タテ型ブラインド ラインドレープ ホームタコス 発注シート

,	製品名を「タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープ ホームタコス」 とご指定ください。
	スラットNo.をご指定ください。
	(スラットNo.) LD- (柄名) (色名)
7	スラット幅をご指定ください。 スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。
F	□80mm □100mm □127mm
3	 パランスウェイトの仕様をご指定ください。 ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。 LD-2145~2146「リュース」・LD-2147~2148「デルセ」・LD-2149~2150「ゼブラノ」 LD-2151~2154「ハンプトン」・LD-2155~2158「ハンプトンシアー」 LD-2391~2393「ヘイズ」
-	ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。
-	□ボトムコード付き □ボトムコードなし
-	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はオフホワイトとなります。 □ オフホワイト □ ダークブラウン
,	□オンホライト □ダーシンラウン 操作・納まりの形態をご指定ください。
	詳細は124ページをご覧ください。
	開き方)
	□両網き □両納まり
	□連窓両開き・左納まり □連窓両開き・右納まり
	製品の取付け方法をご指定ください。 □正面付け(プラケット付け) □天井付け(プラケット付け)
更	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は126ページをご覧ください。 郵窓両開きの場合は、左右それぞれの製品サイズをご指定ください。
作艺	製品幅 mm × 製品高さ mm
-	電源コードの長さを下記からお選びください。 ご指定のない場合は2.5mとなります。 □0.5m □1m □1.5m □2m □3.5m □5m
	製品台数をご指定ください。 台
-	寺出し受光部 プラップ の必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。) 連絡両開きの場合は製品2台を直結するので、製品2台に対して持出し受光部1個が必要となります。 個
裆	リモコン メラション の種類と必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。) 複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、アドレスリモコンをおすすめします。 重窓両関きの場合は、アドレスリモコンをご使用ください。
	□シングルリモコン 個 □アドレスリモコン 個
用字	寺出し受光部延長コード クランコン やワイヤークランプ フランコン が必要な場合はご指定ください。 製品の取付け位置や電源の位置により必要な場合があります。
	□持出し受光部延長コード 1m × 本 3m × 本 □ワイヤークランプ 個
4	その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。
	■TEL .

■ご注文日

■ご住所

レート

標準

ア ナンブル)

P ウェイ)

ムタコス

製ムタコス

ラット |ンピ -ション

潜え用 ラット

ション

方法 -178

B

月

タテ型ブラインド ラインドレープ **ホームタコス 木製タイプ「マデラ」**発注シート

- W	スラットNo.をご指定ください。						
2	(スラットNo.) No.	(柄名)	マデラ	(色名)			
3	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はスラット色ごとの標準色とな LD-2901~2902:オフホワイト・LD-2903~		フブラウン				
	□オフホワイト □ダークブラウン						
4	操作・納まりの形態をご指定ください。 詳細は134ページをご覧ください。 (聞き方) (スラットの納まり位置) □片開き □右納まり □左納まり						
-	製品の取付け方法をご指定ください。						
)	□正面付け(ブラケット付け) □天	井付け(ブラ	ラケット付け)			
6	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10r 製品高さにプラケットの厚みは含みます。詳細は 製品幅 mm × 製品高さ	:136ページを					
V	電源コードの長さを下記からお選びくた						
7	ご指定のない場合は2.5mとなります。						
		□2m	□3.5m	□5m			
o *	製品台数をご指定ください。						
) _	#						
) Y	持出し受光部プランコンの必要数量を	ご指定くだ	さい。(別途	料金ですが必ず必要です。)			
7_							
10	リモコン の種類と必要数量を 複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、ア	ドレスリモコン	ノをおすすめし	ます。			
W	7.5547.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7		Eコン	*********			
11	持出し受光部延長コード やり 製品の取付け位置や電源の位置により必要な場 □持出し受光部延長コード		-	/ が必要な場合はご指定く	ごさい。		
	1m × 本 3m ×	本					
	□ワイヤークランプ	個					
その他】	その他の製品に関する情報や納品先などをご記	入ください。					
40.00.40							
お名前	Ŧ			■TEL			
				■ご注文日	年	月	1

タテ型ブラインド ラインドレープ **カラーコーディネート 〈シリーズ〉**発注シート

	製品名を「タチカワブラインド タテ型プラインド ラインドレープ カラーコーディネート〈シリーズ〉」とご指定ください。					
\)	アイテムNo.をご指定ください。 詳細は140~143ページをご覧ください。					
	(アイテムNo.) No. (シリーズ名) (色名)					
W	スラット幅をご指定ください。 □80mm □100mm □127mm					
	バランスウェイトの仕様をご指定ください。 ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。 □巻き込み仕様 □袋縫い仕様					
	ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。 □ボトムコード付き □ボトムコードなし					
)	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はオフホワイトとなります。 □オフホワイト □ソフトシルバー □ダークブラウン □ブラック					
	●ウォームシリーズ□ホワイト□オチュラル□ブラウン□セピア□ダーク					
	●ワンチェーン式の場合、操作チェーンは下記の色もお選びいただけます。(同価格)□クリアホワイト □クリアベージュ □クリアブラウン □クリアグレー □クリアブラック					
7	操作方法をご指定ください。 □パトン式 □コード式 □ワンチェーン式					
3	操作・納まりの形態をご指定ください。 操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は標準タイプ(28~29ページ)をご覧ください。					
	●コード式・ワンチェーン式の場合 ●パトン式の場合 (開き方) (室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置) (バトン仕様) (室内側から見たときの操作位置) □片開き □右操作 □右納まり □片バトン仕様 □右操作 □左操作 □左納まり □両バトン仕様 □左操作					
	□両開き □右操作 □両納まり □両納まり □両約まり □左操作					
)	製品の取付け方法をご指定ください。 □正面付け(ブラケット付け) □天井付け(プラケット付け) □天井付け(直付け)					
0	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ(33ページ)をご覧ください。 製品幅 mm × 製品高さ mm					
1	製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。 製品取付け高さ mm					
7	製品台数をご指定ください。					
12						
3	プラション をご注文の場合はご指定ください。 オプションについての詳細は162~175ページをご覧ください。					
の他】	その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。					
5名前	■TEL					
	Ŧ					

標準

ホームタコス

タテ型ブラインド ラインドレープ **カラーコーディネート〈フリープラン〉**発注シート

***************************************	フト タチ型フライフト ライフトレー。	777 - 744 143	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
メインとなるスラットNo	.をご指定ください。 :同系色となります。メインスラットは枚数の一	まるいフラットのにオスのがわす	すめなす
ポトムコードはメインスラットと (スラットNo.) LD-	(柄名)	(色名)	90009
***************************************	ご指定ください。(189ページのシート		
製品幅とスラット幅によりスラ	- 指定へたとい。(TOディーブのブートット枚数が変りますのでご注意ください。スラッ i内でのスラットの組合せとなります。		覚ください。
スラット幅をご指定くだる スラットにより対応するスラット	さい。 ・幅が異なりますのでご注意ください。		
□80mm □100mi	m □127mm		
バランスウェイトの仕様々 ご指定がない場合は巻き込み	をご指定ください。 仕様となります。バランスウェイト色は半透明と	なります。	
	ALLEY CONTRACTOR	150「ゼブラノ」・LD-2151~2	154「ハンプトン」・
ボトムコードの有無をごれ ご指定がない場合はボトムコー ロボトムコード付き	- ド付きとなります。		
ウォームシリーズ□ホワイト□ナチュ・ワンチェーン式の場合	イトとなります。 フトシルバー □ダークブラウン をご注文の場合は下記からご指	□ダーク ただけます。(同価格)	クリアブラック
操作方法をご指定くださ □バトン式 □コード			
	指定ください。 形態が異なります。詳細は標準タイプ (28~2	9ページ) ページをご覧ください	<i>1</i> °
●バトン式の場合(バトン仕様)□片バトン仕様□両バトン仕様	(室内側から見たときの操作位置) □右操作 □左操作		
「両パトン仕様」の場合でもよく	く使う側を操作位置として必ずご指定ください。		
□ード式・ワンチェーン (関き方)□片開き	/式の場合 (室内側から見たときの操作位置) □右操作	(スラットの納まり位置) □ 右納まり	
	□左操作	□左納まり	
□両開き	□右操作 □左操作	□両納まり	

> 施工方法 P176~178

標準

セパレート

ペ ア

N P

(ツーウェイ)

木 製

倾斜窓

カーブ

ホームタコス

木 製

ホームタコス

カラー コーディ ネート

スラット コンビ ネーション

お取替え用

スラット

オプション

発注方法 P179~193

〒 ■ご住所 単ご注文日 年 月

■TEL

■お名前

 \Box

タテ型ブラインド ラインドレープ **スラットコンビネーション** 発注シート

1	製品名を「タチカワブラインド タテ型ブラインド	ラインドレープ	スラットコンビネーション」と	ご指定ください。
2	アイテムNo.をご指定ください。 詳細は154~156ページをご覧ください。			
_	(アイテムNo.) No. (柄名))	× (色名)
3 *	バランスウェイトの仕様をご指定ください。 ご指定がない場合は巻き込み仕様となります。バランスウェイ	「ト色はスラットと同	系色となります。	
V	□巻き込み仕様 □袋縫い仕様 ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。			
-	□ボトムコード付き □ボトムコードなし			
5	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合はオフホワイトとなります。			
			ブラック	
	ウォームシリーズ をご注文の場合は □ホワイト □ナチュラル □ブラウン □	ト記からご指定く		
	●ワンチェーン式の場合、操作チェーンは下記のé			
			□クリアグレー □クリア:	ブラック
A	操作方法をご指定ください。			
6	□パトン式 □コード式 □ワンチェーン式			
7	操作・納まりの形態をご指定ください。 操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は標準 ・バトン式の場合 (パトン仕様) (室内側から見たときの操作位置)	●コード式・ワ (闘き方)	フンチェーン式の場合 (室内側から見たときの操作位置	
	□片パトン仕様 □右操作 □両パトン仕様 □左操作	□片開き	□右操作 □左操作	□右納まり □左納まり
	「両パトン仕様」の場合でもよく使う側を操作位置として 必ずご指定ください。	□両開き	□右操作	□両納まり
A	, 製品の取付け方法をご指定ください。			
8	□正面付け(ブラケット付け) □天井付け(ブラ	ラケット付け)	□天井付け(直付け)	
9	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位で製品高さにプラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ(
sale.	製品幅 mm × 製品高さ	mm		
10	製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。 ご指定がない場合は製品高さを取付け局さとして製作いたし			
1987	製品取付け高さ mm			
11	製品台数をご指定ください。			
12	オプション をご注文の場合はご指定ください。 オプションについての詳細は162~175ページをご覧くださ	l1.		
【その他】	その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。			
■お名前			■TEL	
	Ŧ			
■ご住所			■ご注文日	年 月

		1
	製品タイプ・操作方法をご指定ください。 □標準タイプ・バトン式 □標準タイプ・コード式 □標準タイプ・ワンチェーン式	アンサンプ
	スラットNo.をご指定ください。 (スラットNo.) LD- (柄名) (色名)	ペプツーウェ
	スラット幅をご指定ください。 スラットにより対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。 □80mm □100mm □127mm	木里
	パランスウェイトの仕様をご指定ください。 ただし、次のスラットは挟み込み仕様のみとなります。 こ指定がない場合は巻き込み仕様となります。 LD-2145~2146「リュース」・LD-2147~2148「デルセ」・LD-2149~2150 [ゼプラノ] LD-2151~2154 [ハンプトン]・LD-2155~2158 [ハンプトンシアー] LD-2391~2393 [ヘイズ]	傾斜落
	ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合はボトムコード付きとなります。	カーフ
A	□ボトムコード付き □ボトムコードなし 操作・納まりの形態をご指定ください。 操作方法により操作・納まりの形態が異なります。各製品タイプの詳細をご確認ください。	木-45
	標準タイプ バトン式の場合 (パトン仕様) (室内側から見たときの操作位置)□片バトン仕様 □右操作□両バトン仕様 □左操作	木圏ホームタン
	標準タイプ コード式・ワンチェーン式の場合(開き方) (室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置)□ 占操作 □ 右操作 □ 左納まり	カラーコーデネート
	□両開き □石操作 □両納まり □左操作	スラッ コンヒ ネーショ
	製品の取付け方法をご指定ください。 □正面付け(ブラケット付け) □天井付け(ブラケット付け) □天井付け(直付け)	お取替えスラッ
	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細は標準タイプ(33ページ)をご覧ください。	オプショ
1907	製品幅 mm × 製品高さ mm 製品台数をご指定ください。 台	
他】	その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。	

施工方法 P176~178

標準

発注方法 P179~193

■ご住所

■お名前

■ご注文日

■TEL

年 月

B

メンテナンス方法

ブラインドの美しさを保つのは、日頃のお手入れ次第。

ブラインドの掃除は面倒そう。そんな気持ちがついついホコリをためてしまうもとになります。ラインドレープ の美しさを保つのは、普段のちょっとした心づかいです。日頃からまめにお手入れしていれば、お掃除は簡単。 いつも快適な窓辺で暮らしましょう。

ふだんのお掃除は、取付け たままで簡単にできます。



小型ホウキかハンディモップで スラットやコードのホコリを落と します。

水拭き可能スラットの場合

右記のスラットは、水拭きができるスラット です。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含 ませた布もお使いいただけます。

結露しやすい窓や、水はねする場所などで のご使用に適しています。

お手入れ方法

- ①スラットを取外し、床などの平らな場所 にスラットを置きます。
- ②水または中性洗剤を含ませた布を軽く 絞り、スラットを折り曲げないように注意 しながら汚れた部分を拭取ります。
 - ※中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして 洗剤を除去してください。
- ③最後にから拭きをします。

注意

- ※スラットの端部には水滴を残さないようにし てください。水滴の残った状態で長時間放 置すると内部にしみ込む可能性があります。
- ※浴室など湿気の多い場所ではご使用にな れません。

〈対象となるスラット〉

LD-2145~2146 リュース

LD-2147~2148 デルセ

LD-2149~2150 ゼブラノ

LD-2151~2154 ハンプトン LD-2155~2158 ハンプトンシアー

LD-2391~2393 ヘイズ

ラットのお洗濯

ウォッシャブル性能のあるスラットは、取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。

1. スラットの取外し

- ①スラット下部のボトムコードを取外し、ハンガーレールから スラットを取外します。
- ②スラットからバランスウェイトを取外します。

2. スラットの洗濯

- ③スラットを10枚程度まとめて、スラット ハンガーにヒモ(各自ご用意ください) を選して束ねます。▶図1
- ④スラットハンガーを中心に巻き、巻きが ほどけないようネットに入れます。▶図2 (ネットが大きい場合は、スラットの束を軽 くヒモで結んでネットに入れてください。)



スラットハンガー にヒモを通して束 ねる。



- ⑤洗濯機に入れて弱水流で洗濯してください。▶図3
- ⑥洗濯後はスラットにシワがよらないようにして自然乾燥して ください。

(シワがよってしまった場合は、アイロンをかけてください。)


- ※漂白剤の使用は避けてください。
- ※スラットの一部が汚れた場合は、洗濯の前に汚れた部分を 軽くたたき洗いしてください。
- ※洗濯・アイロンの際には「取扱絵表示」に従ってください。▶図4

3. スラットの取付け

- ⑦バランスウェイトをスラットに取付けます。
- ⑧スラットを取付けます。
- ⑨ボトムコードを取付けます。
- ※さらに詳しくは製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。 ※取外し、取付けの際は、176~178ページをご参照の上、行って ください。

図4

<取扱い絵表示例>



お取替え用スラッ

スラットだけを取替えることができます。スラットが汚れたり、傷んだりした場合はもちろん、お部屋の 模様替えなどにもご利用ください。詳しくは160~161ページをご覧ください。

旧品書	新品書	ズラット柄名称	色名称	-	ラット 100	
1021	2251	マカロン	ライトベージュ		•	-
1022	2252	マカロン	ベージュ	•	•	-
	V.1.1V	200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Arm Tag 1		•	-25
and several res	2253		オワイト	-	Control Services	_
1024	2254	マカロン	フラックス	•	•	-
1025	2255	マカロン	カフェオレ	•	•	177
1026	2256	マカロン	マルーン		•	-
1027	2257	マカロン	アイボリー	•		-
1028	2258	マカロン	ブラリネ		•	-
1029	2259	マカロン	キャメル			-
1030	2260	マカロン	ショコラ			-
1031	2261	マカロン	パニラ			-
	2262		シトロン	•		122
	2263	マカロン	ベビーブルー		•	_
10007	5062003	11110000000		4 7 1	Calle La	15
1034	2264	マカロン	ベビービンク	•	•	_
1035	2265	マカロン	ライム	•	•	-
1036	2266	マカロン	ウィローグリーン	•	•	1
1037	2267	マカロン	サックスブルー			-
1038	2268	マカロン	オーキッド			-
1039	2269	マカロン	カナリー			_
1040	2270	マカロン	エルブ	•	•	-
1041	2271	マカロン	アジュール			-
1042	2272	マカロン	ソフトローズ	•	•	-
				•		
1043	Constitution of		ピスタチオグリーン	72.7	•	_
1000000	V. C. C.	マカロン	アップルグリーン	•	•	-
1045	2275	マカロン	マスタード	•	•	-
	2000	マカロン	ピター	•	•	-
1047	2277	マカロン	ラズベリー	•	•	-
1048	2278	マカロン	グリーブルー		•	-
1049	2279	マカロン	グレーブ			_
1050	2280	マカロン	オリエントブルー			_
1051	2113	クワトロ	-	廃止		-
1056	廃止	カシュー	-	廃止	12.0	_
1061	2116	セリー	_	廃止	-	-
THE REAL PROPERTY.		COVERNO POL		1000	2000	7630
1066	廃止	チャルカ	-		廃止	_
1091	廃止	エクセーヌ	ベージュ	廃止	10000	_
1092	廃止	エクセーヌ	ライトブラウン	widomesow	廃止	E
1093	廃止	エクセーヌ	ダークブラウン	廃止	廃止	-
1101	2361	ティエルノ	アイボリー			-
1102	2362	ティエルノ	アンバー			-
1103	2363	ティエルノ	ダークブラウン			-
1106	廃止	ティーア	アイボリー	廃止	廃止	
1107	廃止	ティーア	アンバー	廃止	廃止	-
1108		ティーア	ダークブラウン		廃止	_
			アイボリー	•	•	-
1000	2391			-	-	_
1117	and the second		ペールグレー	•	•	_
	2393		ホワイト	•	•	-
1121	廃止	シャリマ	ボルドー	廃止	廃止	廃止
1122	廃止	シャリマ	マホガニー	廃止	廃止	廃止
1123	廃止	シャリマ	ゴールド	廃止	廃止	廃止
1124	廃止	シャリマ	モスグリーン	廃止	廃止	廃止
1125	廃止	シャリマ	インディゴ	廃止	廃止	廃止
1126		シャリマ	チャコールグレー	(Military March	廃止	-
1131	廃止	シュタット	アイボリー	-	廃止	-
1132	廃止	シュタット	ライトグレー	_	廃止	_
		シュタット	ダークグレー	-	廃止	
1133	2000	7.00	100000000000000000000000000000000000000	10000	10200	
1136		シャリテ	アイボリー	廃止	-	-7
1137	2112	シャリテ	ライトグレー	廃止		
1141	廃止	ラルム・クリスタル	ホワイト	廃止	-	廃止
1142	廃止	ラルム・クリスタル	アイボリー	廃止	-	廃止
1143	廃止	ラルム・クリスタル	ブラウン	廃止	-	廃止
1146	廃止	ラルム・ノンクリスタル	ホワイト	廃止	-	廃止
1147	廃止	ラルム・ノンクリスタル	アイボリー	廃止		廃止
1148	4 6	ラルム・ノンクリスタル	ブラウン	廃止		廃止
racional di						
1151	廃止	ハンプトン	ビュアホワイト	_	廃止	-
1152	A STATE OF	ハンプトン	ソフトグレー	-	廃止	-
201	2153	ハンプトン	モダンシルバー	-	•	-
1153	廃止	ハンプトン	スレートグレー	-	廃止	-
1153 1154		ハンプトン	アイボリー	and .	廃止	-
_	27.4	117717				
1154	廃止	ハンプトン	ウールベージュ	-	廃止	-
1154 1155 1156	廃止	ハンプトン		-	100	-
1154 1155 1156 1157	廃止 廃止 廃止	ハンプトン ハンプトン	ソフトベージュ	-	廃止	-
1154 1155 1156 1157 1158	廃止 廃止 廃止	ハンプトン ハンプトン ハンプトン	ソフトベージュ チョコレートブラウン	-	廃止	-
1154 1155 1156 1157	廃止 廃止 廃止	ハンプトン ハンプトン	ソフトベージュ	-	廃止 廃止 一	-

旧品番	新品番	スラット柄名称	色名称	-	ラット 100	1
1171	廃止	ストリーム	_	廃止		-
1173	廃止	フェリーチェ	_		廃止	-
1175	廃止	リーニュ	_		廃止	麻
1177	廃止	グライス		-	廃止	776.20
1181	廃止	シュブール	アイボリー	廃止	-	-
1182	廃止	シュブール	グレー	廃止		
1191	廃止	クラール	ホワイト	廃止		
1192	廃止	クラール	アイボリー	廃止		-
1231	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ピュアホワイト	DETT	廃止	-
1232	廃止	ハンプトンドシアースラット)	ソフトグレー		廃止	
1233	1000000	ハンオンシアースラット	モダンシルバー		MITT.	
1234	1000	ハンプトン(シアースラット)	スレートグレー	-	4. 1	
1235	廃止	ハンプトン(シアースラット)	アイボリー		廃止	
1236	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ウールベージュ		12.0	
mark amount a more	and in the later				廃止	
1237	廃止	ハンプトン(シアースラット)	ソフトベージュ	-	廃止	-
1238	廃止	ハンプトン(シアースラット)	チョコレートブラウン	-	廃止	-
1301	2209	ライフ	ホワイト	•	•	
1302		ライブ	アイボリー	•	•	
1303	2211	ライフ	ミルキーホワイト	•	•	
1304	2212	ライフ	パニラ	•	•	•
1305	2213	ライフ	ナチュラルアイボリー	•	•	
	2233	ライフ	ベージュ	•	•	
1307	2217	ライフ	ソフトベージュ	•	•	
1308	2214	ライフ	リネン	•		
1309	2216	ライフ	クリームイエロー	•	•	
1310	廃止	ライフ	スパイスイエロー	廃止	廃止	廃」
1311	2215	ライフ	ネイブルイエロー	•		
1312	2219	ライフ	クリアイエロー		•	
1313	2225	ライフ	パウダービンク			
1314	廃止	ライフ	シェルビンク	廃止	廃止	廃」
1315	廃止	ライフ	スノービンク	廃止	廃止	廃」
1316	2237	ライフ	クラウディアピンク			
1317	廃止	ライフ	ウールベージュ	廃止	廃止	廃山
1318	廃止	ライフ	ライトキャメル	1000	廃止	
1319	2221	ライフ	パールブラウン		•	•
1320	廃止	ライフ	ココアブラウン	1000	廃止	100
1321	廃止	ライフ	ライトオレンジ	1 1	廃止	
1322	廃止	ライフ	ハネズ		廃止	
1323	THE RESERVE	ライフ	オレンジ	1961L	19E.IL	196.1
1324	廃止	ライフ	レッド	100000	廃止	-
	2226	C. 10.10	フレッシュグリーン	-	196 TT	
1325	100000	ライフ	オパールグリーン	•	-	•
1326	2230	ライフ	パウダーグリーン	•		-
1327		ライフ	The second second second	•	•	
311771	2238	2000	エルムグリーン	•	•	
monhorma	2231		ペールスカイ		•	
1376 77	2235		ライトサックス	•	•	•
-	廃止	ライフ		廃止		_
1332	2206	ライフ	オリエントブルー	•	•	
may to uta nove	2227		ペールグレー	•	•	•
1334	2232	ライフ	アイスグレー	•	•	
1335	2218	ライフ	ホワイトフラックス	•	•	
1336	廃止	ライフ	ライトグレー	廃止	廃止	廃」
1337	廃止	ライフ	オリーブグレー	廃止	廃止	廃」
1338	廃止	ライフ	キャメル	廃止	廃止	廃止
1339	2222	ライフ	アンバー	•	•	•
1340	廃止	ライフ	スレートブルー	廃止	廃止	廃」
-	-	エコール	ベージュ		and a second	廃」
-		エコール	アイボリー		•	
	-	エコール	ベバーミント	•		-
DATE OF THE PARTY OF	100000000000000000000000000000000000000	エコール	ホワイト		•	100
-	******	エコール	グレー	•	-	-
1361	廃止	12.5.177	アイボリー		廃止	170 0
1362	廃止		リネンホワイト	-	廃止	-
	廃止		アイスグレー		廃止	
and stores	The Real Property lies			-	Attories	-
1364	廃止	ケート	ペールクリーム	10701	廃止	1000
1365	廃止	ケート	スカイグリーン	-	廃止	-
1366	廃止		スキンベージュ	1	廃止	17.
1367	廃止		スノービンク		廃止	
1368	廃止	ケート	ライトサックス	廃止	廃止	廃」
1371	廃止	モア	レッド	廃止	廃止	廃」
1372	廃止	モア	マンゴー	廃止	廃止	廃」
and the same of	otto A	モア	イエロー	廃止	廃止	廃」
-	廃止		A Transaction of the Control of the	8000	10000	Section 1
-	廃止	t7	アップルグリーン	1	廃止	1

1376	新品番	スラット柄名称	色名称		ラット 100	
	廃止	モア	ホワイト		廃止	
1401	廃止	ノーチェ	ブラムオレンジ	廃止	廃止	-
1402	廃止	ノーチェ	モカ	廃止	廃止	-
1403	廃止	ノーチェ	ネイブルイエロー	廃止	廃止	-
1404	廃止	ノーチェ	シオンブルー	廃止	廃止	-
1405	廃止	ノーチェ	ピリジアン	廃止	廃止	-
1406	廃止	ノーチェ	ホワイト	廃止	廃止	-
1411	廃止	ノアール	オーキッドピンク	廃止	廃止	廃止
1412	廃止	ノアール	ベージュ	廃止	廃止	廃止
1413	廃止	ノアール	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1414	廃止	ノアール	ティーグリーン	廃止	廃止	廃止
1415	廃止	ノアール	サーフグリーン	廃止	廃止	廃止
1416	廃止	ノアール	スカイグレー	廃止	廃止	廃止
1421	2581	クローズ	ピンク			_
1422	2582	クローズ	ベージュ			-
1423	2583	クローズ	アイポリー			-
1424	2584	クローズ	グリーン			_
1425	2585	クローズ	ブルー			_
1426	2586	クローズ	グレー			_
1501	廃止	フィーネ	ホワイト	廃止	廃止	廃止
1502	廃止	フィーネ	アイボリー	廃止	廃止	廃止
1503	廃止	フィーネ	ライトベージュ	-	廃止	mark right
1504	廃止	フィーネ	ライトキャメル	-	廃止	
1505	廃止	フィーネ	アンバー	10000	廃止	-
1506	廃止	フィーネ	ブラウン	10000	廃止	-
1511	廃止	フラウ	ホワイト	100	廃止	77.77
1512	廃止	フラウ	アイボリー	110000	廃止	1111
1513	廃止	フラウ	ベージュ	-	廃止	
1514	廃止	フラウ	ハニーオレンジ	10000	廃止	0.00
1515	廃止	フラウ	ナイルグリーン	-	廃止	-
COUNT		フラウ	ブルーグレー	-	廃止	-
1516	廃止		ピンク	OSSILI.		
1531	廃止	フィーネ		-	廃止	
1532	廃止	フィーネ	オレンジ	-	廃止	
1533	廃止	フィーネ	1II-	The state of the last	廃止	elegeneen
1534	廃止	フィーネ	グリーン	1000	廃止	10000
1535	廃止	フィーネ	ブルー	-	廃止	-
1536	廃止	フィーネ	ライトグレー	1	廃止	
1537	廃止	フィーネ	グレー	廃止	廃止	廃止
1541	2051	ミレーヌ	アイボリー	-	•	-
1542	2052	ミレーヌ	カモミール	-	•	-
1551	-	レーベ	オフホワイト	-	•	-
1552		レーベ	ソフトグレー	-	•	-
1561	2055	ハンナ	アイボリー	-	•	-
1562	-		ベージュ	-	•	-
1571	mention between	ビジュー	ロイヤルミルク	-	•	_
1572	廃止	ビジュー	モカブラウン	-	廃止	-
	2058	ビジュー	インディゴ	-		
1581	2060	タビ		-	CONTRACTOR OF THE PARTY.	-
1 5050 1		70	バニラ	-	•	-
-	2061	妃	ピター	-	CONTRACTOR OF THE PARTY.	-
1582	2061 2062			-	•	-
1582 1583	estation before	タヒ	ビター	-	•	-
1582 1583 1584	2062	9년 9년 9년	ビター グリーブルー	-	•	-
1582 1583 1584 1591	2062 2063	9년 9년 9년	ビター グリーブルー アップルグリーン	-	•	-
1582 1583 1584 1591 1596	2062 2063 2064 2065	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ	ビター グリーブルー アップルグリーン	-	•	-
1582 1583 1584 1591 1596 1597	2062 2063 2064 2065	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ	-	•	-
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598	2062 2063 2064 2065 2066	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー		•	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス	ビター グリーブルー アップルグリーン - ベージュ グレー ベージュ		•	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー	-	•	
	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ		•	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン		•	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ブレー スージュ ライトブラウン ブラウン		•	一 一 一
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603 1604 1605	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グリー ズージュ ライトブラウン ブラウン		000000000000000000000000000000000000000	一 一 一
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603 1604 1606	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129 廃止	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン - ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブラウン ブリーン ブルー	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	・・・・・・・たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1606 1606	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129 廃止 2130	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グリーン ブラウン ブラウン ブルー レッド		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<l< td=""><td> </td></l<>	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129 廃止 2130 廃止	タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール	ビター グリーブルー アップルグリーン - ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブラウン グリーン ブルー レッド -	●●● 秦止 廃止	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<l< td=""><td></td></l<>	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1621	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129 廃止 2130 廃止 廃止	タピ タピ タピ タピ コラーナ ラピリタ ラピリタ エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フェール フェール フェール フェール フェール フェール カー・ フェール フェール フィーション フィーシ フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー	ビター グリーブルー アップルグリーン - ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブラウン グリーン ブルー レッド ー	●●●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1621 1626 1627	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129 廃止 2130 廃止	タピ タピ タピ カピリタ ラピリタ ラピリタ エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フェール フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブラウン ブルー レッド ー アイボリー	●●● 廃止 廃止 廃止	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1606 1611 1621 1627 1628	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 2129 廃止 2130 廃止 廃止 廃止	タピ タピ タピ タピ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ファッシュ カーサ カーサ カーサ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブラウン フリーン ブルー レッド ー アイボリー ライトブラウン		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1605 1611 1621 1626 1627 1628 1631	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2127 2128 2129 廃止 2130 廃止 廃止 廃止	タビ タビ タビ タビ フラーナ ラビリタ フピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フィッシュ カーサ カーサ カーサ カーサ バレンシア	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブリーン ブルー レッド ー ー アイボリー ライトブラウン ダークブラウン ー		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1605 1611 1621 1626 1627 1628 1631 1701	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2127 2128 2129 廃止 2130 廃止 廃止 廃止 廃止	タピ タピ タピ タピ ラピリタ ラピリタ フピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フィッシュ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブリーン ブルー レッド ー アイボリー ライトブラウン ダークブラウン ー シロ		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1606 1611 1626 1627 1628 1631 1701	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 度止 度止 廃止 廃止 廃止	タピ タピ タピ タピ タピ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フラフィッシュ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブリーン ブルー レッド ー アイボリー ライトブラウン ダークブラウン ー シロ アイ		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1601 1602 1603 1604 1606 1611 1626 1627 1628 1631 1701 1702	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 度止 廃止 廃止 廃止 廃止 廃止	タピ タピ タピ タピ タピ ラピリタ ラピリタ エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フラフィッシュ カーサ カーサ カーサ カーサ オーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブラウン ブルー レッド ー アイボリー ライトブラウン タークブラウン ー シロ アイ ダイダイ		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
1582 1583 1584 1591 1596 1597 1598 1599 1601 1602 1603 1604	2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2126 2127 2128 度止 度止 廃止 廃止 廃止	タピ タピ タピ タピ タピ ラピリタ ラピリタ エピス エピス ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール ナチュール フラフィッシュ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ カーサ	ビター グリーブルー アップルグリーン ー ベージュ グレー ベージュ グレー ベージュ ライトブラウン ブリーン ブルー レッド ー アイボリー ライトブラウン ダークブラウン ー シロ アイ		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

低価格のものから順に A ~ J に区分した価格帯の一覧です。 ご予算から選ぶ際にお役立てください。 ※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

参考価格:標準タイプ

製品サイズ 幅180cm×高さ180cmの場合[単位:円、税別]

-		-		80cm×180cmの参考価格		サンプル帳
価格帯	スラットNo.(LD-)	スラット名	スラット幅80mm	スラット幅100mm		掲載ページ
A	2251 ~ 2280	マカロン	¥37,700	¥34,100	_	120
500	2601 ~ 2615	シェロ	_		-	162
В	2631 ~ 2635	ネージュ	¥51,000	¥46,500	-	168
	2201 ~ 2240	ライフ			¥51.600	116
С	2301 ~ 2317	デイズ	¥56,600	¥51,600 -	スラット幅127mm -	124
(50)	2341 ~ 2347	エトワ	1.0001000	A.T. A.T. T.T.	¥51,600	132
	2106~2108	イルーナ	¥58,200			58
	2109 ~ 2110	セーヌ	-		¥52.400	60
	2111 ~ 2112	シャリテ				62
	2124	フルール			¥52.400	76
D	2321 ~ 2325	チロル		¥52,400		128
D	2721 ~ 2725	2000		132,400		(8.50%)
	2361 ~ 2363	ティエルノ	¥58,200		-	136
	2381 ~ 2386	スクート	+38,200			140
	2501 ~ 2515	ノイエ	¥52.400	¥52,400	146	
	2621 ~ 2626	シフォン				166
	2051 ~ 2052	ミレーヌ	-		-	32
	2053 ~ 2054	レーベ	-		-	34
	2055 ~ 2056	ハンナ	_		-	36
	2057 ~ 2059	ビジュー	-		-	38
	2060 ~ 2063	タピ	— .		= =	40
	2064	コラーナ	-		=	42
	2065 ~ 2066	ラビリタ	(= 0		=	44
	2067 ~ 2068	エピス	-		-	46
-	2131 ~ 2132	フラックス			-	80
E	2135~2137	カグヤ	¥55,600	-	88	
	2138 ~ 2139	マリ	+01,000		-	90
	2140~2141	モテナシ				92
	2142~2144	シラベ	-2		=	94
	2151 ~ 2154	ハンプトン	-			106
	2331 ~ 2334	キティ			=	130
	2731 ~ 2734	and the second of				5000000
	2351 ~ 2354	ラピス	¥61,000			134
	2571 ~ 2574	シャレー				156
	2641 ~ 2645	フェンス	VC0 000			170
	2104 ~ 2105	ラッスル	¥63,800		Disconnectors of the control of the	56
	2119~2122	パティオ				72
	2133 ~ 2134	クラフティ	¥63,800			82
-	2145 ~ 2146	リュース		VE0 700		100
F	2147 ~ 2148	デルセ	-	¥58,700		102
	2149 ~ 2150	ゼブラノ	-			102
	2159 ~ 2162	ノルディ	-			110
	2541 ~ 2543	ルミエ	¥63,800			150
	2581 ~ 2586	クローズ	V00 500			158
	2101 ~ 2103	シャンティ	¥66,500	V04 000	PARALEST BUILDING	54
G	2123	クローシェ	- Vec 500	¥61,800	11.000 to \$ 0.000	74
	2371 ~ 2375	エコール	¥66,500			138
	2125~2130	ナチュール	¥73,500	V00.000	スラット幅127mm - +51,600 - ¥51,600 - ¥52,400 - - - - - - - - - - - - -	78
Н	2155 ~ 2158	ハンプトンシアー	- V70 500	¥66,900		106
	2551 ~ 2553	アジェント	¥73,500			152
	2001 ~ 2003 2801 ~ 2803	オペラ				16
	2004	ベルサ				18
	2005 ~ 2006	オルフェ				20
	2007 ~ 2008	カレン		2000000		22
1	2009~2010	ビオラ		¥75,500		24
	2011 ~ 2012	メビウス				26
	2013~2015	エルム				28
	2016~2018	マライカ	*			30
	2561 ~ 2563	ソロ				154
	2113~2115	クワトロ	_			64
J	2116~2118	セリー	-	¥85,300	-	66
	2391 ~ 2393	ヘイズ	¥94,300			142
-	2901 ~ 2905	マデラ(木製タイプ)	- CONTROLS	89mm / ¥254,600		174

本 社 銀座ショールーム 監座ショールーム 監座・ショールーム は	〒108-8334 〒104-0061 〒151-0053 〒980-0004 〒921-8015 〒451-0066 〒531-0071 〒760-0080	東京都港区三田3-1-12 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル 東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 石川県全沢市東力4-181	Tel Tel Tel	. 03-5484-6100 . 03-3571-1373 . 03-3375-7071 . 022-275-1311	Fax. 03-5484-6200 Fax. 03-3573-1027 Fax. 03-3375-7072 Fax. 022-274-0063
新宿ショールーム ショールーム 会名大阪シショールーム 大阪シショールーム 大下の 大下の 大下の 大下の 大下の 大下の 大下の 大下の	〒151-0053 〒980-0004 〒921-8015 〒451-0066 〒531-0071	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel Tel	. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
仙台ショールーム 全名大阪ショールーム 大高札 幌川 広館 営営 出 支 業 張 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店 所 所 店	〒980-0004 〒921-8015 〒451-0066 〒531-0071	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel		
全沢フョールーム 名古屋ショールーム 大阪ショールーム 大阪ショールーム 村 模 支 業 州 川 広館 営 業 張 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	〒921-8015 〒451-0066 〒531-0071			. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
名古屋ショールーム 大阪ショールーム 高松ショールーム 札 幌 支 第 旭川広館 営業 張所 価 古 森 岡 営業 所 盛 営業 乗所	〒451−0066 〒531−0071	石川県金沢市東刀4-181		000 001 1110	I DANCHINA DE CONTRA DE CO
大阪ショールーム 高松ショールーム 札 幌 支 店 旭川広営業所 画館出支 張所所 値 古 森 営業所 盛 営業所	〒531−0071		1000	. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
高松ショールーム 札 幌 支 店 旭川 営業所 帯 広営 業所 函館 出 支 店 青森宮営業所 盛 営業所		愛知県名古屋市西区児玉3-4-4		. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
札 幌 支 店 旭川 営業所 帯広営業所 函館出張所 仙 台 支 店 霧 営業所	1700 0000	大阪府大阪市北区中津2-3-5 香川県高松市木太町六区2662-1	DOMESTIC STREET	. 06-6374-1813 . 087-837-2720	Fax. 06-6374-1835
旭川営業所 帯広営業所 函館出張所 仙台支店 青森営業所 盛岡営業所	₹060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3		. 011-231-8051	Fax. 087-837-2866 Fax. 011-231-8299
帯 広 営 業 所 函 館 出 張 所 仙 台 支 店 青 森 営 業 所 盛 岡 営 業 所		北海道旭川市豊岡5条4-2-10		. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
函館出張所 仙 台 支 店 青森営業所 盛岡営業所	₹080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	******	. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
仙 台 支 店青森営業所盛岡営業所	₹042-0942	北海道函館市柏木町30-8		. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
青森営業所盛岡営業所	₹980-0004		1000	. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
	₹030-0821	青森県青森市勝田2-4-16		. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
秋田営業所	〒020−0122		er names	019-643-7011	Fax. 019-643-7015
	〒010-0954	秋田県秋田市山王沼田町11-6	Tel	. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	₹990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel	. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel	. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関 東 支 店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel	. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350−1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel	. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321−0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel	. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371−0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel	. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
法人営業部		東京都港区三田3-1-12	0.007	. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
東京支店		東京都港区三田3-1-12		. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110−0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館		. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南當業所		東京都港区三田3-1-12		. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
新宿営業所	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F		. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
足立営業所		東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F		. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所		東京都立川市縄町1-12-20 鈴栄ビル3F 神奈川県株活事教祭区党を終われる 22 サウス・ファ204号家		. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
青葉営業所	₹224-0032 ₹900-0003	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室		045-945-7570	Fax. 045-945-7571
沖縄営業所	***************	沖縄県那覇市安謝1-11-1		. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201
東京営業所千葉支店	〒108-8334 〒260-0044	東京都港区三田3-1-12 千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	-	. 03-5484-6165	Fax. 03-5484-6168 Fax. 043-252-4482
水戸営業所	₹310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11		. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	₹302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F		. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信 越 支 店	THE PART OF THE PA	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	750,707	. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所		新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1		. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所		長野県長野市若里1-4-7		. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	₹399-0039	長野県松本市小屋北2-16-4		. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	₹231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel	. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
厚木営業所	₹243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel	. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
静 岡 支 店	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel	. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430−0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel	. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	₹411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel	. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
山梨営業所	〒400−0047			. 055-222-7401	Fax. 055-222-7407
名古屋支店		愛知県名古屋市西区児玉3-4-4		. 052-532-5080	Fax. 052-532-9926
岡崎営業所		愛知県岡崎市井内町西浦43-1		. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所		岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22		. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所		三重県津市上弁財町20-3		. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
金 沢 支 店 富山営業所		石川県金沢市東力4-181 富山県富山市今泉63-2	Tol	. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683 Fax. 076-491-6415
福井営業所		福井県福井市八ツ島町31字宮島510	*****	. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店		大阪府大阪市北区中津2-3-5		. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所		大阪府大阪市北区中津2-3-5		. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所		大阪府大阪市北区中津2-3-5		. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所		大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tol	. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所		滋賀県草津市西波川1-11-23	Tol	. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都當業所	〒612−8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1		. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650−0044				Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672−8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel	. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630−8013		Tel	. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640−8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたバークハイツ1F	Tel	. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel	. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高 松 支 店	₹760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel	. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所		徳島県徳島市徳島町3-49-1		. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所		愛媛県松山市山越4-11-41		. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所		高知県高知市札場7-31		. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島 支店		広島県広島市南区東雲本町3-1-31		. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所		広島県福山市曜町3-32-2	A PROPERTY	. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683−0002		******	. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所		山口県山口市宮島町5-7		. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973			. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店		福岡県福岡市中央区大手門1-4-5		. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所		福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル		. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	*****************	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル		. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐 賀 出 張 所 長 崎 営 業 所		佐賀県佐賀市日の出1-1-53 長崎県長崎市千歳町6-39		. 0952-33-8925 . 095-849-2300	Fax. 0952-33-8927 Fax. 095-849-2302
攻胸呂禾川	〒852-8135 〒860-0834	長崎県長崎市十成回6-39 熊本県龍本市南区江越2-24-52		. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
		大分県大分市下郡北3-15-8		. 096-379-4435	Fax. 096-378-5193
熊本営業所 大分党業所		宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル			1 un. cor 004 0010
照 本 呂 業 所 大 分 営 業 所 宮 崎 営 業 所	TERMI-DRINE			. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894

LINE DRAPE



TACHIKAWA CORPORATION

www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社 東京都港区三田3丁目1番12号 〒108-8334

03-5484-6100 phone 03-5484-6200 fax